

Αριθμός 271

Οι περί Γεωργικῶν Ἑργασιῶν (Ἀσφάλεια, Ὑγεία καὶ Εὐημερία) Κανονισμοὶ τοῦ 1982, κατατεθέντες εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Ἀντιπροσώπων καὶ ἐγκριθέντες ὑπ' αὐτῆς, δημοσιεύονται εἰς τὴν ἐπίσημον ἐφημερίδα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, συμφώνως τῷ ἐδαφίῳ (4) τοῦ ἄρθρου 66 τοῦ περὶ Ἑργοστασίων Νόμου (ὡς τοῦτο διαλαμβάνεται εἰς τὸ ἄρθρον 5 τοῦ Νόμου 32 τοῦ 1972).

Ο ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 134 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ
43 ΤΟΥ 1964, 32 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 22 ΤΟΥ 1982)

Κανονισμοὶ ἐκδοθέντες δυνάμει τῶν ἄρθρων 23, 66 καὶ 76Α

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον, ἐνασκοῦν τὰς ὑπὸ τῶν ἄρθρων 23, 66 καὶ 76Α τοῦ περὶ Ἑργοστασίων Νόμου χορηγουμένας αὐτῷ ἐξουσίας ἐκδίδει τοὺς ἀκόλουθους Κανονισμοὺς :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι.—Ἑρμηνεία καὶ Γενικαὶ Διατάξεις

Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ θὰ ἀναφέρονται ὡς οἱ περί Γεωργικῶν Ἑργασιῶν (Ἀσφάλεια, Ὑγεία καὶ Εὐημερία) Κανονισμοὶ τοῦ 1982.

2. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ ἐφαρμόζονται εἰς τὰς γεωργικὰς ἐργασίας, ἔνθα ἀπασχολοῦνται ἐργοδοτούμενα πρόσωπα, ἐφ' ὅσον αὗται ἀναλαμβάνονται ὑπὸ μορφήν ἐπαγγέλματος ἢ ἐπιχειρήσεως καὶ διὰ σκοποὺς κέρδους, ὑπὸ οἰουδήποτε προσώπου ἢ προσώπων ἢ ὑπὸ ἢ ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως ἢ οἰασδήποτε δημοτικῆς ἢ ἐτέρας δημοσίας ἀρχῆς. Ἐφαρμόζονται ὡσαύτως καὶ διὰ μηχανήματα ἢ μηχανικὰς ἐγκαταστάσεις τὰς χρησιμοποιουμένας εἰς τοιαύτας ἐργασίας.

3.—(1) Εἰς τοὺς παρόντας Κανονισμοὺς οἱ ἀκόλουθοι ὅροι καὶ φράσεις κέκτληται, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως προκύπτῃ ἐκ τοῦ κειμένου, τὴν ἀκόλουθον ἔννοιαν :

«ἄκρως τοξικὸν γεωργικὸν φάρμακον» σημαίνει οἰονδήποτε γεωργικὸν φάρμακον ἢ ἰδιοσκεύασμα τούτου τοῦ ὁποίου ἡ τιμὴ μέσης θανατηφόρου διὰ στόματος δόσεως 50 ἢ ἡ τιμὴ μέσης θανατηφόρου διὰ δέρματος δόσεως 50 ἢ ἡ τιμὴ μέσης θανατηφόρου συγκεντρώσεως 50 περιλαμβάνεται εἰς τὴν πρώτην σειρὰν τοῦ Τετάρτου Πίνακος τῶν παρόντων Κανονισμῶν καθὼς καὶ οἰονδήποτε γεωργικὸν φάρμακον διὰ τὸ ὁποῖον ὑπάρχουν ἐνδείξεις καρκινογόνων ἢ μεταλλακτικῶν ἐπιδράσεων ἐπὶ τοῦ ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ ἢ ἐπὶ θηλαστικῶν πειραματοζώων καὶ περιλαμβάνει οἰανδήποτε ἄλλην οὐσίαν ἐγγεγραμμένην ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου Ἐλέγχου Γεωργικῶν Φαρμάκων δυνάμει τοῦ περὶ 2 τοῦ 1967. Γεωργικῶν Φαρμάκων Νόμου.

«ἀναθυμιάσεις» περιλαμβάνει ἀέρια καὶ ἀτμούς·

• «γεωργικὰ φάρμακα» σημαίνει χημικὰς οὐσίας ἀναμειγμένης ἢ μὴ μετὰ ἐτέρων οὐσιῶν ἐχούσας ἐπιζήμιον ἐπίδρασιν ἐπὶ τοῦ ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ, χρησιμοποιουμένας διὰ τὴν καταπολέμησιν ἐπιβλαβῶν ζωικῶν καὶ φυτικῶν εἰδῶν, θακτηρίων καὶ μυκήτων καὶ περιλαμβάνουσιν οὐσίας φερομένης ὑπὸ τὸν ὄρον ἐντομοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, ἀκαρεοκτόνα, μυκητοκτόνα, θακτηριοκτόνα, ἀποφυλλοτικά, ἀποξηραντικά, ρυθμιστὰς φυτῶν, νηματοδοκτόνα, ζιζανιοκτόνα καὶ ἀέρια ἀπολυμαντικά ὡς καὶ οἰανδήποτε ἄλλην οὐσίαν ἐγγεγραμμένην ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου Ἐλέγχου Γεωργικῶν Φαρμάκων, δυνάμει τοῦ περὶ Γεωργικῶν 2 τοῦ 1967. Φαρμάκων Νόμου.

«γεωργικός έλκυστήρ» σημαίνει αυτοπροωθούμενον τροχοφόρον όχημα έχον δύο ή περισσότερους άξονας και σχεδιασμένον πρωτίστως διά νά κινη ή συρόμενα ή φερόμενα γεωργικά έργα-λεία και μηχανήματα συμπεριλαμβανομένων ρυμουλκουμένων όχημάτων και νά παρέχη κινητήριον δύναμιν διά την λειτουργίαν βοηθητικού έξοπλισμού, του όχήματος εύρισκομένου έν κινήσει ή μή.

«έπιστρωτήρ κόπρου» σημαίνει μηχανήμα κινούμενον διά μηχανικής δυνάμεως και χρησιμοποιούμενον διά την μεταφοράν και έπιστρωσιν κόπρου μέσω χοάνης, διά της σταδιακής προωθήσεως της κόπρου έντός της χοάνης διά μηχανικού συστήματος.

«έγκεκριμένος» σημαίνει έγκεκριμένον έγγράφως υπό του Αρχιεπιθεωρητού.

«θεριστική μηχανή» σημαίνει μηχανήμα κινούμενον διά μηχανικής δυνάμεως χρησιμοποιούμενον διά τόν θερισμόν δημητριακών ή χόρτου διά της τμήσεως τούτου μεταξύ σταθερού και παλινδρομοούντος μέρους κοπτικού συστήματος φέροντος μεταλλικής λεπίδας.

«λίαν τοξικόν γεωργικόν φάρμακον» σημαίνει οίονδήποτε γεωργικόν φάρμακον ή ιδιοσκεύασμα τούτου του όποιου ή τιμή μέσης θανατηφόρου διά στόματος δόσεως 50 ή ή τιμή μέσης θανατηφόρου διά δέρματος δόσεως 50 ή ή τιμή μέσης θανατηφόρου συγκεντρώσεως 50 περιλαμβάνεται εις την δευτέραν σειράν του Τετάρτου Πίνακος τών παρόντων Κανονισμών.

«μέση θανατηφόρος δόσις (LD 50)» σημαίνει την ποσότητα του δρώντος συστατικού ή όποια επιφέρει τόν θάνατον εις τό ήμισυ (50%) ένός πληθυσμού πειραματοζώων. Έπί όξείας από του στόματος τοξικότητας άφορά έπίμυας (*Rattus sp.*) επί δε όξείας δερματικής τοξικότητας άφορά έπίμυας ή κονίκλους έφ' όσον δέν καθορίζεται άλλως. Μετρεΐται εις χιλιοστόγραμμα (mg) δρώντος συστατικού ανά χιλιόγραμμον (Kg) ζώντος θάρους του πειραματοζώου (mg/Kg).

«μέση θανατηφόρος συγκεντρώσις (LC 50)» σημαίνει την συγκέντρωσιν εις τόν χώρον δρώντος συστατικού, ή όποια επιφέρει τόν θάνατον εις τό ήμισυ (50%) ένός πληθυσμού πειραματοζώων έντός καθωρισμένου χρόνου. Άφορά έπίμυας, έκτός εάν άλλως καθορίζεται. Μετρεΐται εις χιλιοστόγραμμα (mg) δρώντος συστατικού ανά λίτρον (L) χώρον (mg/L).

«μέση θανατηφόρος δόσις 50 (LD 50) ιδιοσκεύασματος» σημαίνει την μέσην θανατηφόρον δόσιν 50 ως καθορίζεται διά του τύπου :

$$LD\ 50\ \text{ιδιοσκεύασματος} = \frac{LD\ 50\ \text{δρώντος συστατικού} \times 100}{\text{ποσοστόν (\%) δρώντος συστατικού εις τό ιδιοσκεύασμα.}}$$

«μετρίως τοξικόν γεωργικόν φάρμακον» σημαίνει οίονδήποτε γεωργικόν φάρμακον ή ιδιοσκεύασμα τούτου του όποιου ή τιμή μέσης θανατηφόρου διά στόματος δόσεως 50 ή ή τιμή μέσης θανατηφόρου διά δέρματος δόσεως 50 ή ή τιμή μέσης θανατηφόρου συγκεντρώσεως 50 περιλαμβάνεται εις την τρίτην σειράν του Τετάρτου Πίνακος τών παρόντων Κανονισμών.

«περιστροφική χορτοκοπτική μηχανή» σημαίνει μηχανήμα κινούμενον διά μηχανικής δυνάμεως και χρησιμοποιούμενον διά την κοπήν χόρτου μέσω περιστρεφόμενων κοπτήρων ή άλύσεων κινουμένων εις όριζόντιον επίπεδον.

«περιστροφικός καλλιεργητής (φρέζα)» σημαίνει σκαπτικόν μηχανήμα φέρον όριζοντίως περιστρεφόμενον άξονα φέροντα σκαπτικούς δδόντας και κινούμενον διά μηχανικής δυνάμεως.

«πιστοποιητικόν καταλληλότητας» έν σχέσει με πλαίσιον ασφαλείας σημαίνει πιστοποιητικόν έκδοθέν υπό εργαστηρίου έλέγχου άνεγνωρισμένου υπό του Κυπριακού Όργανισμού Προτύπων και Έλέγχου Ποιότητας ή υπό του Όργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Άναπτύξεως (Ο.Ε.С.Д), έν σχέσει με την άντοχήν και καταλληλότητα του πλαισίου ασφαλείας, προς χρήσιν επί τύπου γεωργικού έλκυστήρος καθοριζόμενου έν τώ πιστοποιητικώ και παρεχομένου κατόπιν διεξαγωγής των υπό του έν έκάστοτε έν ίσχύι κώδικος των Κυπριακών Προτύπων ή του Όργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Άναπτύξεως (Ο.Ε.С.Д.) προβλεπομένων δοκιμών.

«πλάσιον ασφαλείας» σημαίνει στερεάν κατασκευήν σχεδιασθείσαν ή προοριζομένην διά να προσαρμόζεται εις γεωργικόν έλκυστήρα ή να άποτελή μέρος αυτού προς τόν σκοπόν προστασίας του οδηγού ή οιοδήποτε άλλου προσώπου επιβαίνοντος του έλκυστήρος έκ συνθλίψεως εις περίπτωσηιν καθ' ήν ο γεωργικός έλκυστήρ άνατραπεί.

4. "Εκαστος εργοδότης δέον όπως παρέχη και συντηρή τας κτιριακάς εγκαταστάσεις, τόν εξοπλισμόν και τόπους εργασίας, και δέον όπως οργανώση την εργασία κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να προστατεύωνται οι εργάται, καθ' όσον τούτο είναι εύλόγως έφικτόν, έναντι κινδύνου άτυχημάτων ή θλάθης της υγείας των.

5. "Εκαστος εργοδότης, όταν προμηθεύηται μηχανάς, συσκευάς, όχήματα ή έτερον εξοπλισμόν, δέον όπως εξασφαλίζη ότι αι τοιαύται μηχαναί, συσκευαί, όχήματα ή έτερος εξοπλισμός συνάδουν προς τούς ίσχύοντας διά ταύτας Κανονισμούς.

6. "Εκαστος εργοδότης δέον όπως άσκη τοιαύτην επίθλεψιν ώστε να εξασφαλίζη ότι, καθ' όσον τούτο είναι εύλόγως έφικτόν, οι ύπ' αυτού εργοδοτούμενοι έκτελούν την εργασία των υπό συνθήκας ασφαλείας και υγείας και καθοδηγοϋνται καταλλήλως έν σχέσει με κινδύνους παρουσιαζομένους εις την εργασία των και τά ληπτέα μέτρα διά πρόληψιν άτυχημάτων ή θλάθης εις την υγείαν των.

7. Οίαδήποτε εργασία, ήτις έκτελείται από κοινού υπό αριθμού εργατών και άπαιτεί άμοιβαίαν κατανόησιν και συνεργασία διά την πρόληψιν κινδύνου, δέον όπως επιβλέπεται υπό άρμοδίου περι την έκτελουμένην εργασία προσώπου, επί τούτω όριζόμενου υπό του εργοδότη.

8. "Εκαστον εργοδοτούμενον πρόσωπον έχει καθήκον όπως συμμορφούται προς τας διατάξεις των Κανονισμών εκείνων αίτινες άφορῶσιν εις την έκτέλεσιν πράξεώς τινος ύπ' αυτού και όπως συνεργάζεται διά την έφαρμογήν των παρόντων Κανονισμών και εάν άνακαλύπτη οιοδήποτε έλάττωμα εις μηχανικήν εγκατάστασιν ή συσκευήν έχει καθήκον να άναφέρη τούτο άνευ χρονотριβής προς τόν εργοδότην ή εργοδηγόν τούτου.

9. "Εκαστον εργοδοτούμενον πρόσωπον δέον όπως χρησιμοποιή καταλλήλως άπαντας τούς προφυλακτήρας, συσκευάς ασφαλείας και έτέρας συσκευάς παρεχομένας διά την προστασίαν του ή την προστασίαν άλλων.

10. Οὐδὲν ἐργοδοτούμενον πρόσωπον, πλὴν ἀρμοδίως ἐξουσιοδοτημένου προσώπου, δέον ὅπως ἐπεμβάλῃ, μετακινή, μετατρέπῃ ἢ ἀφαιρῇ οἰανδήποτε συσκευὴν παρεχομένην διὰ τὴν προστασίαν του ἢ τὴν προστασίαν ἄλλων, ἢ ἐπεμβάλῃ εἰς οἰανδήποτε μέθοδον ἢ διεργασίαν ἐφαρμοζομένην ἐπὶ τῷ σκοπῷ προλήψεως ἀτυχημάτων ἢ θλάθης εἰς τὴν ὑγείαν τῶν ἐργαζομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ. Ὑποχρεώσεις Κατασκευαστῶν, Πωλητῶν, Ἑνοικιαστῶν καὶ Εἰσαγωγέων

11. Οἱ κατασκευασταί, εἰσαγωγεῖς, πωληταὶ εὐφλέκτων ὑγρῶν, ἐκρηκτικῶν ἢ ἄλλων ἐπικινδύνων οὐσιῶν δέον ὅπως παρέχουν μετ' αὐτῶν τὰς ἀπαιτούμενας ὁδηγίας διὰ τὴν ἀσφαλῆ χρῆσιν αὐτῶν.

12. Αἱ πρόνοιαι τοῦ ἐδαφίου (2) τοῦ ἀρθροῦ 29 τοῦ περὶ Ἑργοτασιῶν Νόμου δι' ὧν ἀπαγορεύεται ἡ πώλησις ἢ ἐνοικίαισις ὠρισμένων μηχανημάτων ἅτινα δὲν πληροῦν τὰς προνοίας τοῦ ἐν λόγῳ ἀρθροῦ θὰ ἐπεκτείνωνται ἐπὶ οἰουδήποτε μηχανήματος τὸ ὁποῖον χρησιμοποιεῖται εἰς τὰς γεωργικὰς ἐργασίας καὶ τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι ἐφωδιασμένον μὲ τοιοῦτους προφυλακτῆρας ἢ συσκευὰς ὡς εἶναι ἀναγκαῖον, ἐξαιρουμένων τῶν πλαισίων ἀσφαλείας, καὶ δὲν εἶναι οὕτω κατεσκευασμένον, ὥστε νὰ ἐπιτρέπῃ συμμόρφωσιν πρὸς οἰανδήποτε σχετικὴν πρόνοιαν τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ. Σιλὸ

13.—(1) Ἀπαντα τὰ σιλὸ δέον ὅπως εἶναι ἐπαρκῶς περιφραγμένα εἰς τὴν κορυφὴν των ἢ εἰς οἰανδήποτε ἐνδιάμεσον ἐξέδρας, ἐξ ὧν ἐργοδοτούμενον πρόσωπον δυνατόν νὰ πέσῃ εἰς θάθος ὑπερβαῖνον τὰ 2 m.

(2) Αἱ περιφράξεις δέον ὅπως :

(α) Εἶναι καλῆς κατασκευῆς, ἐκ καταλλήλων καὶ ὑγειῶν ὕλικῶν καὶ ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς διὰ τὸν σκοπὸν δι' ὃν αὐταὶ χρησιμοποιοῦνται·

(β) ἔχουν ὕψος μεταξύ 90 cm καὶ 115 cm·

(γ) φέρουν θωράκια ὕψους τοῦλάχιστον 20 cm οὕτω τοποθετημένα ὥστε νὰ ἐμποδίζηται κατὰ τὸ δυνατόν ἡ πτώσις προσώπων, ὕλικῶν καὶ ἐργαλείων ἐκ τοῦ δαπέδου τῆς κορυφῆς τοῦ σιλὸ, ἢ ἐξ οἰανδήποτε ἐνδιάμεσου ἐξέδρας.

(3) Δέον ὅπως παρέχωνται ἀσφαλῆ μέσα προσβάσεως εἰς τὴν κορυφὴν καὶ εἰς οἰανδήποτε ἐνδιάμεσον ἐξέδραν τῶν σιλὸ.

(4) Αἱ κλίμακες αἱ χρησιμοποιούμεναι διὰ τὴν ἀνάβασιν εἰς τὴν κορυφὴν σιλὸ ἢ εἰς οἰανδήποτε ἐνδιάμεσον ἐξέδραν αὐτοῦ δέον ὅπως :

(α) Εἶναι μόνιμοι·

(β) ἂν αὐταὶ ἐξικινῶνται εἰς κατακόρυφον ὕψος ὑπερβαῖνον τὰ 9 m., φέρουν ἐνδιάμεσον πλατύσκαλον ἢ πλατύσκαλα οὕτως ὥστε ἡ κατακόρυφος ἀπόστασις μεταξύ δύο διαδοχικῶν πλατυσκάλων νὰ μὴ ὑπερβαίῃ τὰ 9 m.

Ἐκαστον πλατύσκαλον δέον ὅπως εἶναι ἐπαρκοῦς μεγέθους καὶ ἂν πρόσωπόν τι ἐνδέχεται νὰ πέσῃ ἐκ τούτου εἰς κατακόρυφον ἀπόστασιν μεγαλυτέραν τῶν 2 m. φέρῃ, ἐκτὸς ἂν τοῦτο δὲν εἶναι εὐλόγως ἐφικτόν, ἐπαρκεῖς καὶ καταλλήλους χειρολισθήρας εἰς ὕψος τοῦλάχιστον 91,5 cm ἕως 115 cm ὑπεράνω τοῦ πλατυσκάλου καὶ θωράκια ἢ ἄλλα ἐμπόδια εἰς ἀρκετὸν ὕψος τὸ ὁποῖον εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν δέον νὰ εἶναι ὀλιγώτερον τῶν 20 cm καὶ οὕτω τοποθε-

τημένα ώστε να εμποδίζουν κατά το δυνατόν, την πτώση προσώπων, υλικών και αντικειμένων και ούτως ώστε ή απόστασις μεταξύ οίουδήποτε θωρακίου ή άλλου εμποδίου και του χαμηλοτέρου χειρολισθήρος υπεράνω τούτου να μη υπερβαίνει τα 68 cm.

- (γ) (i) εξικνούνται εις ύψος τουλάχιστον 106 cm υπεράνω του πλατυσκάλου ή της υψηλοτέρας βαθμίδος ήτις υποστηρίζει τους πόδας οίουδήποτε προσώπου χρησιμοποιούντος την κλίμακα, αναλόγως της περιπτώσεως, ή εάν τούτο δεν είναι έφικτόν εις το μεγαλύτερον δυνατόν ύψος, ή

(ii) ύφίσταται άλλη ικανοποιητική χειρολαβή.

- (δ) έχουν βαθμίδας με έπαρκή χώρον διά να παρέχεται έπαρκής στήριξις των ποδών.

(5) Αί κλίμακες αί όποϊαι είναι μονίμως έγκατεστημένοι εις σιλό εις κατακόρυφον ή σχεδόν κατακόρυφον θέσιν και εξικνούνται εις ύψος πέραν των 5m, δέον όπως είναι έφωδιασμένοι διά κλωθού έχοντος μεγίστην διάμετρον μεταξύ 60cm και 75cm άρχομένου έξ ύψους 2,5m και εξικνουμένου μέχρι του άνω άκρου της κλίμακος.

(6) Εις έκαστον σιλό, ένθα ως έκ του περιεχομένου ή της χρήσεως τούτου δυνατόν να ύφίστανται επικίνδυνα άέρια ή άτμόσφαιρα έλλιπουδς δξυγόνου έντός αυτού, δέον όπως ύπάρχη πινακίς τοποθετημένη εις περίοπτον θέσιν, προειδοποιούσα διά τόν τοιούτον κίνδυνον.

(7) Έν περιπτώσει καθ' ήν παρίσταται άνάγκη όπως οίονδήποτε πρόσωπον εισέλθη εις οίονδήποτε σιλό, ένθα ως έκ του περιεχομένου ή της χρήσεως του δυνατόν να ύφίστανται έντός αυτού επικίνδυνα άέρια ή άτμόσφαιρα έλλιπουδς δξυγόνου, δέον όπως άκολουθήται ή διαδικασία ή καθοριζομένη υπό του άρθρου 38 του περί Έργαστασίων Νόμου.

Κεφ. 134
43 του 1964
32 του 1972
22 του 1982.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV.—Μηχανήματα

14.—(1) Η θέσις του χειριστού οίασδήποτε μηχανής δέον όπως είναι:

(α) Ασφαλώς και εύκόλως προσιτή

(β) έπαρκώς εύρύχωρος

(γ) ούτω έσχεδιασμένη και κατεσκευασμένη ώστε να επιτρέπεται ο ασφαλής χειρισμός της μηχανής, να μη προκαλήται άσκοπος κόπωσις εις τόν χειριστήν και να άποφεύγεται ή έκθεσις του χειριστού εις υπερβολικόν θόρυβον ή κραδασμόν

(δ) έφωδιασμένη διά χειρολισθήρων, περιφράξεων και θωρακίων καθ' όσον τούτο είναι άναγκαϊόν ίνα άποφεύγεται οίσοδήποτε κίνδυνος.

(ε) καταλλήλως συντηρουμένη και τηρουμένη έλευθέρα έμποδίων.

(2) Καθ' όσον είναι άναγκαϊόν ίνα προλαμβάνηται οίσοδήποτε κίνδυνος, δέον όπως παρέχωνται ειδικά μέσα προσβάσεως ως βαθμίδες ή χειρολαβή ή άμφότερα, αναλόγως της περιπτώσεως.

(3) Ἐάν ἡ θέσις τοῦ χειριστοῦ εἶναι ἐγκεκλεισμένη, δέον ὅπως παρέχεται ἐπαρκὴς ἐξαερισμός.

15. Δέον ὅπως λαμβάνονται ἐπαρκῇ μέτρα ἵνα διασφαλίζεται ὅτι δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἀπροσδόκητος ἐπανεκκίνησις μηχανῆς, ἥτις ἔχει ἀκίνητοποιηθῇ διὰ σκοποὺς συντηρήσεως ἢ ἐπιδιορθώσεων, μέχρις ὅτου ἐγκριθῇ ἡ τοιαύτη ἐκκίνησις ὑπὸ τοῦ ὑπευθύνου τῆς ομάδος συντηρήσεως.

16. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν δημιουργεῖται οἰοσδήποτε κίνδυνος ἐκ τῆς ἐκκινήσεως οἰοσδήποτε μηχανῆς ἢ συστήματος μεταδόσεως κινήσεως, δέον ὅπως ἀμέσως πρὸ τῆς ἐκκινήσεως δίδεται σῆμα ὁρατὸν ἢ εὐκρινῶς ἀκουστὸν εἰς τὴν θέσιν ἔνθα εἶναι ἐγκατεστημένη ἡ μηχανή ἢ τὸ σύστημα μεταδόσεως κινήσεως.

17. Ἐκάστη φερομένη περιστροφικὴ σκαπτικὴ μηχανή (φρέζα) δέον ὅπως ἔχῃ τοὺς περιστρεφόμενους σκαπτικούς ὁδόντας αὐτῆς καλυμμένους διὰ μεταλλικοῦ ἢ ἄλλου εἶδους ἀνθεκτικοῦ καλύμματος πρὸς ἀποφυγὴν ἐκτοξεύσεως λίθων, θραυσμένων ὁδόντων ἢ ἄλλων ἀντικειμένων ἐξ αὐτῶν.

18.—(1) Ἀπαγορεύεται εἰς οἰοδήποτε πρόσωπον νὰ ἴσταιται ἢ ἐπιβραῖναι ἐπὶ ἐπιστρωτῆρος κόπρου ἐνῶ οὗτος εὐρίσκεται ἐν κινήσει.

(2) Ὁ χειριστὴς τοῦ ἐπιστρωτῆρος κόπρου δέον ὅπως ἀποκόπῃ τὸν μηχανισμόν μεταδόσεως κινήσεως ἐκ τοῦ ἔλκυστήρος προτοῦ προθῇ εἰς οἰοδήποτε ἐργασίαν ἐπὶ οἰοδήποτε τῶν μηχανισμῶν τοῦ ἐπιστρωτῆρος.

19. Ἐκάστη θεριστικὴ/χορτοκοπτικὴ μηχανή φερομένη ὑπὸ ἔλκυστήρος δέον ὅπως εἶναι συνδεδεμένη μετ' αὐτοῦ μέσῳ συσκευῆς ἐπιτρεπούσης τὴν μετατόπισιν ταύτης εἰς περίπτωσιν προσκρούσεως τῆς ἐπὶ ἐμποδίου, πρὸς παράκαμψιν τούτου.

20. Ἐκάστη περιστροφικὴ χορτοκοπτικὴ μηχανή δέον ὅπως φέρῃ καταλλήλους προφυλακτῆρας πρὸς προφύλαξιν τοῦ χειριστοῦ ἢ ἐτέρου προσώπου ἐκ τῆς ἐκτοξεύσεως λίθων ἢ ἄλλων ἀντικειμένων ὑπὸ τῶν περιστρεφόμενων κοπτήρων.

21. Τὸ κάθισμα τοῦ οδηγοῦ εἰς ἐκάστην θεριζοαλωνιστικὴν μηχανὴν δέον νὰ εἶναι ἀνετὸν, προφυλασσόμενον ἐναντι θερμότητος ἐκλυομένης ἐκ τῆς μηχανῆς καὶ ἐφωδιασμένον διὰ στηρίγματος τῆς πλάτης. Δέον ἐπίσης ὅπως παρέχονται ἀσφαλῇ μέσα προσβάσεως πρὸς τοῦτο.

22. Ἐκάστη θεριζοαλωνιστικὴ μηχανή δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένη διὰ πυροσβεστήρος καταλλήλου τύπου καὶ μεγέθους.

23.—(1) Ἐκάστη ἀλωνιστικὴ μηχανή, ἐφ' ὅσον εὐρίσκεται ἐν λειτουργίᾳ δέον ὅπως φέρῃ προφυλακτῆρας εἰς ἅπαντὰ τὰ ἐπικίνδυνα μέρη ταύτης ὡς καὶ εἰς τὸ σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρὸς αὐτὴν καὶ ὅπως ἐπιβλέπεται ὑπὸ προσώπου ἔχοντος πείραν περὶ τὴν λειτουργίαν τοῦ μηχανήματος καὶ γνῶσιν τῶν παρουσιαζομένων κινδύνων.

(2) Πρὸ τῆς ἐκκινήσεως τῆς μηχανῆς, δέον ὅπως τὸ ἐπιβλέπον πρόσωπον θεβαιούται ὅτι :

(α) ὁ ἱμάς μεταδόσεως κινήσεως ἐκ τῆς κινητηρίου μηχανῆς πρὸς τὴν θεριστικὴν μηχανὴν φέρει κατάλληλον καὶ ἀποτελεσματικὸν προφυλακτῆρα,

(β) ἅπαντες οἱ λοιποὶ προφυλακτῆρες εὐρίσκονται τοποθετημένοι εἰς τὰς θέσεις των,

(γ) Έκαστον εργοδοτούμενον πρόσωπον, εργαζόμενον πλησίον της μηχανής, είναι γνώστης των κινδύνων τους οποίους συνεπάγεται τιαύτη εργασία.

(3) Προτού τεθῇ ἐν κινήσει ἡ μηχανή, δέον ὅπως δίδεται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος προσώπου σαφὲς σήμα ἀναγνωριζόμενον ὑφ' ὧν τῶν ἐργαζομένων οὕτως ὥστε ἀπαντῶντες οἱ ἐργαζόμενοι νὰ ἔχουν ἐπαρκῆ χρόνον νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἐκ σημείων ἐνθα ὑφίσταται κίνδυνος κατὰ τὴν ἐκκίνησιν.

24.—(1) Ἐκαστος περιστροφικὸς τεμαχιστὴς ἀχύρου καὶ χόρτου κινούμενος διὰ μηχανικῆς κινητηρίου δυνάμεως δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένος διὰ συσκευῆς μέσῳ τῆς ὁποίας νὰ εἶναι δυνατὴ εὐκόλως ἡ στάσις καὶ ἡ ἀναστροφή κινήσεως ἐκ τοῦ σημείου τροφοδοσίας τοῦ κοπήτρος.

(2) Ἐάν ἡ μηχανὴ δὲν εἶναι ἐφωδιασμένη διὰ καλύμματος ἐπαρκoῦς μήκους ὑπεράνω τῆς τραπέζης τροφοδοσίας, ὁ ἔλεγχος τῆς συσκευῆς στάσεως καὶ ἀναστροφῆς τῆς κινήσεως δέον ὅπως γίνεται μέσῳ ράβδου τοποθετημένης ἔμπροσθεν τῶν κυλίνδρων τροφοδοσίας κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε νὰ διακόπτεται καὶ ἀναστρέφεται ἡ τροφοδοσία δι' ἐλαφρᾶς μετατοπίσεως ταύτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V. Γεωργικοὶ Ἐλκυστήρες

25.—(1) Ἐκαστος γεωργικὸς ἐλκυστὴρ θάρους πέραν τῶν 500 kg (IOCWT) δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένος διὰ πλαισίου ἀσφαλείας φέροντος πιστοποιητικὸν καταλληλότητος :

Νοεῖται ὅτι ἡ παρούσα πρόνοια δὲν θὰ ἐφαρμόζεται ἐν σχέσει με ἐλκυστήρες, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦνται ἐντὸς δενδροφυτειῶν, ἀμπελώνων, θερμοκηπίων κ.λ.π. ἐνθα δὲν εἶναι εὐλόγως ἐφικτὸν ἢ ἄλλως ἀπαραίτητον νὰ χρησιμοποιοῦνται ἐλκυστήρες φέροντες πλαίσιον ἀσφαλείας :

Νοεῖται περαιτέρω ὅτι ἡ παρούσα πρόνοια δὲν θὰ ἐφαρμόζεται ἐν σχέσει με ἐλκυστήρες οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦνται εἰς χώρους οἱ ὁποῖοι ἀποδεδειγμένως δὲν καθιστοῦν ἀπαραίτητον τὴν χρῆσιν πλαισίου ἀσφαλείας, τόσον ἐνεκεν τῆς φύσεως, κλίσεως κ.λ.π. τοῦ ἐδάφους, ὅσον καὶ τοῦ χώρου προσπελάσεως πρὸς τοῦτο.

(2) Ἡ παράγραφος (1) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ θὰ ἐφαρμόζεται εἰς μὲν τοὺς γεωργικοὺς ἐλκυστήρες, οἵτινες εἶναι ἐγγεγραμμένοι θάσει τῶν περὶ Μηχανοκινήτων Ὁχημάτων καὶ Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμῶν τοῦ 1973 κατὰ τὴν ἡμερομηνίαν δημοσιεύσεως τῶν παρόντων Κανονισμῶν, πέντε (5) ἔτη μετὰ τὴν ἐν λόγῳ ἡμερομηνίαν, εἰς δὲ τοὺς ὑπολοίπους γεωργικοὺς ἐλκυστήρες ἐν ἔτος μετὰ τὴν ἡμερομηνίαν δημοσιεύσεως τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

26.—(1) Οὐδὲν πρόσωπον δύναται νὰ ἐπιβαίνει γεωργικοῦ ἐλκυστήρος ἐν κινήσει, πλὴν τοῦ ὁδηγοῦ, ἐκτὸς ἐάν ἔχουν ληφθῇ κατάλληλα μέτρα, παρέχοντα ἀσφάλειαν, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ ἡ ὑπαρξὶς καταλλήλου καθίσματος.

(2) Τὸ κάθισμα τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ ἐλκυστήρος δέον ὅπως :

(α) εἶναι τοιουτοτρόπως κατεσκευασμένον ὥστε νὰ ἀπορροφᾷ ἐπαρκῶς τοὺς κραδασμούς,

(β) εἶναι ἐφωδιασμένον διὰ στηρίγματος τῆς πλάτης καὶ τῶν ποδῶν,

(γ) εἶναι γενικῶς ἀνετον,

(δ) δύναται νὰ ρυθμισθῇ συμφώνως τοῦ ὕψους τοῦ ὁδηγοῦ :

Νοεῖται ὅτι ἡ παράγραφος (2) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δὲν θὰ ἐφαρμόζεται εἰς γεωργικοὺς ἐλκυστήρας οἵτινες ἦσαν ἐγγεγραμμέ-

νοι θάσει τών περι Μηχανοκινήτων Όχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1973, κατά την ήμερομηνίαν δημοσιεύσεως τών παρόντων Κανονισμών.

27. Άπαγορεύεται ή πρόσδεσις όχημάτων επί έλκυστήρος έκτός εάν ή τοιαύτη πρόσδεσις γίνεται μέσω ράβδου ζεύξεως εις τό χαμηλότερον δυνατόν σημείον του έλκυστήρος, τό όποιον δέον όπως είναι πάντοτε χαμηλότερον του άξονος μεταδόσεως κινήσεως εις τους όπισθίους τροχούς.

28. Έκαστος έλκυστήρ δέον όπως είναι έφωδιασμένος διά καταλλήλου θαμνίδος ή θαμνίδων ή άλλων μέσων και χειρολαβών ίνα καθίσταται δυνατή ή ασφαλής και εύκολος άνοδος και κάθοδος έκ του έλκυστήρος.

29. Έκαστος έλκυστήρ δέον όπως είναι έφωδιασμένος με φρένα δυνάμενα νά συγκρατήσουν αυτόν, υπό τό θαρύτερον φορτίον τό όποιον δύναται νά έλκη, εις οίανδήποτε κλίσιν του έδάφους εις ήν ούτος δύναται νά χρησιμοποιηθή και υπό οίανδήποτε συνθήκας λειτουργίας.

30. Δέον όπως είναι δυνατή ή άκίνητοποίησις οίονδήποτε έλκυστήρος διά της ασφαλίσσεως τών φρένων τούτου εις την θέσιν πεδήσεως όταν ούτος εύρίσκεται έν στάσει.

31. Οί σωλήνες άπαγωγής τών καυσαερίων έκάστου έλκυστήρος δέον όπως είναι :

- (α) Ούτω τοποθετημένοι ώστε νά άποφεύγεται ή συσσώρευσις θλαθερών αερίων και άναθυμιάσεων περίξ του οδηγού,
- (β) θερμικώς μεμονωμένοι εις σημεία ένθα δυνατόν νά προκαλέσουν κίνδυνον έγκαύματος.

32.—(1) Οί γεωργικοί έλκυστήρες δέον όπως χρησιμοποιούνται μόνον εις μέρη ένθα αί συνθήκαι, όσον άφορά κλίσιν του έδάφους, επιφάνειαν, έμπόδια κ.λ.π., είναι τοιαύται ώστε νά επιτρέπουν την ασφαλή χρήσιν αυτών. Ειδικώς δέον όπως δίδεται προσοχή εις κινδύνους άνατροπής αυτών.

(2) Οί έλκυστήρες δέον όπως μή τίθενται εις λειτουργίαν έντός κτιρίων εάν :

- (α) ύφίσταται κίνδυνος πυρκαϊάς,
- (β) ό έξαερισμός δέον νά είναι έπαρκής διά την παρεμπόδισιν δημιουργίας επικινδύνου άτμοσφαίρας έντός του κτιρίου.

33. Έκαστος γεωργικός έλκυστήρ δέον όπως μή έλκη φορτία θαρύτερα εκείνων τά όποία δύναται νά έλέγχη επί οίονδήποτε επικλινούς, άνωμάλου, μαλακού, ή άλλως πως άνασφαλοūs έδάφους διά του όποιου θά παραστή άνάγκη νά διέλθη.

34. Έκαστος γεωργικός έλκυστήρ δέον όπως μή έλκη θαρέα όχήματα ή μηχανάς εις κατηφορικόν έδαφος έκτός εάν είναι έπαρκής ή πέδησις του όχήματος ή της μηχανής.

35. Άπαγορεύεται ή κάθοδος οίονδήποτε προσώπου έκ του έλκυστήρος, πλην περιπτώσεων έκτάκτου κινδύνου, έκτός εάν :

- (α) ό έλκυστήρ είναι άκίνητοποίημένος και,
- (β) ύπάρχη ασφαλής τόπος καθόδου.

36. Έκαστος έλκυστήρ δέον όπως φέρη δεόντως συντετηρημένα φρένα, σύστημα οδηγήσεως και έλαστικά έπίσωτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI. Έκκοπή δένδρων και συναφείς εργασίαι

37. Αί περιοχαί εις τὰς οποίας λαμβάνει χώραν έκκοπή δένδρων δέον ὅπως ἐπισημαίνωνται δι' ἀγγελιῶν ἢ προειδοποιητικῶν σημάτων τοποθετημένων εις ἐμφανεῖς θέσεις.

38. Ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι ἐφικτόν, σεσηπότα, ἀποξηραμένα, αἰωρούμενα ἢ ἕτερα ἐπικίνδυνα δένδρα δέον ὅπως ἀποκόπτονται πρὶν ἢ ἀρχίσουν αἱ κανονικαὶ ἐργασίαι έκκοπῆς δένδρων.

39. Κατὰ τὴν έκκοπὴν καὶ ὅταν ἐπίκειται ἡ πτώσις δένδρου τινός, δέον ὅπως δίδεται ὑπὸ τοῦ ὑπευθύνου διὰ τὴν έκκοπὴν ἐπαρκῆς προειδοποίησις εις ἅπαντα τὰ πρόσωπα ἅτινα εὐρίσκονται πλησίον καὶ δέον ὅπως ἐξασφαλίζεται μετὰ θεβαιότητος ὅτι οὐδὲν πρόσωπον τίθεται εις κίνδυνον λόγῳ τῆς πτώσεως.

40.—(1) Κατὰ τὴν έκκοπὴν οἰουδήποτε δένδρου, οἰαδήποτε πρόσωπα μὴ σχετιζόμενα μὲ αὐτὴν δέον ὅπως εὐρίσκονται εις ἀσφαλῆ ἀπόστασιν.

(2) Ὡς ἐλαχίστη ἀσφαλῆς ἀπόστασις θεωρεῖται ἡ ἔχουσα μῆκος τὸ διπλάσιον τοῦ μήκους τοῦ πρὸς ἀποκοπὴν δένδρου.

41. Οὐδεὶς ἐργαζόμενος εις τὴν έκκοπὴν δένδρων ἐπιτρέπεται ὅπως εὐρίσκεται μόνος πέραν τῆς ἀποστάσεως ἣτις ἀπαιτεῖται διὰ φωνητικὴν ἐπικοινωνίαν μετ' ἄλλων ἐργαζομένων.

42.—(1) Πρόσωπα ἀπασχολούμενα ἐντὸς τῆς περιοχῆς έκκοπῆς δένδρων δέον ὅπως φέρουν κράνη ἀσφαλείας.

(2) Πρόσωπα ἀπασχολούμενα εις τὴν ἀναρρίχσιν ἐπὶ δένδρων δέον ὅπως ἐφοδιάζονται διὰ πεδίων ἀναρρίχσεως καὶ ζωνῶν ἀσφαλείας.

43. Ἀπαγορεύεται ἡ ἐναρξίς έκκοπῆς δένδρων ἢ ἄλλων συναφῶν ἐργασιῶν πλησίον ἡλεκτρικῶν γραμμῶν ἐκτὸς ἐὰν ἔχουν γίνεαι διευθετήσεις μετὰ τῆς Ἀρμοδίας Ἀρχῆς διὰ τὴν λήψιν τοιούτων προφυλάξεων ὡς εἶναι ἀνγκαῖον διὰ τὴν πρόληψιν τοῦ κινδύνου.

44.—(1) Εἰς ἐπικλινῇ ἐδάφῃ δέον ὅπως καθορίζεται ζώνη κινδύνου ἐκτεινομένη εις ἀσφαλῆ ἀπόστασιν κάτωθεν τῆς περιοχῆς έκκοπῆς.

(2) Ἐντὸς τῆς περιοχῆς έκκοπῆς δέον ὅπως τηροῦνται ἀποστάσεις ἀσφαλείας οὐχὶ μικρότεραι τῶν 50m μεταξύ ἐκάστου ἀποκοπτομένου δένδρου καὶ οἰασδήποτε θέσεως ἐνθα διεξάγεται ἄλλη ἐργασία.

45. Εἰς λίαν ἐπικλινῇ ἐδάφῃ καὶ παρομοίας ἐπικινδύνους περιοχάς ἅπαντα τὰ δένδρα δέον ὅπως ἀποκόπτονται πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς κατωφερείας.

46. Δένδρα τὰ ὅποια κατόπιν τῆς έκκοπῆς στηρίζονται ἐπὶ ἄλλων δένδρων, δέον ὅπως μὴ ἐγκαταλείπωνται ἱστάμενα καὶ δέον ὅπως λαμβάνωνται ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα διὰ τὴν ἀσφαλῆ πτώσιν των τὸ ταχύτερον δυνατόν.

47. Κατὰ τὴν μεταφορὰν καὶ στοίβαγμα κορμῶν δένδρων δέον ὅπως λαμβάνεται πᾶν ἐφικτόν μέτρον πρὸς ἀποφυγὴν κινδύνου εἰς οἰονδήποτε πρόσωπον, οἰαδήποτε δὲ στοίβα δέον ὅπως στερεοῦται δεόντως δι' ὑποστυλωμάτων ἢ ἄλλως πῶς πρὸς ἀποτροπὴν ἀπροόπτου μετατοπίσεως τῶν κορμῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII. Μηχανοκίνητα ἀλυσσοπρίονα

48. Ἡ χειρολαβὴ καὶ ὁ μοχλὸς ρυθμίσεως παροχῆς καυσίμου ἐκάστου μηχανοκινήτου ἀλυσσοπριόνου δέον εἶναι τοιαύτης μορφῆς

ώστε να παρέχουν καλήν λαβήν και έλεγχον επί του άλυσσοπριόνου τόσοιι κατά την έκκίνησιν όσον και κατά την λειτουργίαν αυτού.

49. Έκαστον μηχανοκίνητον άλυσσοπρίονον δέον όπως είναι ούτω κατεσκευασμένον ώστε να άποφεύγεται επιβλαθής διά τόν χειριστήν αυτού κραδασμός και θόρυβος καθ' όσον τουτο είναι έφικτόν.

50. Το σύστημα έκκινήσεως έκάστου μηχανοκινήτου άλυσσοπριόνου δέον όπως είναι ούτω διαμορφωμένον και έσχεδιασμένον ούτως ώστε να μη δύναται να προκληθή τραυματισμός τών χειρών του χειριστού λόγω άναστρόφου κινήσεως αυτού.

51.—(1) Ό μοχλός ρυθμίσεως παροχής καυσίμων δέον όπως, καθ' όσον τουτο είναι έφικτόν, προφυλάσσεται έναντι έπαφής μετά κλάδων κ.λ.π.

(2) Είς άλυσσοπρίονα φέροντα φυγοκεντρικόν συμπλέκτην ό μοχλός παροχής καυσίμων δέον όπως είναι αυτόματου επαναφοράς εις την θέσιν OFF· επίσης δέον όπως ταύτα μη είναι έφωδιασμένα διά συσκευής ασφαλίσσεως του μοχλού εις την θέσιν λειτουργίας.

52. Έκαστον μηχανοκίνητον άλυσσοπρίονον δέον όπως φέρη σωλήνα άπαγωγής τών καυσαερίων τοιουτρόπως διατεταγμένον ώστε τα καυσαέρια να μη δύναται να προκαλέσουν θλάβην εις τόν χειριστήν ή έτερον πρόσωπον.

53. Αί μηχαναί τών μηχανοκινήτων άλυσσοπριόνων δέον όπως είναι έφωδιασμένοιι διά συσκευής στάσεως ήτις να είναι εύκόλως προσιτή.

54. Τα μηχανοκίνητα άλυσσοπρίονα δέον όπως μη τίθενται εις λειτουργίαν έντός κλειστών χώρων, έκτός εάν ούτοι έξαερίζονται επάρκως, προς άποφυγήν κινδύνου εκ τών καυσαερίων.

55. Άπαγορεύεται ό χειρισμός μηχανοκινήτων άλυσσοπριόνων υπό προσώπων ήλικίας κάτω τών 16 έτών. Πρόσώπα χρησιμοποιούντα μηχανοκίνητα άλυσσοπρίονα δέον όπως έχουν καθοδηγηθή και εκπαιδευθή καταλλήλως εις τόν ασφαλή χειρισμόν τούτων.

56. Έκαστος χειριστής άλυσσοπριόνου κατά την διάρκειαν της λειτουργίας του δέον όπως :

- (α) έξασφαλίζη καλήν και ασφαλή θέσιν στάσεώς του,
- (β) μετακινή άπαντα τα εμπόδια εκ της διαδρομής του πριόνου και,
- (γ) επικοινωνή μετ' άλλων προσώπων διά σημάτων και λαμβάνη τοιαύτα επιπρόσθετα μέτρα καθ' όσον τουτο είναι αναγκαίον λόγω του θορύβου.

57. Άπαγορεύεται ό καθαρισμός, λίπανσις ή ρύθμισις του άλυσσοπριόνου έφ' όσον ή μηχανή αυτού εύρίσκεται έν λειτουργία.

58.—(1) Άπαγορεύεται ή μεταφορά του άλυσσοπριόνου έν όσω ή μηχανή αυτού εύρίσκεται έν λειτουργία έκτός εις θραχείας άποστάσεις από έν σημείον κοπής εις έτερον ως επί παραδείγματι κατά την άποκοπήν κλάδων ή τόν τεμαχισμόν κορμού τινος.

(2) Κατά την αποθήκευσιν ή μεταφοράν άλυσσοπριόνου τινός εις μεγάλας άποστάσεις ή λεπίς και ή άλυσσις δέον όπως προστατεύονται καταλλήλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII. Έργαλεία χειρός

59. Τα εργαλεία χειρός δέον όπως είναι κατεσκευασμένα εκ καλής ποιότητος υλικών, είναι κατάλληλα διά την εργασίαιι την όποιαν προορίζονται, και συντηρώνται δεόντως.

60. Αί ξύλιναι χειρολαβαί των εργαλείων χειρός δέον όπως είναι κατεσκευασμένοι εκ σκληρού ξύλου έχοντος τας ίνας κατά μήκος της χειρολαβής και άπληλαγμένου ραγμών ή ρόζων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ Φορηταί κλίμακες

61.—(1) Έκάστη φορητή κλίμαξ και πτυσσομένη κλίμαξ δέον όπως είναι καλής κατασκευής, εκ καταλλήλου και υγειούς υλικού και έπαρκους άντοχής διά τόν σκοπόν δι' όν αύτη χρησιμοποιείται και δέον όπως συντηρηται δεόντως.

(2) Άπαγορεύεται ή χρήσις φορητής κλίμακος ήτις στερείται θαθμίδος τινός ή φέρει έλαττωματικήν τινα θαθμίδα.

(3) Έκάστη θαθμίς φορητής κλίμακος δέον όπως εξασφαλίζεται δεόντως επί των όρθοστατών ή πλαγίων δοκών ταύτης. Άπαγορεύεται ή χρήσις φορητής κλίμακος της οποίας οιαδήποτε θαθμίς στηρίζεται επί των όρθοστατών μόνον δι' ήλων (καρφοβελονών), άκανθοειδών ήλων (SPIKES) ή έτέρας παρομοίας στερεώσεως.

(4).—(α) Άπαγορεύεται ή χρήσις ξυλίνης φορητής κλίμακος εκτός εάν οι όρθοστάται ταύτης είναι έπαρκους άντοχής και σύγκεινται εξ ευθύινου ξύλου, άπληλαγμένου έλαττωμάτων και μετά ίνών διηκουσών κατά μήκος τούτου, και

(β) αί θαθμίδες ταύτης σύγκεινται εξ ευθύινου ξύλου, άπληλαγμένου έλαττωμάτων και έσφηνοϋνται δι' έντορμιών (μόρσων) ή τοποθετώνται ασφαλώς έντός έγκοπών επί των όρθοστατών.

62.—(1) Αί φορηταί κλίμακες δέον όπως τοποθετούνται καταλλήλως και ασφαλώς επί επιπέδου και σταθεράς θέσεως. επί της οποίας δέν υπάρχει δυνατότης όλισθήσεως.

(2) Η τοποθέτησις των φορητών κλιμάκων δέον όπως είναι τοιαύτη ώστε ή απόστασις της θέσεώς των εκ του άντικειμένου στηρίξεώς των και του μήκους των να έχουν λόγον 1 πρός 4.

63. Έφ' όσον είναι αναγκαίον να μεταφερθοϋν υπό τινος προσώπου άντικείμενα επί των κλιμάκων, δέον όπως γίνεται χρήσις υπό του έν λόγω προσώπου ζωνών ή έτέρων καταλλήλων μέσων πρός τόν σκοπόν αυτόν.

64. Καθ' όσον είναι αναγκαίον ίνα προλαμβάνηται ό κίνδυνος, αί φορηταί κλίμακες δέον όπως είναι έφωδιασμένοι δι' άντιολισθητικών πελμάτων ή έχουν τα επί του έδάφους στηριζόμενα άκρα των όρθοστατών οϋτω διαμορφωμένα ώστε να προλαμβάνηται ή όλίσθησις αυτών, ή ή άνισος έμβύθισις τούτων έντός του έδάφους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ. Γεωργικά Φάρμακα

65. Οϋδέν πρόσωπον χρησιμοποιεί ή χειρίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπον γεωργικά φάρμακα εκτός εάν έχη πλήρως καθοδηγηθή υπό του έργοδότης ως πρός τούς κινδύνους οΐτινες πιθανόν να προκύπτουν εκ της χρήσεως ή του χειρισμού του γεωργικού φαρμάκου και ως πρός την λήψιν των αναγκαίων προφυλάξεων.

66. Είς περίπτωσιν καθ' ήν γεωργική εργασία περιλαμβάνει την χρήσιν ή χειρισμόν γεωργικού φαρμάκου ό έργοδότης δέον όπως φέρη εις γνώσιν εκάστου έργοδοτούμενου προσώπου κατά την πρόσληψιν τούτου εις την εργασίαν τό περιεχόμενον της είδοποίησεως της άναφερομένης εις τό γεωργικόν φάρμακον ως εις τόν Πρώτον Πίνακα των παρόντων Κανονισμών.

Έκαστον έργοδοτούμενον πρόσωπον δέον όπως υπογράψη γράπτην δήλωσιν ότι άνέγνωσε και άντελήθη πλήρως τό περιεχόμενον της είδοποίησεως παρουσία άρμοδίου Έπιθεωρητού ή Συντεχνιακού εκπροσώπου.

67.—(1) Δοχεία περιέχοντα γεωργικά φάρμακα δέον όπως αποθηκεύονται είτε εις κεχωρισμένον δωμάτιον ή αποθήκην είτε εις έρμαρία ή κιβώτια επί των οποίων δέον όπως υπάρχει εύκρινης πινακίς υποδηλούσα τὸ περιεχόμενον τῆς αποθήκης ή δωματίου ή έρμαρίου ή κιβωτίου.

(2) Δωμάτια ή αποθήκαι ένθα αποθηκεύονται γεωργικά φάρμακα δέον όπως είναι έφωδιασμένα διά κλειδαριάς και κλείθρων.

(3) Δοχεία περιέχοντα γεωργικά φάρμακα δέον όπως είναι στεγανά εις τοιοῦτον βαθμόν ώστε νά μή υπάρχει διαρροή κόνεως ή υγροῦ ή αναθυμιάσεως.

2 τοῦ 1967.

68.—(1) Δοχεία περιέχοντα γεωργικά φάρμακα δέον όπως σημαίνονται δι' εύκρινοῦς πινακίδος (ὡς προνοεῖται ὑπὸ τοῦ περί Γεωργικῶν Φαρμάκων Νόμου). Πινακίδες χρησιμοποιούμεναι πρὸς σήμανσιν δοχείων περιεχόντων γεωργικά φάρμακα και άλλας επικινδύνους οὐσίας δέον όπως είναι έγκεκριμένου τύπου έν πάση δέ περιπτώσει δέον όπως περιλαμβάνουν τὰς κάτωθι πληροφορίες:

(α) Τὴν χημικὴν ονομασίαν και τὴν ἐμπορικὴν ονομασίαν τοῦ γεωργικοῦ φαρμάκου,

(β) τὸ ὄνομα τοῦ προμηθευτοῦ και τοῦ κατασκευαστοῦ,

(γ) τὴν φύσιν και κύρια συμπτώματα τῆς δηλητηριάσεως,

(δ) τὰ μέτρα πρώτων βοηθειῶν εις περίπτωσιν θαρείας εκθέσεως περιλαμβανομένης και τῆς χορηγήσεως τοῦ καταλλήλου ἀντιδότου,

(ε) περιληπτικὰς ὁδηγίας δι' ἀσφαλῆ έξουδετέρωσιν τῆς οὐσίας και ἀπορρίψεως τοῦ περιέχοντος τὴν οὐσίαν δοχείου,

(στ) τὰ προστατευτικὰ μέσα τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νά φέρωνται κατὰ τὸν χειρισμόν τῆς οὐσίας,

(ζ) διὰ ἄκρως τοξικά και λίαν τοξικά γεωργικά φάρμακα δέον όπως υπάρχει ἐπὶ τῆς πινακίδος τῆς σημαίνουσῆς τὸ δοχεῖον νεκροκεφαλὴ μετὰ ὁστῶν τοποθετουμένων χιαστί.

(2) Έντὸς τοῦ κεχωρισμένου δωματίου ή αποθήκης ή έρμαρίου ή κιβωτίου ένθα φυλάττονται γεωργικά φάρμακα δέον όπως μή φυλάττωνται ἕτεραι οὐσίαι εκτὸς λιπασμάτων.

(3) Τὰ γεωργικά φάρμακα δέον όπως παραμένουν εις τὰ ἀρχικὰ τῶν δοχείων ὡς ταῦτα ἡγοράσθησαν και δέον όπως μή μεταφέρωνται εις δοχεία τὰ ὁποῖα συνήθως χρησιμοποιοῦνται ή ἐχρησιμοποιήθησαν διὰ τὴν φύλαξιν τροφίμων ή ποτῶν ή τὰ ὁποῖα δύνανται νά ἐκληφθῶσιν ὡς δοχεία διαφυλάξεως τροφίμων ή ποτῶν. Εἰς περιπτώσεις ἀναμείξεως γεωργικῶν φαρμάκων τὰ τελικὰ προϊόντα ἀναμείξεως ή διαλύσεως δύνανται νά τοποθετοῦνται εις δοχεία ἄλλα πλὴν τῶν ἀρχικῶν τοιοῦτων νοουμένου ὅτι ταῦτα φέρουν πινακίδα κινδύνου (ὡς προνοεῖται διὰ τῶν παρόντων Κανονισμῶν) και εἶναι στεγανά εις τοιοῦτον βαθμόν ώστε νά μή υπάρχει διαρροή κόνεως ή υγροῦ ή ἀναθυμιάσεως.

69.—(1) Οἷονδήποτε γεωργικὸν φάρμακον συσσωρευόμενον ὑπὸ μορφήν κόνεως ή υγροῦ έντὸς τοῦ χώρου ἀποθηκεύσεως δέον όπως ἀφαιρῆται εκ τοῦ χώρου. Ἡ τοιαύτη ἐργασία καθαρισμοῦ δέον όπως ἐκτελῆται κατὰ τοιοῦτον τρόπον ώστε νά μή δημιουργῇ κονιορτώδη ἀτμόσφαιραν.

(2) Γεωργικά φάρμακα ὑπὸ μορφήν κόνεως ή υγροῦ εκχυόμενα τυχαίως έντὸς τοῦ χώρου ἀποθηκεύσεως ή έντὸς οἷουδήποτε χώρου ένθα ἐργοδοτούμενα ή ἄλλα πρόσωπα διαβιοῦν, λαμβάνουν τὴν

τροφήν των ή εργάζονται, δέον όπως εξουδετερούνται ακόλουθημένης της διαδικασίας ως αυτή περιγράφεται εις τόν Δεύτερον Πίνακα τών παρόντων Κανονισμών.

(3) Οίονδήποτε γεωργικόν φάρμακον συσσωρευόμενον έντός του άποθηκευτικού χώρου υπό μορφήν αναθυμιάσεως ή άτμου δέον όπως άφαιρήται δι' εξαερισμού του χώρου πριν ή οίαδήποτε εργοδοτούμενα πρόσωπα εισέλθουν εις αυτόν: Νοείται ότι ουδέν εργοδοτούμενον πρόσωπον εισέρχεται εις χώρον ένθα φυλάττονται γεωργικά φάρμακα και ένθα ή συγκέντρωσις του γεωργικού φαρμάκου εις την άτμόσφαιραν του χώρου είναι τοιαύτη ώστε να ύφίσταται κίνδυνος θλάθης της ύγείας οίονδήποτε εργοδοτουμένου προσώπου έκτός εάν ακολουθήται ή διαδικασία ή καθοριζόμενη υπό του άρθρου 38 του περί Έργοστασίων Νόμου.

Κεφ. 134
43 του 1964
32 του 1972
22 του 1982.

70.—(1) Ένθα οίονδήποτε γεωργικόν φάρμακον εύρίσκεται εις τοιαύτην θέσιν ή κατάσταση ή ύφίσταται χρήσιν ή χειρισμόν τοιούτον ώστε τούτο να είναι πιθανόν να καταποθή ή άπορροφηθή ή έλθη εις έπαφήν μεθ' οίονδήποτε εργοδοτουμένου προσώπου εις τοιούτον βαθμόν ή κατά τοιαύτην συχνότητα ώστε να ύφίσταται κίνδυνος θλάθης της ύγείας οίονδήποτε εργοδοτουμένου προσώπου δέον όπως λαμβάνηται πάλιν πρακτικώς έφικτόν μέτρον προς παρεμπόδισιν της έκθέσεως εις κίνδυνον οίονδήποτε εργοδοτουμένου προσώπου δι' όλων ή δι' οίονδήποτε τών κάτωθι μεθόδων:

- (α) διά της άποθηκεύσεως ή μεταφορῶς του γεωργικού φαρμάκου εις καταλλήλου τύπου δοχεία έκ μη εύθραύστου ύλικού ή εις καταλλήλου τύπου σάκκους έκ μη εύκόλως διαρρηγνυομένου ύλικού,
- (β) διά του όλοκληρωτικού έγκλεισμού τών διεργασιών της παρασκευής ή ανάμειξεως τών γεωργικών φαρμάκων και της χρήσεως μηχανικών μεθόδων κατά την μετάγγισιν και ανάμειξιν ή διάλυσιν,
- (γ) διά της εξουδετερώσεως και καθαρισμού οίονδήποτε ύπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων επί τών δοχείων ανάμειξεως ή διαλύσεως και τών συσκευών ψεκασμού ύγρων ή έπιτάσεως (σκονίσματος) κόνεων μετά τó πέρας της εργασίας,
- (δ) διά της άποφυγής πληρώσεως τών δοχείων ένθα τοποθετείται γεωργικόν φάρμακον εις τοιαύτην στάθμην ώστε να ύπάρχη κίνδυνος έκχύσεώς του,
- (ε) δι' ύγροστεγούς σφραγίσεως όλων τών δοχείων μετά τó πέρας της εργασίας πληρώσεως ή κενώσεως τούτων,
- (στ) διά της χρήσεως υπό τών εργοδοτουμένων προσώπων προστατευτικών ίματισμού και έξοπλισμού περιλαμβανομένων ένδυμασιών εργασίας ειδών ύποδήσεως, καλυμμάτων κεφαλής, προστατευτικών διόπτρων, χειροκτίων και άναπνευστικών συσκευών καταλλήλου τύπου και δεόντως συντηρουμένων:

Νοείται ότι οίαδήποτε άναπνευστική συσκευή δέον όπως είναι έγκεκριμένου τύπου:

Νοείται περαιτέρω ότι ένθα τó γεωργικόν φάρμακον είναι άκρως τοξικόν, λίαν τοξικόν ή μετρίως τοξικόν, ό προστατευτικός ίματισμός δέον όπως είναι κατεσκευασμένος έκ μη διαπερατού ύλικού προς παρεμπόδισιν έπαφής μετά του δέρματος και κατάλληλος διά τόν σκοπόν δι' όν ούτος χρησιμοποιείται.

(2) Ἐξαιρουμένων τῶν ἄκρως καὶ λίαν τοξικῶν γεωργικῶν φαρμάκων διὰ τὰ ὁποῖα ἐφαρμόζονται πλήρως αἱ πρόνοιαι τοῦ Κανονισμοῦ 71(1), ἐνθα καὶ ὅταν λόγοι κλιματικοὶ καθιστοῦν πρακτικῶς ἀδύνατον τὴν χρῆσιν ὑπὸ τῶν ἐργαζομένων τοῦ καταλλήλου προστατευτικοῦ ἱματισμοῦ κατὰ τὴν ἐργασίαν ψεκασμοῦ ἢ ἐπιπάσεως γεωργικῶν φαρμάκων δέον ὅπως αἱ εἰρημέναι ἐργασίαι ψεκασμοῦ ἢ ἐπιπάσεως διεξάγονται διὰ ψεκαστήρος ἢ ἐκσφενδονιστήρος ἱκανοῦ ὅπως μεταφέρει τὸ γεωργικὸν φάρμακον εἰς ἀπόστασιν τοιαύτην ὥστε τοῦτο νὰ μὴ δύναται νὰ ἔλθῃ εἰς ἐπαφὴν μετὰ τοῦ ἐργαζομένου ὅστις δέον ὅπως εὐρίσκεται ὀπισθεν τοῦ σημείου ἐκροῆς τοῦ ψεκαστήρος ἢ ἐκσφενδονιστήρος, ἢ δὲ διεύθυνσις ρίψεως τοῦ ὕγρου ἢ τῆς κόνεως δέον ὅπως κατὰ τὸ δυνατόν γίνεται πρὸς τὴν διεύθυνσιν καθ' ἣν πνέει ὁ ἄνεμος.

71. Ὅσον τοῦτο εἶναι πρακτικῶς ἐφικτὸν δέον ὅπως ἀποφεύγῃται ὁ ψεκασμὸς ἢ ἐπιπάσεις γεωργικοῦ φαρμάκου καθ' ὃν χρόνον πνέει ἰσχυρὸς ἄνεμος.

72. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἄκρως τοξικόν, λίαν τοξικόν ἢ μετρίως τοξικόν φάρμακον πρόκειται νὰ ψεκασθῇ ἢ ἐπιπασθῇ ἐντὸς θερμοκηπίου ἀποθήκης ἢ οἰουδήποτε κλειστοῦ χώρου, δέον ὅπως ἀμέσως μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐργασίας τοποθετῆται πινακὶς πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ θερμοκηπίου ἀπαγορεύουσα τὴν εἰσόδον οἰουδήποτε προσώπου μὴ φέροντος κατάλληλον προστατευτικὸν ἱματισμὸν καὶ ἀναπνευστικὴν συσκευὴν ἐγκεκριμένου τύπου.

73. Ἐνθα ὁ Ἀρχιεπιθεωρητὴς ἔχει τὴν γνώμην ὅτι ὑφίσταται κίνδυνος σωματικῆς θλάβης εἰς ἐργοδοτούμενα πρόσωπα ἐκτιθέμενα εἰς γεωργικὰ φάρμακα κατὰ τὴν διάρκειαν γεωργικῆς ἐργασίας, οὗτος δύναται νὰ ἀπαιτήσῃ τὴν διεξαγωγὴν εἰδικῆς ἢ συνεχοῦς ἐρεύνης καὶ μελετῶν τῶν συνθηκῶν ἐργασίας καὶ τῶν προσώπων τῶν ἀπασχολουμένων ἐν τῇ εἰρημένῃ γεωργικῇ ἐργασίᾳ πρὸς καθορισμὸν τοῦ κινδύνου καὶ τῆς ἀποτελεσματικότητος τῶν μεθόδων αἵτινες χρησιμοποιοῦνται πρὸς πρόληψιν δηλητηριάσεως ἢ ἄλλης θλάβης ἐκ γεωργικοῦ φαρμάκου.

74.—(1) Οἰονδήποτε ἐργοδοτούμενον πρόσωπον χειριζόμενον μετρίως τοξικόν, λίαν τοξικόν, ἢ ἄκρως τοξικόν γεωργικὸν φάρμακον δέον ὅπως κατέχῃ ἰσχύον ἱατρικὸν πιστοποιητικὸν καταλληλότητος διὰ τοιαύτην ἐργασίαν ὑπογεγραμμένον ὑπὸ ἐγκεκριμένου ἱατροῦ.

(2) Τὸ πιστοποιητικὸν δέον ὅπως εἶναι ἐπὶ τοῦ καθωρισμένου τύπου εἰς τὸν τρίτον πίνακα τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

(3) Τὸ πιστοποιητικὸν καταλληλότητος δέον ὅπως φυλάττεται ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου καὶ ἐπιστρέφεται εἰς τὸν κάτοχον ἅμα τῷ τερματισμῷ τῆς ἀπασχολήσεώς του.

(4) Δέον ὅπως γίνονται διευθετήσεις διὰ τὴν ἱατρικὴν ἐξέτασιν πιστοποιήσιν ἢ ἐπαναπιστοποιήσιν τῆς καταλληλότητος τῶν τοιούτων προσώπων, ὡς ἤθελεν ἀπαιτηθῇ, πρὸς συμμόρφωσιν πρὸς τὸν Κανονισμὸν τοῦτον.

(5) Οἰαδήποτε ἐξοδα ἢ ἐξέταστρα ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἱατρικὴν ἐξέτασιν καὶ πιστοποιήσιν οἰουδήποτε ἐργοδοτουμένου προσώπου, δέον ὅπως καταβάλλονται ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ἄνευ οἰαοδήποτε ἐπιβαρύνσεως τοῦ ἐξεταζομένου προσώπου.

75. Οὐδεμία ἔγκυος γυνὴ ἢ παιδίον ἀπασχολεῖται εἰς γεωργικὴν ἐργασίαν ἐνθα οἰονδήποτε μετρίως τοξικόν ἢ λίαν τοξικόν ἢ ἄκρως τοξικόν γεωργικὸν φάρμακον χρησιμοποιεῖται ἢ ὑφίσταται χειρισμὸν ἢ ἀποθηκεύεται.

76. Είς οίανδήποτε γεωργικήν ἐργασίαν ἔνθα χρησιμοποιεῖται ἡ ὑφίσταται χειρισμὸν ἢ ἀποθηκεύεται οἷονδήποτε γεωργικὸν φάρμακόν δέον ὅπως ὁ ἐργοδότης προμηθεύῃ τὰ κάτωθι :

- (α) προστατευτικὸν ἱματισμὸν καὶ ἐξοπλισμὸν ὡς περιγράφεται εἰς τοὺς παρόντας Κανονισμούς,
- (β) δωμάτια καθαρισμοῦ κεχωρισμένα δι' ἕκαστον φύλον, ἐφ' ὅσον ἐργοδοτοῦνται ἄρρενες καὶ θήλειες, καλυμμένα με' ὀροφὴν καὶ ἔχοντα λείον δάπεδον καὶ τοίχους με' λείας ἐπιφανείας ἐξωπλισμένα δι' ἀποχετευτήρος δαπέδου μεθ' ὑδροπαγίδος, ἐξαεριζόμενα καὶ φωτιζόμενα καταλλήλως, συντηρούμενα τακτικῶς, καθαριζόμενα τοῦλάχιστον ἅπαξ καθ' ἑκάστην ἐργασίαν ἡμέραν καὶ περιέχοντα τοῦλάχιστον :
 - (i) ἓνα καταιονητήρα (ντοὺς) ἢ λουτήρα τύπου σκάφης ἐγκεκλεισμένον εἰς ἰδιαίτερον θάλαμον με' ἐμβασθὸν δαπέδου τοῦλάχιστον ἑνὸς τετραγωνικοῦ μέτρου καὶ με' τὴν εἰσοδὸν αὐτοῦ καλυπτομένην διὰ θύρας ἢ παραπετάσματος, μετὰ καθαροῦ ρέοντος θερμοῦ καὶ ψυχροῦ ὕδατος καὶ σάπωνος ἢ παρομοίου ἀπορρυπαντικοῦ ὕλικου καὶ προσοψίων,
 - (ii) ἀποδυτήρια, κεχωρισμένα δι' ἕκαστον τῶν φύλων περιέχοντα ἀτομικὰς ἱματιοθήκας ἀνὰ δύο δι' ἕκαστον πρόσωπον καὶ χωρητικότητος τοῦλάχιστον ἡμίσεος κυβικοῦ μέτρου ἑκάστη.
- (γ) διευκολύνσεις καθαρισμοῦ εἰδικῶς χρησιμοποιουμένας διὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦ προστατευτικοῦ ἱματισμοῦ καὶ ἐξοπλισμοῦ τοποθετημένας ἐκτὸς τοῦ χώρου λοιπῶν διευκολύνσεων καὶ περιλαμβανούσας τοῦλάχιστον :

ἓνα νιπτήρα ἢ ἐξήκοντα ἑκατοστόμετρα αὐλακοειδοῦς νιπτήρος μετὰ παροχῆς θερμοῦ καὶ ψυχροῦ ὕδατος καὶ σάπωνος ἢ παρομοίου ἀπορρυπαντικοῦ καὶ ψικτρῶν.

77. Εἰς ἑκάστην γεωργικήν ἐργασίαν ἔνθα γεωργικὸν φάρμακον ἀποθηκεύεται, ὑφίσταται χειρισμὸν, χρησιμοποιεῖται ἢ ἀναδίδεται δέον ὅπως παρέχεται ἐγκεκριμένου τύπου ἐξοπλισμὸς πρῶτων βοηθειῶν καὶ ἔνθα τοῦτο εἶναι ἐφαρμόσιμον, τὸ ἐγκεκριμένον ἀντίδοτον τὸ ὁποῖον δέον ὅπως φυλάττηται ἐντὸς τοῦ κυτίου πρῶτων βοηθειῶν.

78. Ἐκαστον ἐργοδοτούμενον πρόσωπον ἐκτιθέμενον εἰς κίνδυνον ἀπορρέοντα ἐκ τῆς ἀναπνοῆς, καταπόσεως ἢ ἐπαφῆς μεθ' οἰοῦνδήποτε γεωργικοῦ φαρμάκου δέον ὅπως ἀκολουθῇ τὰς διαδικασίας τὰς καθοριζόμενας εἰς τὸν περὶ Ἑργοστασίων Νόμον καὶ τὰς ὁδηγίας τὰς περιλαμβανομένας εἰς τὰς εἰδοποιήσεις καὶ χρησιμοποιοῦν τὰ χορηγούμενα μέσα πρὸς προστασίαν τῆς υἰγείας τούτου καὶ δέον ὅπως μὴ διακόπτῃ τὴν λειτουργίαν ἢ ἐπεμβαίνει ἐφ' οἰοῦνδήποτε μέσου χορηγούμενου πρὸς ἐξουδετέρωσιν τοῦ γεωργικοῦ φαρμάκου ἢ πρὸς διασφάλισιν τῆς υἰγείας τούτου ἢ οἰοῦνδήποτε ἐτέρου ἐργαζομένου προσώπου.

79. Ἐκαστον πρόσωπον ἐργοδοτούμενον εἰς γεωργικήν ἐργασίαν ἔνθα ἀποθηκεύεται, χρησιμοποιεῖται, ὑφίσταται χειρισμὸν ἢ ἀναδίδεται οἷονδήποτε γεωργικὸν φάρμακον δέον ὅπως παρουσιάζεται διὰ τοιαύτας ἐρεῦνας καὶ ἐξετάσεις. αἵτινες θὰ ἠδύναντο εὐλόγως νὰ ἀπαιτηθοῦν πρὸς ἐκτίμησιν τῆς ποσότητος τοῦ γεωργικοῦ φαρμάκου ἥτις ἀπερροφήθη ὑπὸ τοῦ ὁργανισμοῦ τοῦ ἐν λόγῳ προσώπου καὶ πρὸς πιστοποίησιν ἢ ἐπαναπιστοποίησιν τῆς καταλληλότητός του δι' ἐργασίαν μετὰ τοῦ γεωργικοῦ φαρμάκου.

80. "Εκαστον έργοδοτούμενον πρόσωπον καθ' όν χρόνον χειρίζεται γεωργικόν φάρμακον ή εύρίσκεται εις χώρον ένθα γεωργικόν φάρμακον άποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται ή ύφίσταται χειρισμόν ή αναδίδεται υπό μορφήν κόνεως ή αναθυμιάσεως δέον όπως :

(α) μη καπνίζη ή μετέχη τροφής ή ποτού,

(β) μη έναποθέτη τροφήν ή ποτόν έντός του χώρου.

81.-(1) "Εκαστον έργοδοτούμενον πρόσωπον χειριζόμενον γεωργικόν φάρμακον ή εργαζόμενον εις χώρον ένθα γεωργικόν φάρμακον χρησιμοποιείται ή ύφίσταται χειρισμόν ή άποθηκεύεται δέον όπως μη άφαιρή τόν προστατευτικόν ιματισμόν και έξοπλισμόν, καθαρίζη δέ τούτον τακτικώς και έν πάση περιπτώσει μετά τó πέρας της εργασίας τουλάχιστον άπαξ της ήμέρας, χρησιμοποιών τας επί τούτω ειδικάς διευκολύνσεις καθαρισμού.

(2) Αί άναπνευστικά συσκευαί δέον όπως καθαρίζονται είτε δι' έκπλύσεως είτε δι' έμφυσήσεως πεπιεσμένου άέρος μετά τó πέρας της εργασίας και έν πάση περιπτώσει άπαξ καθ' έκαστην ήμέραν και δέον όπως άντικαθίσταται τó φίλτρον της άναπνευστικής συσκευής όπου ύπάρχει τούτο εις συχνότητα τοιαύτην ώστε να έξασφαλίζεται ή κατακράτησις του γεωργικού φαρμάκου είτε υπό μορφήν κόνεως ή αναθυμιάσεως.

82. Κατά την διάλυσιν ή ανάμειξιν οίουδήποτε γεωργικού φαρμάκου μεθ' ύδατος ρέοντος διά σωλήνος έντός του δοχείου του περιέχοντος τó γεωργικόν φάρμακον δέον όπως ó σωλήν είναι έξωδιασμένος διά θαλβίδος άντεπιστροφής (non return valve). πρós αποφυγήν δημιουργίας σίφωνος πρós την πηγήν ύδατος.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Κανονισμός 66)

Είδοποίησις 1

Όργανοφωσφορικά γεωργικά φάρμακα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Τα όργανοφωσφορικά γεωργικά φάρμακα είναι δηλητηριώδη.

Λαμβάνονται όλα τά άναγκαία μέτρα διά την προστασίαν σας, συμπεριλαμβανομένου, όπου χρειάζεται, και μειωμένου αριθμού ώρων άπασχολήσεώς σας εις την χρήσιν των.

ΠΡΟΛΗΨΙΣ — ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Λαμβάνονται όλα τά άναγκαία μέτρα διά την προστασίαν σας. Εν τούτοις δέον όπως :

1. Άποφεύγητε την καταποσιν των ούσιων αύτών ή τροφής μολυνθείσης υπό των ως άνω ούσιων.

— Πλένετε τας χείρας και τó πρόσωπον πρós της λήψεως τροφής ή του καπνίσματος.

— Λαμβάνετε τροφήν και καπνίζετε έκτός του χώρου εργασίας.

2. Άποφεύγητε την εισπνοήν κόνεως ή αναθυμιάσεως των άνωτέρω ούσιων. Διά τούτο :

— Χρησιμοποιείτε την επί τούτω παρεχομένην άναπνευστικήν συσκευήν κατά την διάρκειαν της άναμείξεως.

3. Έμποδίζητε την απορρόφησιν των ούσιων αύτών υπό του δέρματος. Διά τούτο :

Φέρετε χερσίν και καταλλήλου μη πορώδους υλικού και ολοσχερώς κλειστάς ένδυμασίαις εργασίας και, όταν τούτο είναι άναγκαίον, προστατευτικής διόπτρας καταλλήλου τύπου.

- Είς περίπτωσηιν τυχαίας επαφής του δέρματος με οϊανδήποτε των ανωτέρω ουσιών, εκπλύνετε άμέσως ταύτην τὸ ταχύτερον.
- Καθαρίζετε τὸ σῶμα σας διὰ τοῦ καταιονητήρος (ντούς) καὶ φέρετε καθαρὸν ἱματισμὸν πρὸς μετάθασιν εἰς τὴν οἰκίαν σας.
- Καθαρίζετε τὸν ἱματισμὸν ἐργασίας καὶ τὸν προστατευτικὸν ἐξοπλισμὸν σας κατὰ τὸ συχνότερον δυνατόν.

Ἡ ἔκθεσις εἰς τὰ ὀργανοφωσφορικά γεωργικά φάρμακα ἔχει συστηματικὰ ἐπιδράσεις, τὰ συμπτώματα τῶν ὁποίων περιλαμβάνουν θόλωσιν τῆς ὁράσεως, ὑπερέκκρισιν σιέλου, ἀδυναμίαν, πονοκεφάλους, ναυτίαν, κοιλιακὰς συσπάσεις, διάρροϊαν, κ.ἄ.

Δυνατὸν νὰ ἐπέλθῃ λιποθυμία καὶ ἀπώλεια τῶν αἰσθήσεων.

Ἡ ἐκδήλωσις τῶν συμπτωμάτων δυνατὸν νὰ καθυστερήσῃ ὀλίγας ὥρας μετὰ τὴν ἔκθεσιν. Τινὰ τῶν ανωτέρω συμπτωμάτων δυνατὸν νὰ προέρχωνται καὶ ἐξ ἄλλων αἰτίων.

Ὁ μόνος ἀρμόδιος διὰ τὴν ὀρθὴν διάγνωσιν εἶναι ὁ ἱατρός. Ἐπομένως ἐὰν δὲν αἰσθάνεσθε καλῶς συμβουλευθῆτε τὸν ἱατρὸν σας καὶ ὑπενθυμίσατέ τον ὅτι ἔνεκεν τῆς ἐργασίας σας ἐκτίθεσθε εἰς ὀργανοφωσφορικά γεωργικά φάρμακα δίδοντες καὶ τὸ ὄνομα τοῦ φαρμάκου.

Οἷονδήποτε πρόσωπον, τοῦ ὁποίου ἡ δύναμις ἀντιστάσεως ἐξουδετερώθῃ ὑπὸ τῶν ουσιῶν τούτων δεόν ὅπως:

- Τοποθετηθῇ εἰς ἀναπνευστικὴν στάσιν, παραμείνῃ ἀκίνητον καὶ κληθῇ ἱατρός δι' ἄμεσον θεραπευτικὴν ἀγωγὴν.

Τὸ κυτίον πρώτων βοηθειῶν φέρον τὴν ἐπιγραφὴν «διὰ δηλητηρίασιν ἐξ ὀργανοφωσφορικῶν» δεόν ὅπως εἶναι ἀμέσως διαθέσιμον καὶ παρουσιασθῇ εἰς τὸν ἱατρὸν ἅμα τῇ ἀφίξει του.

Εἰδοποιήσις 2

Χλωριωμένα γεωργικά φάρμακα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Τὰ ανωτέρω γεωργικά φάρμακα εἶναι δηλητηριώδη. Δυνατὸν νὰ ἀκολουθήσουν συστηματικαὶ ἐπιδράσεις μετὰ ἀπὸ μακροχρόνιον ἔκθεσιν. Ὁξεία δηλητηρίασις εἶναι ἀπίθανος.

Λαμβάνονται ὅλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ τὴν προστασίαν σας, συμπεριλαμβανομένου, ὅπου χρειάζεται, καὶ μειωμένου ἀριθμοῦ ὥρων ἀπασχολήσεώς σας εἰς τὴν χρῆσιν των.

ΠΡΟΛΗΨΙΣ — ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Λαμβάνονται ὅλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ τὴν προστασίαν σας. Ἐν τούτοις δεόν ὅπως:

1. Ἀποφεύγητε τὴν κατάποσιν τῶν ανωτέρω ουσιῶν ἢ τροφῆς μολυνθείσης ὑπὸ τῶν ανωτέρω ουσιῶν.

Διὰ τοῦτο:

- Χρησιμοποιεῖτε τὴν παρεχομένην ἀναπνευστικὴν συσκευὴν κατὰ τὴν ἀνάμειξιν.

2. Ἐμποδίζητε τὴν ἀπορρόφησιν ανωτέρω ουσιῶν διὰ τοῦ δέρματος. Διὰ τοῦτο:

- Φέρετε χειρόκτια ἐκ καταλλήλου μὴ πορώδους ὕλικου καὶ ὀλοσχερῶς κλειστάς ἐνδυμασίας ἐργασίας.
- Εἰς περίπτωσηιν τυχαίας επαφής τῆς οὐσίας μετὰ τοῦ δέρματος ἐκπλύνετε ταύτην τὸ ταχύτερον.

—Καθαρίζετε τὸ σῶμά σας διὰ τοῦ καταιονητήρος (ντους) καὶ φέρετε καθαρὸν ἱματισμὸν πρὸς μετάβασιν εἰς τὴν οἰκίαν σας.

—Καθαρίζετε τὸν ἱματισμὸν ἐργασίας καὶ τὸν προστατευτικὸν ἐξοπλισμὸν κατὰ τὸ συχνότερον δυνατόν.

Ἐκθεσις εἰς χλωριωμένα γεωργικὰ φάρμακα δυνατόν νὰ ἔχη συστηματικὰς ἐπιδράσεις, τὰ συμπτώματα τῶν ὁποίων περιλαμβάνουν: ζάλην, πονοκεφάλους, ναυτίαν καὶ ἑμετόν, μὴ ἀποκλειομένης ἐν τούτοις τῆς προελεύσεως τῶν τοιούτων συμπτωμάτων καὶ ἑξ ἄλλων αἰτίων.

Ὡς ἐκ τούτου ὁ μόνος ἀρμόδιος διὰ τὴν ὀρθὴν διάγνωσιν εἶναι ὁ ἱατρός.

Ἐπομένως ἐὰν δὲν αἰσθάνεσθε καλῶς συμβουλευθῆτε τὸν ἱατρὸν σας καὶ ὑπενθυμίσατέ τον ὅτι ἔνεκεν τῇ ἐργασίας σας ἐκτίθεσθε εἰς χλωριωμένα γεωργικὰ φάρμακα.

Εἰδοποιήσις 3

Καρβαμιδικὰ γεωργικὰ φάρμακα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Τὰ καρβαμιδικὰ γεωργικὰ φάρμακα εἶναι δηλητηριώδη.

Λαμβάνονται ὅλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ τὴν προστασίαν σας, συμπεριλαμβανομένου, ὅπου χρειάζεται, καὶ μειωμένου ἀριθμοῦ ὥρων ἀπασχολήσεώς σας εἰς τὴν χρῆσιν των.

ΠΡΟΛΗΨΙΣ — ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Λαμβάνονται ὅλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ τὴν προστασίαν σας. Ἐν τούτοις δέον ὅπως:

1. Ἀποφεύγητε τὴν κατάποσιν τῶν οὐσιῶν αὐτῶν ἢ τροφῆς μολυνθείσης ὑπὸ τῶν ὥς ἄνω οὐσιῶν.

— Πλένετε τὰς χεῖρας καὶ τὸ πρόσωπον πρὸ τῆς λήψεως τροφῆς ἢ τοῦ καπνίσματος.

— Λαμβάνετε τροφήν καὶ καπνίζετε ἐκτὸς τοῦ χώρου ἐργασίας.

2. Ἀποφεύγητε τὴν εἰσπνοὴν κόνεως ἢ ἀναθυμιάσεως τῶν ἀνωτέρω οὐσιῶν. Διὰ τοῦτο:

— Χρησιμοποιεῖτε τὴν ἐπὶ τούτῳ παρεχομένην ἀναπνευστικὴν συσκευὴν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀναμείξεως.

3. Ἐμποδίζετε τὴν ἀπορρόφησιν τῶν οὐσιῶν αὐτῶν ὑπὸ τοῦ δέρματος. Διὰ τοῦτο:

— Φέρετε χειρόκτια ἐκ καταλλήλου μὴ πορώδους ὕλικου καὶ ὀλοσχέρως κλειστὰς ἐνδυμασίας ἐργασίας καί, ὅταν τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον, προστατευτικὰς διόπτρας καταλλήλου τύπου.

— Εἰς περίπτωσιν τυχαίας ἐπάφης τοῦ δέρματος μὲ οἰανδήποτε τῶν ἀνωτέρω οὐσιῶν, ἐκπλύνετε ἀμέσως ταύτην τὸ ταχύτερον.

—Καθαρίζετε τὸ σῶμα σας διὰ τοῦ καταιονητήρος (ντους) καὶ φέρετε καθαρὸν ἱματισμὸν πρὸς μετάβασιν εἰς τὴν οἰκίαν σας.

—Καθαρίζετε τὸν ἱματισμὸν ἐργασίας καὶ τὸν προστατευτικὸν ἐξοπλισμὸν σας κατὰ τὸ συχνότερον δυνατόν.

Ἡ ἑκθεσις εἰς τὰ καρβαμιδικὰ γεωργικὰ φάρμακα ἔχει συστηματικὰς ἐπιδράσεις, τὰ συμπτώματα τῶν ὁποίων περιλαμβάνουν πονοκεφάλους, ζάλην, ἀδυναμίαν, θόλωσιν τῆς ὁράσεως, διανοητικὴν σύγχυσιν, μυϊκὸν τρόμον, ναυτίαν, δύσπνοϊαν, σιελόρροια καὶ ἄλλα.

Δυνατόν νὰ ἐπέλθῃ λιποθυμία καὶ ἀπώλεια τῶν αἰσθήσεων.

Ἡ ἐκδήλωσις τῶν συμπτωμάτων δυνατόν νὰ καθυστερήσῃ ὀλίγας ὥρας μετὰ τὴν κθεσιν. Τινὰ τῶν ἀνωτέρω συμπτωμάτων δυνατόν νὰ προέρχωνται καὶ ἐξ ἄλλων αἰτίων.

Ὁ μόνος ἀρμόδιος διὰ τὴν ὀρθὴν διάγνωσιν εἶναι ὁ ἱατρός. Ἐπομένως ἐὰν δὲν αἰσθάνεσθε καλῶς συμβουλευθεῖτε τὸν ἱατρὸν σας καὶ ὑπενθυμίσατέ του ὅτι ἔνεκεν τῆς ἐργασίας σας ἐκτίθεσθε εἰς καρθαμιδικὰ γεωργικὰ φάρμακα δίδοντες καὶ τὸ ὄνομα τοῦ φαρμάκου.

Οἰονδήποτε πρόσωπον, τοῦ ὁποῦ ἡ δύναμις ἀντιστάσεως ἐξουδετερώθῃ ὑπὸ τῶν οὐσιῶν τούτων δεόν ὅπως:

—Τοποθετηθῇ εἰς ἀναπαυτικὴν στάσιν, παραμείνῃ ἀκίνητον καὶ κληθῇ ἱατρός δι' ἄμεσον θεραπευτικὴν ἀγωγὴν.

Τὸ κυτίον πρῶτων βοθημάτων φέρον τὴν ἐπιγραφὴν «διὰ δηλητηρίων ἐκ καρθαμιδικῶν» δεόν ὅπως εἶναι ἀμέσως διαθέσιμον καὶ παρουσιασθῇ εἰς τὸν ἱατρὸν ἅμα τῇ ἀφίξει του.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Κανονισμός 69)

Ὅδηγίαι διὰ τὴν ἐξουδετέρωσιν καὶ συλλογὴν ἐκχυνομένου ἢ ἐκχυθέντος γεωργικοῦ φαρμάκου

Υγρὰ καὶ Κόνεις

1. Κρατήσατε τὰ μὴ ἐνδιαφερόμενα πρόσωπα μακρὰν τοῦ σημείου ἐκχύσεως ἢ τοῦ σημείου ἔνθα τὸ δοχεῖον διαρρέει.

2. Φέρετε ὑποδήματα ἐξ ἐλαστικοῦ μὴ περατοῦ εἰς τὸ γεωργικὸν φάρμακον καὶ γάντια ἐκ μὴ περατοῦ ἐλαστικοῦ ἢ πλαστικοῦ ὡς καὶ χημικὰς διόπτρας προκειμένου δι' ὑγρὸν γεωργικὸν φάρμακον καὶ ἀναπνευστικὴν συσκευὴν καταλλήλου τύπου.

3. Μὴ καπνίζετε, πίνετε ἢ τρώγετε κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐργασίας ἐξουδετερώσεως καὶ συλλογῆς.

4. Μετακινήσατε τὸ διαρρέον δοχεῖον ἢ σάκκον εἰς θέσιν τοιαύτην ὥστε νὰ ἐλαχιστοποιηθῇ ἡ διαρροή (π.χ. κυλίσατε τοῦτο ὥστε τὸ σημεῖον διαρροῆς νὰ εὐρίσκεται πρὸς τὰ ἄνω).

5. Χρησιμοποιοῦντες ἄμμον ἢ χῶμα σχηματίσατε κυκλικὸν «φράγμα» πέριξ τῆς κηλίδος προκειμένου περὶ ὑγρῶν.

6. Μεταγγίσατε τυχὸν διαρρέοντα δοχεῖα εἰς ὑγροστεγὲς τοιοῦτο καὶ ἀναμείνατε ὁδηγίας διὰ περαιτέρω ἀπόθεσιν ἢ καταστροφὴν τοῦ ὑγροῦ.

7. Ραντίσατε τὴν περιοχὴν τῆς κηλίδος ἢ τῆς ἐκχυθείσης κόνεως διὰ διαλύματος ἢ τῆς 50/50 κ. βάρους ὕδατος καὶ λευκαντικῆς κόνεως (BLEACHING POWDER).

8. Διασκορπίζοντες ἐσθραμένην ἄσθεστον ἐπαλείψατε ὁλόκληρον τὴν διαβραχεῖσαν προηγουμένως περιοχὴν τῆς κηλίδος καὶ ἀφήσατε τὴν ἄσθεστον εἰς ἐπαφὴν ἐπὶ μίαν ὥραν τοῦλάχιστον.

9. Συλλέξατε τὸ περισσεῦον ὑγρὸν ἀπὸ τὸν δημιουργηθέντα πηλὸν καὶ τοποθετήσατε εἰς θαρέλια. Σαρῶσατε ὁλόκληρον τὴν περιοχὴν ἔνθα ὑπάρχει πηλὸς καὶ ἀποθέσατε εἰς τὰ θαρέλια.

10. Ραντίσατε ἐκ νέου ὁλόκληρον τὴν περιοχὴν διὰ τοῦ διαλύματος ὕδατος—λευκαντικῆς κόνεως καὶ ἀναμείνατε ἐπὶ 30 λεπτά περίπου καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐκπλύνετε διὰ καθαροῦ ὕδατος πρὸς καθαρισμόν.

11. Θάψατε τὸν συλλεγόμενον πηλὸν καὶ τὰ τυχὸν διαρρηγμένα δοχεῖα εἰς βάθος 1½ ποδῶν ἐντὸς τοῦ ἐδάφους καὶ μακρὰν πηγῶν ἢ σημείων ροῆς ὕδατος.

12. Ἀφαιρέσατε τὸν προστατευτικὸν ἱματισμὸν καὶ ἐξοπλισμὸν ἀμέσως μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐργασίας καὶ καθαρισθῆτε.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ
(Κανονισμός 74)

Έπώνυμον:

Όνομα:

Ημερομηνία γεννήσεως:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ ΔΙ' ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΜΕ
 συμφώνως τοῖς περί Γεωργικῶν Ἑργασιῶν (Ἀσφάλεια, Ὑγεία, Εὐημερία) Κανονισμοῖς 1982.

Δέον ὅπως φυλάττηται ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη καὶ παραδίδεται πρὸς τὸν κάτοχόν του (ἐργοδοτούμενον) ἅμα τῷ τερματισμῷ τῆς ἀπασχολήσεώς του.

Ἑργοδότησις:

Ἡμερομηνία ἐνάρξεως:

Όνομα ἐργοδότη:

Διεύθυνσις ἐργοδότη:

Ἡμερομηνία τερματισμοῦ:

Ὁ κάτοχος τοῦ παρόντος πιστοποιητικοῦ εἶναι κατάλληλος δι' ἐργασίαν με:

Περίοδος ἰσχύος:

Υπογραφή τοῦ ἐγκεκριμένου ἱατροῦ:

Τὸ παρὸν πιστοποιητικὸν δύναται νὰ ἀκυρωθῇ καθ' οἰονδήποτε χρόνον ὑπὸ τοῦ πιστοποιούντος ἱατροῦ.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

ΤΟΞΙΚΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ

	Κατηγορία	Μέση θανατηφόρος διὰ στόματος Δόσις 50 (Oral LD ₅₀)		Μέση θανατηφόρος διὰ δέρματος Δόσις 50 (Dermal LD ₅₀)		Μέση θανατηφόρος Συγκέντρωσις 50 (LC ₅₀)
	Τοξικότης	Στερεά	Υγρά	Στερεά	Υγρά	Ἀέρια ἢ αεροδιαλύματα
Πρώτη Σειρά	Ἀκρῶς Τοξικόν ..	ἕως 5	ἕως 20	ἕως 10	ἕως 40	ἕως 2,000
Δευτέρα Σειρά	Λίαν Τοξικόν ..	6-50	21-200	11-100	41-400	
Τρίτη Σειρά	Μετρίως Τοξικόν ..	51-500	201-2,000	101-1,000	401-4,000	2,001-20,000