

Αριθμός 52

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ
(ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964,
12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978,
25 ΤΟΥ 1979, 80 ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ 1983, 9, 115 ΚΑΙ 199 ΤΟΥ 1986)

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 14 (1)

Γνωστοποιείται ότι ο Έπαρχος Λεμεσού, ως η αρμοδία αρχή δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περι Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, διά την περιοχήν του χωρίου Τριμίκλινης, της Επαρχίας Λεμεσού, ενασκών τας υπό του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του ρυθέντος Νόμου χωρηγούμενας εις την Αρμοδίαν Αρχήν εξουσίας, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζει, προς τον σκοπόν της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής, της διατηρήσεως του χαρακτήρος του τοπίου, της ρυθμίσεως της μελλοντικής αναπτύξεως και της προαγωγής της βιομηχανίας και του τουρισμού, τα εντός των ορίων του προαναφερθέντος χωρίου κείμενα τμήματα των εν τη πρώτη στήλη του Πρώτου Πίνακος περιγραφομένων περιοχών ως ζώνας εντός των οποίων, τηρουμένων των διατάξεων των επομένων παραγράφων της παρούσης Γνωστοποιησεως:

- (α) δεν θα επιτρέπεται η ανέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών άλλων των εν τη δευτέρᾳ στήλη του Πρώτου Πίνακος εκτιθεμένων έναντι της οικείας περιοχής οικοδομών
- (β) ο αριθμός των ορόφων οιασδήποτε νέας οικοδομής, ομού μετά των τυχόν υφισταμένων ορόφων, δεν θα υπερβαίνη τον αναλόγως της σκοπουμένης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη τρίτη στήλη του Πρώτου Πίνακος, έναντι της οικείας περιοχής ανώτατον αριθμόν ορόφων
- (γ) το ύψος οιασδήποτε νέας οικοδομής δεν θα υπερβαίνη το αναλόγως της σκοπουμένης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη τετάρτη στήλη του Πρώτου Πίνακος, έναντι της οικείας περιοχής ανώτατον ύψος·
- (δ) ο συντελεστής δομήσεως οιασδήποτε οικοδομής δεν θα υπερβαίνη τον αναλόγως της σκοπουμένης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον εν τη πέμπτη στήλη του Πρώτου Πίνακος, έναντι της οικείας περιοχής, ανώτατον συντελεστήν δομήσεως· και
- (ε) δεν θα επιτρέπεται η χρήσις οικοδομικών υλικών διά την ανέγερσιν οικοδομών, άλλων των εν τω Δευτέρω Πίνακι εκτιθεμένων, αι δε οικοδομαί από πλευράς χρώματος και χαρακτήρος θα συνάδουν πλήρως προς τας απαιτήσεις του ρυθέντος Δευτέρου Πίνακος:

Νοείται ότι προκειμένου περί οικοδομών ανεγερθησομένων επί οικοπέδων τα οποία κείνται εντός των υπό τα στοιχεία Γ, Ζ1 και Ζ2 εν τη πρώτη στήλη του Πρώτου Πίνακος περιγραφομένων περιοχών και διά τα

οποία έχει ήδη εκδοθή πιστοποιητικόν εγκρίσεως δυνάμει του ρηθέντος Νόμου ή άδεια υποδιαιρέσεως δυνάμει του ρηθέντος Νόμου τελούσα εν ισχύι κατά την ημερομηνίαν της δημοσιεύσεως της παρούσης γνωστοποίησεως εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ο ανώτατος συντελεστής δομήσεως των οικοδομών τούτων ορίζεται, αντί του εν τη έκτη στήλη του Πρώτου Πίνακος εκτιθεμένου έναντι της οικείας περιοχής ανωτάτου συντελεστού δομήσεως εις 0.40:1, νοούμενου ότι δεν θα καλυφθή περισσότερον των 0.25:1 της εκτάσεως των αντιστοίχων οικοπέδων επί των οποίων θ' ανεγερθώσι:

Νοείται περαιτέρω ότι προκειμένου περί οικοδομών ανεγερθησομένων επί οικοπέδων τα οποία κείνται εντός των υπό τα στοιχεία Z1 και Z2 εν τη πρώτη στήλη του ρηθέντος Πίνακος περιγραφομένων περιοχών και διά τα οποία έχει ήδη εκδοθή πιστοποιητικόν εγκρίσεως δυνάμει του ρηθέντος Νόμου ή άδεια υποδιαιρέσεως δυνάμει του ρηθέντος Νόμου τελούσα εν ισχύι κατά την ημερομηνίαν της δημοσιεύσεως της παρούσης γνωστοποίησεως εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ο ανώτατος αριθμός ορόφων και το ανώτατον ύψος των οικοδομών τούτων ορίζεται αντί των εν τη τρίτη και τετάρτη στήλη του Πρώτου Πίνακος εκτιθεμένων έναντι της οικείας περιοχής ανωτάτου αριθμού ορόφων εις δύο και ανώτατον ύψος εις επτά μέτρα, αντιστοίχως.

2. Ανεξαρτήτως των άνω διατάξεων, η Αρμοδία Αρχή δύναται να χορηγήσῃ άδειαν διά προσθήκην ή μετατροπήν εις υφισταμένην μη σύμφωνον, όσον αφορά την επιτρεπομένην χρήσιν, προς τας διατάξεις της παρούσης Γνωστοποιήσεως οικοδομήν, ήτοι εις οικοδομήν, η οποία υφίσταται κατά την ημέραν της δημοσιεύσεως της παρούσης Γνωστοποίησεως εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, η οποία προ της τοιαύτης ημερομηνίας εχρησιμοποιείτο διά σκοπόν μη σύμφωνον προς τας διατάξεις της παρούσης Γνωστοποιήσεως και η οποία είχεν εγκριθή δυνάμει του Νόμου, εάν η υφισταμένη οικοδομή κατά τα άλλα είναι σύμφωνος προς τας διατάξεις της παρούσης Γνωστοποιήσεως και η τοιαύτη προσθήκη ή μετατροπή ικανοποιή τους ακολούθους όρους:

- (α) Η Αρμοδία Αρχή είναι ικανοποιημένη ότι η προσθήκη ή μετατροπή εις την ως είρηται οικοδομήν δεν θα επηρεάσῃ δυσμενώς ή παραβλάψη τας ανέσεις ή την εύλογον χρήσιν παρακευμένης ιδιοκτησίας ή της περιοχής ως συνόλου και
- (β) η ολική κυβική χωρητικότης όλων των προσθηκών και μετατροπών εις την ως είρηται οικοδομήν, γενησομένων μετά την δημοσίευσιν της παρούσης Γνωστοποιήσεως εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, δεν υπερβαίνη τα 10% της κυβικής χωρητικότητος την οποίαν η τοιαύτη οικοδομή έχει κατά την ημερομηνίαν της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

3. Αι εν τη πρώτη στήλη του Πρώτου Πίνακος περιγραφόμεναι ζώναι δεικνύονται επί των υπογεγραμμένων υπό του Επάρχου Λεμεσού Κυβερνητικών Χωρομετρικών Σχεδίων, άτινα είναι εκτεθειμένα εν τω Γραφείω αυτού προς επιθεώρησιν υπό παντός ενδιαφερομένου κατά τας εργασίμους ώρας.

4. Οι δυνάμει της παρούσης Γνωστοποιήσεως επιβαλλόμενοι περιορισμοί είναι επιπρόσθετοι προς οιουσδήποτε άλλους εκάστοτε εν ισχύι περιορισμούς δυνάμει του ρηθέντος Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών.

5. Η παρούσα Γνωστοποίησις δεν εφαρμόζεται—

- (α) εφ' οιασδήποτε οικοδομής διά την οποίαν, κατά την ημερομηνίαν της δημοσιεύσεως της παρούσης Γνωστοποίησεως εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, υφίσταται εν ισχύι άδεια οικοδομής χορηγηθείσα υπό της Αρμοδίας Αρχής και της οποίας η ανέγερσις θα συμπληρωθή απολύτως συμφώνως προς τα σχέδια βάσει των οποίων η εν λόγω άδεια οικοδομής έχει χορηγηθή·
- (β) εφ' οιασδήποτε οικοδομής προοριζόμενης όπως χρησιμοποιηθή ως δημόσιος τόπος θρησκευτικής λατρείας·
- (γ) επί στηθαίων και κιγκλιδωμάτων οικοδομών μη υπερβαινόντων το ύψος 0.90 μέτρων υπεράνω της στέγης των τοιούτων οικοδομών· και
- (δ) επί των επί της στέγης οικοδομών δωματίων κλιμακοστασίου, υδατοδεξαμενών, καπνοδόχων, φωταγωγών και δωματίων εξαερισμού, νοουμένου ότι ουδέν τμήμα των οικοδομημάτων τούτων είναι υψηλότερον των 3.70 μέτρων υπεράνω της στέγης των τοιούτων οικοδομών.

6.—(1) Εν τη παρούσῃ Γνωστοποίησε «συντελεστής δομήσεως» σημαίνει τον λόγον του αθροίσματος των εμβαδών των επί ακινήτου τινός τυχόν υφισταμένων και των επί αυτού σκοπουμένων όπως ανεγερθώσιν οικοδομών, προκειμένου δε περί οικοδομών τυχόν περιλαμβανουσών ή σκοπουμένων όπως περιλάβωσιν ορόφους πλείονας του ενός το άθροισμα των εμβαδών των οικοδομών απάντων των ορόφων τούτων, προς το εμβαδόν του ειρημένου ακινήτου.

(2) Εν τω Πίνακι—

«Αποθήκη» σημαίνει πάσαν οικοδομήν πέραν των 170 κυβ. μέτρων ή παν περιτείχισμα όπου ο δημιουργούμενος περιφραγμένος χώρος έχει εμβαδόν πέραν των 230 τετρ. μέτρων, εις την οποίαν ή όπου λαμβάνει χώραν η παραλαβή, αποθήκευσις, διαλογή, χειρισμός, χονδρική πώλησις αντικειμένων παντός είδους, μεταλλευμάτων, ορυκτών, λατομικών υλικών, παλαιοσιδερικών, βιομηχανικών αχρήστων, ζωικών ή χημικών λιπασμάτων, οικοδομικών υλικών, παντός είδους μηχανημάτων ή τροχοφόρων και η οποία οικοδομή ή ο οποίος χώρος δύναται να είναι ή ν' αποβή δυσμενής ή ασυμβίβαστος διά τας ανέσεις της περιοχής εις την οποίαν η οικοδομή ή το περιτείχισμα προτείνεται όπως ανεγερθή ή διά τας ανέσεις οιασδήποτε άλλης παρακειμένης περιοχής, αναφερομένης εν τη πρώτη στήλη του Πρώτου Πίνακος ή μη, πλην ή περιοχής περιγραφούμενης εν τη πρώτη στήλη του Πρώτου Πίνακος ή μη, εις ην επιτρέπονται αποκλειστικώς Αποθήκαι και Βιομηχανικά Οικοδομαί.

«Βιομηχανική Οικοδομή» σημαίνει πάσαν οικοδομήν πέραν των 170 κυβ. μέτρων (τυχόν αστεγάστου μηχανικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου) ή παν περιτείχισμα όπου ο δημιουργούμενος περιφραγμένος χώρος έχει εμβαδόν πέραν των 100 τετ. μέτρων εις την οποίαν ή όπου εξασκείται οιονδήποτε επάγγελμα ή εργασία διά την κατασκευήν οιουδήποτε αντικειμένου ή τμήματος τούτου, την μετατροπήν, μεταποίησιν, καθαρισμόν, πλύσιν, αρωματισμόν, συσκευασίαν, επιδιόρθωσιν, διακόσμησιν, κονσερβοποίησιν, ετοιμασίαν και συμπλήρωσιν προς πώλησιν, διάλυσιν ή επανασυναρμολόγησιν, συναρμολόγησιν ή και μετασχηματισμόν οιουδήποτε

αντικειμένου ή ορυκτού ή μεταλλεύματος, συμπεριλαμβανομένης και της ναυπηγήσεως, παραγωγής ηλεκτρικής και κινητηρίου δυνάμεως κατά το οποίον ή την οποίαν, λόγω της εφαρμοζομένης μεθόδου εργασίας, εγκατασταθέντων ή εγκατασταθησομένων μηχανημάτων, τροχαίας κινήσεως, αριθμού εργαζομένων, θορύβου, δονήσεως, οσμής, των δημιουργουμένων καυσαερίων, καπνού, αιθάλης, τέφρας, κόνεως ή κόκκων, δύναται να είναι ή να αποβή δυσμενής ή ασυμβίβαστος διά τας ανέσεις της περιοχής εις την οποίαν η οικοδομή ή το περιτείχισμα προτείνεται όπως ανεγερθή ή διά τας ανέσεις οιασδήποτε άλλης παρακειμένης περιοχής, αναφερομένης εν τη πρώτη στήλη του Πρώτου Πίνακος ή μη, πλην ή περιοχής, περιγραφομένης εν τη πρώτη στήλη του Πρώτου Πίνακος ή μη, εις ην επιτρέπονται αποκλειστικώς Αποθήκαι και Βιομηχανικαί Οικοδομαί. Εις τον παρόντα όρον η λέξις «αντικείμενον» περιλαμβάνει πλοία και παντός είδους σκάφη.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

		Πρώτη Στήλη		Τετάρτη Στήλη		Πέμπτη Στήλη	
Ζώνη	Περιγραφή	Δευτέρα Στήλη	Τρίτη Στήλη	Ανώτατος Αρ.	Ανώτατον Ύψος εις μέτρα	Ανώτατος Συντελεστής Δομής	
H	Αι περιοχαι αι οποιαι δεικνύονται διά σκούρου φαιού χρόνιματος επι της σειράς σγεδίων υπ' αρ. T.P.H./29.	Οικοδομαι κάστος φύσεως πλην των χρησιμοποιηθεσμένων ως Αποθήκαι, ως Βιομηχανικαι Οικοδομαι και ως υποστατικά διά μαζικήν εκτροφήν ζώων και γηγάνων και ανεγερθμέναι επι οικόν πέδων ή τεμαχίων αναλόγου εμβαδού:	Δύο	8.20	1.20:1 νοούμενου ότι δεν θα καλυφθή περισσότερον των 0.70:1 της εκτασεως των τεμαχίων επι των οποιων αι οικοδομαι θα ανεγερθώσται.		
H1	Αι περιοχαι αι στοιχει δεικνύονται διά μαύρης διαγωνίου διάγραμμεως επι σειράς σγεδίων αρ. T.P.H./279.	Οικοδομαι πάστος φύσεως πλην των χρησιμοποιηθεσμένων ως Αποθήκαι, αις Βιομηχανικαι Οικοδομαι και ως υποστατικά διά μέχρι 8 μέτρα και 20 εκατοστάρια διά την δημιουργίαν ημι-αναλόγου και/ή ισογείου πέδων ή τεμαχίων αναλόγου εμβαδού:	Δύο	Noείται ότι η αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψῃ ψήφην της ανεγερθησμένης οικοδομής ανώτατον ύψος επι τεμαχίων γης τα οποια δεν είναι εγκεκριμένα οικόπεδα 0.60:1, νοούμενης οικοδομής ανώτατον ύψος επι τεμαχίων γης την πρώτην περίπτωσην ότι εις την πρώτην περίπτωσην δεν θα καλυφθή περισσότερον των 0.50:1 της εκτασεως των αντιστοιχώρου σταθμεύσεως. Και εις την εγκεκριμένων οικόπεδων και εις την δευτέραν περίπτωσην του 0.35:1 της εκτάσεως των αντιστοιχών τεμαχίων γης επι των οποιων αι οικοδομαι θα ανεγερθώσται.			

της οικογενείας του ιεροκήρυκος.

Zώνη	Πρώτη Στήλη	Δευτέρα Στήλη	Τρίτη Στήλη	Τετάρτη Στήλη	Πέμπτη Στήλη
	Περιγραφή	Επιτρεπόμεναι Οικοδομαι	Ανώτατος Αρ.	Ανώτατος Υψος	Ανώτατος Συντελεστής Διαμήτρου
H2	Η περιοχή η οποία δεικνύεται διά πορταλέ- ωχρου χρώματος επί της σειράς σχεδίων υπ', αρ. T.P.H./279.	Οικοδομαι πάστης φύσεως πληγ των χρησιμοποιηθησούμενων ως Αποθήκαι, ως Βιομηχανιαι Οικοδομαι και ως υποστατικά διά μαζικήν εκτροφήν ζώων και πτηνών και ανεγερθόμεναι επι οικόπεδων ή τεμαχίων αναλόγου εμβαδού:	Άνω Ορόφων	Επτά: Νοείται ότι η αρμοδία Αρχή δινοταται να επιτρέψῃ εις τηή- μα της ανεγερθησούμενης οικο- δομής της ανώτατην ύψος μέχρι 8 μέτρα και 20 εκατοστά διά την δημιουργίαν ημιποτογέου και/ή ισογείευν χώρου στα- θμεύσεως,	Προκειμένου μεν πέρι οικοδομών ανεγερθησούμενων επί εγκεκριμένου οικοπέδων 0.60:1 προκειμένου δε περι οικοδομών ανεγερθησούμενων επι τεμαχίων γης τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα οικόπεδα 0.40:1, νοομέ- νου ότι εις την πρώτην περίπτωσιν θα καλυφθή περισσότερον του 0.25:1 της εκτάσεως των αντιστοχών και εις την δευτέρην περίπτωσιν του 0.25:1 της εκτάσεως των αντιστοχών τεμα- χίων γης επι των οποίων αι οικό- δομαι θα ανεγερθήσατ.
		Νοείται ότι επιτρέπεται η ανέ- γερσις βιοηθητικών οικοδομών διά την εκτροφήν περιωρισμένου αριθμού ζώων ή και πτηνών αποκλειστικώς διά την χρήσιν της οικογενείας του ιδιοκτήτου.		Επτά	Προκειμένου μεν πέρι οικοδομών ανεγερθησούμενων επί εγκεκριμένων οικοπέδων 0.25:1, προκειμένου δε περι οικοδομών ανεγερθησούμενων επι τεμαχίων γης τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα οικόπεδα 0.15:1 νοομέ- νου ότι εις την πρώτην περίπτωσιν δεν θα καλυφθή περισσότερον του 0.15:1 της εκτάσεως των αντιστο- χών εγκεκριμένων οικοπέδων και εις την δευτέρην περίπτωσιν του 0.10:1 της εκτάσεως των αντιστοχών τε- μαχίων γης επι των οποίων αι οικόδομαι θα ανεγερθέσουν.
		Οικοδομαι πάστης φύσεως πληγ των χρησιμοποιηθησούμενων ως Αποθήκαι, ως Βιομηχανιαι Οικοδομαι και ως υποστατικά διά μαζικήν εκτροφήν ζώων και πτηνών και ανεγερθόμεναι επι οικόπεδων ή τεμαχίων αναλόγου εμβαδού.	Άνω		
		Αι περιοχαι· αι οποιαι δεικνύονται διά κιρίνου χρώματος επί της σειράς σχεδίων υπ', αρ. T.P.H./279.		Γ	

		Πίνετε	Είς	Πίνετε	Είς
Z1	Αι περιοχαι αι οποιαι δεικνύονται διά σκούρου πρασίνου χρώματος επί της σερράς συγέλων υπ' αρ. Γ.Ρ.Η./279.	Οικοδομαι πάσης φύσεως πλην των χρησιμοποιηθησμένων ως Αποθήκαι, ως Βιομηχανικαι Οικοδομαι και ως υποστατικά διά μαζικιν εκτροφην ζώων και πτηνών και ανεγερόμεναι επι οικόπεδων ή τεμαχίων αναλόγου εμβασιού.	0.05:1	Πίνετε	Είς
Z2	Αι περιοχαι αι οποιαι δεικνύονται διά σκούρου πρασίνου χρώματος και κατακορύφου πρασίνου διαγραμμίσεως επί της σερράς σχεδίων υπ' αρ. Γ.Ρ.Η./279.	Οικοδομαι πάσης φύσεως πλην των χρησιμοποιηθησμένων ως Αποθήκαι, ως Βιομηχανικαι Οικοδομαι και ως υποστατικά διά μαζικιν εκτροφην ζώων και πτηνών και ανεγερόμεναι επι οικόπεδων ή τεμαχίων αναλόγου εμβασιού.	0.01:1	Πίνετε	Είς

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ

Οροφή Οικοδομής

Σπέγη εκ κεραμιδίδιου (εξ οικής γης).

Εξωτερικοί τοίχοι οικοδομής (προσόψεις)

Κατασκευή ή επένδυσης εκ φυσικής πέτρας ης περιοχής ή αύτη εις συγχυτισμού με επίχρισμα ή αύτη εις συνδυασμόν με χειροποίητον κώκκινον τοίχλον. Κατασκευή ή επένδυσης με χειροποίητον κόκκινον τούβλον ή τούτο εις συγχυτισμόν με επίχρισμα. Απαγορεύεται γηγενό μπετόν.

Τοίχοι αντιστροφίεως και Περιτεχνήσματα

Κατασκευή ή επένδυσης με φυσικήν πέτραν περιοχής.

Κιγκλαδισμάτα εις οικοδομήν

Ξύλινη κατασκευή ή συνδυασμός ξύλινης μετά μεταλλικής.

Χρωματισμός

Δέον να συνδέουν με τον χαρακτήρα του χωρίου και της περιοχής.

Παράθυρα, εξωτερικά παραθύρων και εξωτερικαί θύραι.

Ξύλινη κατασκευή καθέτου χαρακτήρος και παραδοσιακής μορφής.

Μπαλκόνια/Βεράντας

Ξύλινη κατασκευή ή εκ μπετόν με διακοσμητικά κονσόλας ή εκ πέτρας ή συνδυασμός δύλων των ανωτέρω.

(Υ.Ε. 230/86).