

Αριθμός 507

Οι περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 του βασικού Νόμου περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες, που του παρέχονται από το άρθρο 38 και του Πρώτου Πίνακα του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου του 1996 εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμοί του 2001. Συνοπτικός
τίτλος.

2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— Ορισμοί.

«αποθήκευση» σημαίνει την παρουσία μιας ποσότητας επικίνδυνων ουσιών με σκοπό την αποθήκευση, την παράδοση προς ασφαλή φύλαξη ή την αποθεματοποίηση·

«ατύχημα μεγάλης κλίμακας» σημαίνει συμβάν, όπως μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία οιασδήποτε μονάδας στην οποία εφαρμόζονται οι παρόντες Κανονισμοί, το οποίο προκαλεί μεγάλους κινδύνους, άμεσους ή αψότερους, για την ανθρώπινη υγεία, εντός ή εκτός της μονάδας, ή για το περιβάλλον, και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες·

«γνωστοποιώ» σημαίνει γνωστοποιώ εγγράφως·

«διαχειριστής» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ή κατέχει τη μονάδα ή την εγκατάσταση, ή στο οποίο εκχωρήθηκε αποφασιστική οικονομική εξουσία επί της τεχνικής της λειτουργίας·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

«εγκατάσταση» σημαίνει ένα τεχνικό υποσύνολο μιας μονάδας όπου γίνεται παραγωγή, χρησιμοποίηση, χειρισμός ή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών και περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό, τις κατασκευές, τους αγωγούς, τις μηχανές, τα εργαλεία, τις ιδιωτικές σιδηροδρομικές διακλαδώσεις και τις αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης που εξυπηρετούν την εγκατάσταση, τις προβλήτες, τις αποθήκες ή παρόμοιες κατασκευές, πλωτές ή μή, αναγκαίες για τη λειτουργία της·

«έκθεση ασφάλειας» σημαίνει την έκθεση που κοινοποιείται στο Διευθυντή σύμφωνα με τον Κανονισμό 7·

«εξωτερικό σχέδιο επείγουσας ανάγκης» σημαίνει το σχέδιο που ετοιμάζει η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας και αφορά την ετοιμασία μέτρων που θα

ληφθούν σε περίπτωση ατυχήματος με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του ατυχήματος στο περιβάλλον και στον άνθρωπο·

Παράρτημα Ι.

«επικίνδυνες ουσίες» σημαίνει τις ουσίες, μείγματα ή παρασκευάσματα που κατονομάζονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος Ι ή τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο Μέρος 3 του Παραρτήματος Ι και που βρίσκονται υπό μορφή πρώτης ύλης, προϊόντων, παραπροϊόντων, καταλοίπων ή ενδιάμεσων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ευλόγως αναμένεται να προκύψουν σε περίπτωση ατυχήματος.

«επικινδυνότητα» σημαίνει την πιθανότητα μιας συγκεκριμένης επίπτωσης εντός δεδομένης χρονικής περιόδου ή υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

«εσωτερικό σχέδιο επείγουσας ανάγκης» σημαίνει το σχέδιο που αναφέρεται στον Κανονισμό 9·

«κίνδυνος» σημαίνει την εγγενή ιδιότητα μιας επικίνδυνης ουσίας ή φυσικής κατάστασης που ενδέχεται να βλάψει την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

«μονάδα» σημαίνει την υπό τον έλεγχο του διαχειριστή συνολική ζώνη στην οποία υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες, σε μια ή περισσότερες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κοινών ή συναφών υποδομών ή δραστηριοτήτων.

89(Ι) του 1996
158(Ι) του 2001.

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο του 1996.

«πολιτική πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας» θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 6.

«υφιστάμενη μονάδα» σημαίνει μονάδα η οποία άρχισε να λειτουργεί πριν τεθούν σε εφαρμογή οι παρόντες Κανονισμοί.

«υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης» περιλαμβάνει—

- (α) την Αστυνομία Κύπρου,
- (β) την Πυροσβεστική Υπηρεσία,
- (γ) το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, και
- (δ) οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία η οποία ενεργεί προς αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης επείγουσας ανάγκης.

Πεδίο
εφαρμογής.

3.—(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2) οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις μονάδες όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες ίσες ή μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στη στήλη 2 του Μέρους 2 του Παραρτήματος Ι και στη στήλη 2 του Μέρους 3, του ίδιου Παραρτήματος.

Παράρτημα Ι.

(2) Οι Κανονισμοί 7 έως 13 εφαρμόζονται σε κάθε μονάδα όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες, σε ποσότητες ίσες ή μεγαλύτερες από τις αναφερόμενες στη στήλη 3 του Μέρους 2 του Παραρτήματος Ι και στη στήλη 3 του Μέρους 3 του ίδιου Παραρτήματος.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με γνωστοποίηση, να επιφέρει τις ακόλουθες αλλαγές στα Μέρη 2 και 3 του Παραρτήματος Ι των παρόντων Κανονισμών—

- (α) Να προσθέσει οποιαδήποτε επικίνδυνη ουσία·
- (β) να αφαιρέσει οποιαδήποτε επικίνδυνη ουσία·
- (γ) να διαφοροποιήσει τις ποσότητες, που φαίνονται στις στήλες 2 και 3, για όλες ή για ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.

(4) Για σκοπούς του παρόντος Κανονισμού «ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών» σημαίνει την πραγματική ή προβλεπόμενη παρουσία τους στη μονάδα, ή την παρουσία ουσιών που τεκμαίρεται ότι μπορούν να δημιουργηθούν από μια χημική βιομηχανική διαδικασία εκτός ελέγχου, σε ποσότητες ίσες ή μεγαλύτερες από τα όρια που αναφέρονται στα Μέρη 2 και 3 του Παραρτήματος Ι.

4. Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις—

- (α) Στρατιωτικών μονάδων, εγκαταστάσεων ή αποθηκών·
- (β) κινδύνων από ιονίζουσα ακτινοβολία·
- (γ) οδικής, σιδηροδρομικής, θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς και ενδιάμεσης προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης από και προς άλλο μεταφορικό μέσο στις αποβάθρες και προβλήτες εκτός των μονάδων που καλύπτονται από τους παρόντες Κανονισμούς·
- (δ) μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών μέσω αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών άντλησης, που βρίσκονται εκτός των μονάδων που καλύπτονται από τους παρόντες Κανονισμούς·
- (ε) εργασιών των βιομηχανιών εξόρυξης που ασχολούνται με την ανίχνευση και την εκμετάλλευση μεταλλευμάτων σε ορυχεία και λατομεία, και μέσω γεωτρήσεων·
- (στ) χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων.

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών.

ΜΕΡΟΣ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

5.—(1) Κάθε διαχειριστής οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και περιορισμό των επιδράσεων τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Γνωστοποίηση.

(2) Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν την έναρξη της κατασκευής οποιασδήποτε μονάδας, ο διαχειριστής της μονάδας οφείλει να υποβάλει στο Διευθυντή γνωστοποίηση στην οποία να περιέχονται οι πληροφορίες του Παραρτήματος II των παρόντων Κανονισμών. Παράρτημα II.

(3) Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν την έναρξη λειτουργίας οποιασδήποτε μονάδας ή σε περίπτωση υφιστάμενης μονάδας μέσα σε περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ οι παρόντες Κανονισμοί, ο διαχειριστής της μονάδας οφείλει να υποβάλει στο Διευθυντή γνωστοποίηση λειτουργίας στην οποία να περιέχονται οι πληροφορίες του Παραρτήματος II:

Νοείται ότι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στη γνωστοποίηση που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού και εξακολουθούν να ισχύουν δεν είναι ανάγκη να περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση που υποβάλλεται πριν την έναρξη λειτουργίας.

(4) Ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει αμέσως το Διευθυντή σε περίπτωση—

- (α) Ουσιαστικής αύξησης της ποσότητας ή ουσιαστικής μεταβολής της φύσης ή της φυσικής μορφής της υπάρχουσας επικίνδυνης ουσίας, την οποία ο διαχειριστής δήλωσε με τη γνωστοποίηση,
- (β) μεταβολής των διαδικασιών χρήσης της υπάρχουσας επικίνδυνης ουσίας, ή
- (γ) οριστικής παύσης λειτουργίας της μονάδας.

6.—(1) Ο διαχειριστής οφείλει να συντάσσει και διατηρεί έγγραφο στο οποίο να εκθέτει την πολιτική πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σε σχέση με τη λειτουργία της μονάδας. Πολιτική πρόληψης ατυχημάτων/ διαχειριστικό σύστημα ασφάλειας.

(2) Η πολιτική αυτή πρέπει να αποβλέπει σε ψηλό επίπεδο προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος με τα κατάλληλα μέσα, δομές και συστήματα διαχείρισης.

(3) Το έγγραφο πολιτικής πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας καταρτίζεται με βάση τις αρχές που καθορίζονται στις παραγράφους (1) και (2) του Παραρτήματος III· και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από Παράρτημα III.

τις παραγράφους (3) και (4) του Παραρτήματος III για την εγκαθίδρυση διαχειριστικού συστήματος ασφάλειας.

(4) Σε περίπτωση μετατροπών στη μονάδα, εγκατάσταση, αποθήκη, διαδικασία παραγωγής ή στη φύση και τις ποσότητες επικίνδυνων ουσιών, που δυνατό να επαυξάνουν τους κινδύνους ατυχήματος μεγάλης κλίμακας, ο διαχειριστής οφείλει να επανεξετάζει και εν ανάγκη, να αναθεωρεί την πολιτική πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, τα διαχειριστικά συστήματα ασφάλειας και τις διαδικασίες που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό.

(5) Ο διαχειριστής οφείλει να εφαρμόζει την πολιτική η οποία εκτίθεται στο έγγραφο πολιτικής πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας.

(6) Από τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού εξαιρούνται οι μονάδες στις οποίες εφαρμόζεται ο Κανονισμός 7.

Έκθεση
ασφάλειας.

Παράρτημα IV.

7.—(1) Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη της κατασκευής οποιασδήποτε μονάδας, ο διαχειριστής της μονάδας οφείλει να υποβάλει στο Διευθυντή, έκθεση ασφάλειας η οποία να περιέχει ικανοποιητικές πληροφορίες για το σκοπό που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 3 του Μέρους 1 του Παραρτήματος IV· στην έκθεση ασφάλειας περιέχονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που καθορίζονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος IV.

(2) Χωρίς να επηρεάζονται οι απαιτήσεις του Κανονισμού 19, απαγορεύεται η έναρξη κατασκευής της μονάδας προτού ο διαχειριστής εξασφαλίσει από το Διευθυντή τα συμπεράσματα από την εξέταση της έκθεσης ασφάλειας.

(3) Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη λειτουργίας οποιασδήποτε μονάδας, ο διαχειριστής της μονάδας οφείλει να υποβάλει στο Διευθυντή έκθεση ασφάλειας με όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους 1 και Μέρους 2 του Παραρτήματος IV:

Νοείται ότι πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση ασφάλειας που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού και εξακολουθούν να ισχύουν δεν είναι ανάγκη να περιλαμβάνονται στη συμπληρωμένη έκθεση ασφάλειας.

(4) Σε περίπτωση υφιστάμενης μονάδας μέσα σε περίοδο 3 χρόνων από την ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ οι παρόντες Κανονισμοί, ο διαχειριστής οφείλει να υποβάλει έκθεση ασφάλειας η οποία να περιέχει ικανοποιητικές πληροφορίες για το σκοπό που καθορίζεται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος IV και να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστο τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος IV.

(5) Χωρίς να επηρεάζονται οι απαιτήσεις του Κανονισμού 19, απαγορεύεται η έναρξη λειτουργίας της μονάδας προτού ο διαχειριστής εξασφαλίσει από το Διευθυντή τα συμπεράσματα από την εξέταση της έκθεσης ασφάλειας.

(6) Κάθε διαχειριστής οφείλει να προμηθεύει το Διευθυντή με επιπλέον πληροφορίες που μπορεί ο Διευθυντής να ζητήσει κατά ή μετά την εξέταση της έκθεσης ασφάλειας.

Παράρτημα V.

(7) Αν ο Διευθυντής πεισθεί ότι συγκεκριμένες ουσίες που υπάρχουν στη μονάδα ή σε οποιοδήποτε μέρος της δεν ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος μεγάλης κλίμακας, μπορεί σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος V, να περιορίζει τις πληροφορίες που απαιτούνται στις εκθέσεις ασφάλειας σε όσες σχετίζονται με την πρόληψη των υπόλοιπων κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και τον περιορισμό των συνεπειών τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

8.—(1) Η έκθεση ασφάλειας που υποβάλλεται στο Διευθυντή σύμφωνα με τον Κανονισμό 7, επανεξετάζεται από το διαχειριστή—

Επανεξέταση και αναθεώρηση της έκθεσης ασφάλειας.

- (α) Τουλάχιστο κάθε πέντε χρόνια· και
- (β) όταν τέτοια επανεξέταση είναι αναγκαία λόγω νέων γεγονότων ή για να ληφθούν υπόψη νέες τεχνικές γνώσεις σχετικές με θέματα ασφάλειας.

(2) Όταν ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης προκύπτει ανάγκη αναθεώρησης της έκθεσης ασφάλειας, ο διαχειριστής οφείλει να αναθεωρεί την έκθεση ασφάλειας και να υποβάλλει το συντομότερο δυνατό, στο Διευθυντή, το αναθεωρημένο κείμενο της έκθεσης.

(3) Σε περίπτωση που διαχειριστής προτίθεται να κάνει αλλαγές στη μονάδα, σε οποιαδήποτε εγκατάσταση μέσα σ' αυτή, στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα ή στη φύση και στις ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν στη μονάδα· και οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο αναφορικά με την πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, ο διαχειριστής οφείλει, πριν κάνει τις αλλαγές—

- (α) Να επανεξετάσει, και όταν είναι ανάγκη να αναθεωρήσει το μέρος της έκθεσης ασφάλειας που ετοιμάστηκε σχετικά με τη μονάδα, εγκατάσταση, διεργασία ή τις επικίνδυνες ουσίες, ανάλογα με την περίπτωση· και
- (β) να πληροφορήσει το Διευθυντή για τις λεπτομέρειες τέτοιας αναθεώρησης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

9.—(1) Κάθε διαχειριστής μονάδας, οφείλει πριν την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή σε περίπτωση υφιστάμενης μονάδας μέσα σε τρία χρόνια από την ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ οι παρόντες Κανονισμοί, να ετοιμάσει εσωτερικό σχέδιο επείγουσας ανάγκης, το οποίο να διασφαλίζει τους σκοπούς που καθορίζονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος VI και να περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το Μέρος 2 του Παραρτήματος VI.

Εσωτερικό σχέδιο επείγουσας ανάγκης.

Παράρτημα VI.

(2) Για την ετοιμασία του εσωτερικού σχεδίου επείγουσας ανάγκης, ο διαχειριστής πρέπει να διαβουλευτεί με—

- (α) Άτομα που εργάζονται στη μονάδα·
- (β) το Διευθυντή·
- (γ) τις υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης·
- (δ) τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας.

(3) Σε περίπτωση που δε θα γίνει εξωτερικό σχέδιο ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να διαβουλευτεί τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας για την ετοιμασία του εσωτερικού σχεδίου.

10.—(1) Ο διαχειριστής της μονάδας πρέπει, σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα 3 χρόνια—

- (α) Να επανεξετάζει το εσωτερικό σχέδιο επείγουσας ανάγκης και όταν χρειάζεται να το αναθεωρεί· και
- (β) να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για να δοκιμάζεται το σχέδιο με τη συμμετοχή στον αναγκαίο βαθμό των υπηρεσιών επείγουσας ανάγκης.

Επανεξέταση και δοκιμή των σχεδίων επείγουσας ανάγκης.

(2) Ο διαχειριστής κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη—

- (α) Αλλαγές οι οποίες έγιναν στη μονάδα·
- (β) αλλαγές στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης· και
- (γ) νέες τεχνικές γνώσεις και γνώσεις σχετικές με ανταπόκριση σε ατυχήματα μεγάλης κλίμακας.

Εφαρμογή των σχεδίων επείγουσας ανάγκης.

11.—(1) Ο διαχειριστής λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να θέσει το εσωτερικό σχέδιο επείγουσας ανάγκης σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση—

- (α) Ατυχήματος μεγάλης κλίμακας, ή
- (β) ανεξέλεγκτου γεγονότος το οποίο λογικά αναμένεται ότι μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα μεγάλης κλίμακας.

(2) Ο διαχειριστής ενημερώνει αμέσως τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας για το ατύχημα για να θέσει σε εφαρμογή το εξωτερικό σχέδιο επείγουσας ανάγκης.

Εξωτερικά σχέδια επείγουσας ανάγκης. 117(1) του 1996. ΚΑΠ 221/97.

12.—(1) Αναφορικά με τα εξωτερικά σχέδια επείγουσας ανάγκης αρμοδιότητα έχει η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, η οποία τα ετοιμάζει σύμφωνα με τον περί Πολιτικής Άμυνας Νόμο του 1996 και τους περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997.

(2) Ο διαχειριστής οφείλει το αργότερο μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας του εσωτερικού σχεδίου επείγουσας ανάγκης, να προμηθεύσει τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας με τις απαραίτητες πληροφορίες για την ετοιμασία του εξωτερικού σχεδίου επείγουσας ανάγκης και με οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες δυνατό να ζητήσει η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας.

(3) Ο Διευθυντής μπορεί ενόψει των πληροφοριών που περιέχονται στην έκθεση ασφάλειας να εισηγηθεί προς τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας γραπτώς παραθέτοντας τους λόγους, ότι δεν είναι αναγκαία η ετοιμασία εξωτερικού σχεδίου επείγουσας ανάγκης για οποιαδήποτε μονάδα.

ΜΕΡΟΣ IV

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Παροχή πληροφοριών στο κοινό.

13.—(1) Ο διαχειριστής μεριμνά ώστε να πληροφορούνται τα άτομα τα οποία, κατά την άποψη του Διευθυντή πιθανόν να επηρεασθούν από ατύχημα μεγάλης κλίμακας, για τα μέτρα ασφάλειας στη μονάδα και την απαιτούμενη συμπεριφορά στην περίπτωση που συμβεί ατύχημα μεγάλης κλίμακας.

Παράρτημα VII.

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πρέπει να περιέχουν τουλάχιστο τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα VII.

(3) Ο διαχειριστής μεριμνά ώστε οι πληροφορίες που απαιτούνται με βάση την παράγραφο (1) και η έκθεση ασφάλειας για τη μονάδα, να είναι διαθέσιμες στο κοινό:

Νοείται ότι ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να διαθέσει στο κοινό, εκείνα τα μέρη της έκθεσης ασφάλειας που εγκρίνει ο Διευθυντής ως απόρρητα για λόγους βιομηχανικού, εμπορικού ή προσωπικού μυστικού, δημόσιας ασφάλειας ή εθνικής άμυνας.

(4) Κατά την ετοιμασία των πληροφοριών, που απαιτείται να γνωστοποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού, ο διαχειριστής πρέπει να διαβουλευτεί με τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας και με οποιαδήποτε άλλα κατά τη γνώμη του κατάλληλα πρόσωπα, αλλά ο διαχειριστής παραμένει υπεύθυνος για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη μορφή των πληροφοριών που γνωστοποιούνται.

(5) Ο διαχειριστής πρέπει να επανεξετάζει και εν ανάγκη να αναθεωρεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού—

- (α) Σε χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα τρία χρόνια, ή
- (β) στην περίπτωση αλλαγών που αναφέρονται στην παράγραφο (4) του Κανονισμού 6 ή στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 8.

(6) Ο διαχειριστής πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού παρέχονται μέσα σε εύλογη χρονική περίοδο μετά την ετοιμασία του εξωτερικού σχεδίου επείγουσας ανάγκης το οποίο ετοιμάζεται από τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας με βάση τον περί Πολιτικής Άμυνας Νόμο του 1996 και σύμφωνα με τον Κανονισμό 12 των παρόντων Κανονισμών, για τη μονάδα και ότι οι πληροφορίες παρέχονται ξανά—

117(1) του 1996.

- (α) Σε χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε χρόνια, ή
- (β) σε περίπτωση αναθεώρησής τους σύμφωνα με την παράγραφο (5) του παρόντος Κανονισμού.

14. Κάθε διαχειριστής οποιασδήποτε μονάδας οφείλει, όταν του ζητηθεί από το Διευθυντή, να αποδεικνύει ότι έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για συμμόρφωση με τους παρόντες Κανονισμούς.

Παροχή πληροφοριών στο Διευθυντή.

15. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του Κανονισμού 14, ο διαχειριστής οφείλει, όταν του ζητηθεί να προμηθεύει το Διευθυντή, με οποιαδήποτε πληροφορία που είναι αναγκαία για να μπορέσει ο Διευθυντής—

Λεπτομέρειες στοιχείων που διαβιβάζονται στο Διευθυντή.

- (α) Να εκτιμήσει σωστά την πιθανότητα ατυχήματος μεγάλης κλίμακας και να προσδιορίσει την ενδεχόμενη πιθανότητα ή και τις ενδεχόμενες βαρύτερες συνέπειες ατυχήματος μεγάλης κλίμακας·
- (β) να λάβει υπόψη ουσίες που ως εκ της φυσικής μορφής, των ιδιαίτερων συνθηκών ή της θέσης τους μπορεί να απαιτούν ειδική προσοχή·
- (γ) να εκπληρώσει την υποχρέωσή του για απόκτηση ή συλλογή πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό 21:

Νοείται ότι σε περίπτωση που μεταγενέστερη έρευνα αποκαλύψει πρόσθετα στοιχεία, τα οποία μεταβάλλουν τις πληροφορίες αυτές ή τα σχετικά συμπεράσματα, ο διαχειριστής πρέπει να αναθεωρήσει τις πληροφορίες που έχει δώσει στο Διευθυντή.

16.—(1) Σε περίπτωση που έχει συμβεί ατύχημα μεγάλης κλίμακας ο διαχειριστής οφείλει το συντομότερο δυνατό—

Παροχή πληροφοριών σε περίπτωση ατυχήματος.

- (α) Να ενημερώσει το Διευθυντή για το ατύχημα· και
- (β) να παράσχει στο Διευθυντή, μόλις είναι διαθέσιμες, τις ακόλουθες πληροφορίες:
 - (i) τις περιστάσεις του ατυχήματος·
 - (ii) τις συγκεκριμένες επικίνδυνες ουσίες που ενέχονται στο ατύχημα·
 - (iii) τα διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων του ατυχήματος στον άνθρωπο και το περιβάλλον· και
 - (iv) τα μέτρα επείγουσας ανάγκης που έχουν ληφθεί·
- (γ) να πληροφορήσει το Διευθυντή σχετικά με τα προβλεπόμενα μέτρα για—
 - (i) την αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του ατυχήματος· και
 - (ii) την αποφυγή επανάληψης τέτοιου ατυχήματος.

Παροχή
πληροφοριών
σε άλλες
μονάδες.

(2) Εάν οποιαδήποτε μεταγενέστερη έρευνα αποκαλύψει πρόσθετα στοιχεία, τα οποία μεταβάλλουν τις πιο πάνω πληροφορίες ή τα σχετικά συμπεράσματα, ο διαχειριστής οφείλει να πληροφορηθεί για τα στοιχεία αυτά το Διευθυντή.

17.—(1) Ο Διευθυντής, βασιζόμενος στις πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής σύμφωνα με τον Κανονισμό 5, και στην έκθεση ασφάλειας, καθορίζει τις μονάδες ή ομάδες μονάδων όπου η πιθανότητα να προκληθεί ατύχημα μεγάλης κλίμακας ή οι συνέπειες ατυχήματος μεγάλης κλίμακας μπορεί να αυξάνονται λόγω της θέσης και της εγγύτητας αυτών των μονάδων και των ειδών και ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών που διαθέτουν.

(2) Ο Διευθυντής πρέπει να κοινοποιήσει σε κάθε διαχειριστή μονάδας, της ομάδας που καθορίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των άλλων μονάδων που βρίσκονται στην ίδια ομάδα.

(3) Οι διαχειριστές των μονάδων που έχουν καθοριστεί στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού πρέπει—

- (α) Να ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες, που επιτρέπουν στις μονάδες αυτές να συνεκτιμούν δεόντως τη φύση και την έκταση του συνολικού κινδύνου ατυχήματος μεγάλης κλίμακας στις οικείες πολιτικές πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων, στα διαχειριστικά συστήματα ασφάλειας που συντάσσουν και στα εσωτερικά σχέδια επείγουσας ανάγκης·
- (β) να συνεργάζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τους Κανονισμούς 12 και 13.

ΜΕΡΟΣ V

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Κοινοποίηση
συμπερα-
σμάτων.

18. Ο Διευθυντής οφείλει, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή της έκθεσης ασφάλειας να κοινοποιήσει στο διαχειριστή της μονάδας τα συμπεράσματα της εξέτασης της έκθεσης ασφάλειας.

Απαγόρευση
λειτουργίας.

19.—(1) Ο Διευθυντής απαγορεύει τη λειτουργία ή την έναρξη λειτουργίας οποιασδήποτε μονάδας, εγκατάστασης ή αποθήκης, ή τμήματός τους, σε περίπτωση που τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το διαχειριστή με σκοπό την πρόληψη ή μείωση των κινδύνων των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας είναι ανεπαρκή.

(2) Ο Διευθυντής μπορεί να απαγορεύσει τη λειτουργία ή την έναρξη λειτουργίας οποιασδήποτε μονάδας, εγκατάστασης ή αποθήκης, ή τμήματός τους αν ο διαχειριστής δεν έχει υποβάλει εμπρόθεσμα τη γνωστοποίηση, έκθεση ασφάλειας ή άλλη πληροφορία που απαιτείται από τους παρόντες Κανονισμούς.

(3) Όταν ο Διευθυντής προτίθεται να απαγορεύσει τη λειτουργία ή την έναρξη λειτουργίας μίας μονάδας, εγκατάστασης ή αποθήκης, ή τμήματός τους σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, πρέπει να επιδώσει στο διαχειριστή σχετική ειδοποίηση με τους λόγους της απαγόρευσης και καθορίζοντας την ημερομηνία που θα αρχίσει η εφαρμογή της.

(4) Ο διαχειριστής που έλαβε ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο (3) μπορεί να προσφύγει στον Υπουργό σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου, για ακύρωση ή τροποποίηση της ειδοποίησης.

Επιθεωρήσεις
και
διερευνήσεις.

20.—(1) Ανεξάρτητα από την παραλαβή της έκθεσης ασφάλειας ή άλλων εκθέσεων που έχουν υποβληθεί από το διαχειριστή, ο Διευθυντής οργανώνει κατάλληλο σύστημα επιθεωρήσεων των μονάδων ή άλλα μέτρα ελέγχου που

αρθροζούν στον τύπο της κάθε μιας μονάδας με σκοπό να γίνεται οργανωμένη και συστηματική εξέταση των τεχνικών, οργανωτικών και διαχειριστικών συστημάτων και να διαπιστώνεται κατά πόσο—

- (α) Ο διαχειριστής μπορεί να αποδείξει ότι, για τις δραστηριότητες της μονάδας, έχει λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος μεγάλης κλίμακας·
- (β) ο διαχειριστής μπορεί να αποδείξει ότι έχει προβλέψει τα ενδεδειγμένα μέσα για τον περιορισμό των συνεπειών ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας εντός και εκτός της μονάδας του·
- (γ) τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχει η έκθεση ασφάλειας ή άλλη υποβαλλόμενη από το διαχειριστή έκθεση αντικατοπτρίζουν πιστά την κατάσταση στη μονάδα·
- (δ) παρέχονται στο κοινό οι πληροφορίες που αναφέρονται στον Κανονισμό 13.

(2) Το σύστημα επιθεωρήσεων που προβλέπεται στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού περιλαμβάνει—

- (α) Πρόγραμμα επιθεωρήσεων για όλες τις μονάδες·
- (β) τουλάχιστο μια επιτόπια επιθεώρηση κάθε 12 μήνες, διενεργούμενη από το Διευθυντή σε κάθε μονάδα που αναφέρεται στον Κανονισμό 7 των παρόντων Κανονισμών, εκτός εάν ο Διευθυντής έχει καθορίσει πρόγραμμα επιθεωρήσεων κατόπιν συστηματικής εκτίμησης των κινδύνων ατυχήματος μεγάλης κλίμακας στη μονάδα·
- (γ) έκθεση που συντάσσει ο Διευθυντής μετά από κάθε επιθεώρηση·
- (δ) όπου είναι αναγκαίο, την παρακολούθηση, από κοινού με τη διεύθυνση της μονάδας, εντός εύλογου χρόνου, κάθε επιθεώρησης που διενεργείται από το διευθυντή.

21.—(1) Σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας, ο Διευθυντής προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

Ενέργειες
Διευθυντή μετά
από ατύχημα.

- (α) Απαιτεί και λαμβάνει από το διαχειριστή πληροφορίες που αφορούν—
 - (i) Τις περιστάσεις του ατυχήματος,
 - (ii) τις συγκεκριμένες επικίνδυνες ουσίες που ενέχονται στο ατύχημα,
 - (iii) τα διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων του ατυχήματος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον,
 - (iv) τα μέτρα επείγουσας ανάγκης που έχουν ληφθεί και τα προβλεπόμενα μέτρα για αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του ατυχήματος και την αποφυγή επανάληψης τέτοιου ατυχήματος·
- (β) μεριμνά ώστε να λαμβάνονται όλα τα μέτρα επείγουσας ανάγκης και τα απαραίτητα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα·
- (γ) συλλέγει μέσω επιθεωρήσεων, ερευνών ή άλλως, τις απαραίτητες πληροφορίες για την πλήρη ανάλυση των τεχνικών, οργανωτικών και διαχειριστικών πτυχών του ατυχήματος μεγάλης κλίμακας·
- (δ) μεριμνά ώστε ο διαχειριστής να λάβει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα·
- (ε) διατυπώνει συστάσεις για μελλοντικά προληπτικά μέτρα.

Παροχή
πληροφοριών
από το
Διευθυντή.

22.—(1) Ο Διευθυντής οφείλει να θέτει στη διάθεση κάθε αιτητή, φυσικού ή νομικού προσώπου τις πληροφορίες που συγκεντρώνει κατ' εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών.

(2) Ο Διευθυντής μεριμνά ώστε στο γραφείο του να διατηρείται αντίγραφο της έκθεσης ασφάλειας και ότι—

- (α) Το αντίγραφο των μερών της έκθεσης στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό με βάση την παράγραφο (1) του Κανονισμού 13, είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση από το κοινό χωρίς χρέωση·
- (β) το κοινό μπορεί να παίρνει αντίγραφα της έκθεσης ασφαλείας μετά από την επιβολή λογικής χρέωσης.

Ενημέρωση
κρατών μελών
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

23.—(1) Ο Διευθυντής παρέχει επαρκείς πληροφορίες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία ενδέχεται να υποστούν τις διασυνοριακές συνέπειες ατυχήματος μεγάλης κλίμακας σε μονάδα, αναφορικά με την ύπαρξη και λειτουργία της μονάδας.

(2) Όταν ο Διευθυντής κρίνει ότι μια μονάδα που βρίσκεται κοντά στο έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε δημιουργεί κίνδυνο ατυχήματος μεγάλης κλίμακας πέραν της υπό τον έλεγχο του διαχειριστή ζώνης και επομένως, δεν απαιτείται εξωτερικό σχέδιο επείγουσας ανάγκης σύμφωνα με την παράγραφο (3) του Κανονισμού 12, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος.

Έναρξη ισχύος
των παρόντων
Κανονισμών.

24. Οι παρόντες Κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ σε ημερομηνίες που θα καθορισθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και μπορούν να καθορισθούν διαφορετικές ημερομηνίες για διαφορετικές πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Κανονισμοί 2 και 3)
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΜΕΡΟΣ 1

Γενικές διατάξεις που αφορούν τα Μέρη 2 και 3

1. Τα μείγματα και τα παρασκευάσματα τυγχάνουν χειρισμού όπως οι καθαρές ουσίες, υπό τον όρο ότι παραμένουν μέσα στα όρια συγκέντρωσης τα οποία καθορίζονται, ανάλογα με τις ιδιότητές τους, σύμφωνα με τον περί Επικινδύνων Ουσιών Νόμο του 1991.
2. Οι οριακές ποσότητες που ορίζονται στα Μέρη 2 και 3 αναφέρονται σε κάθε μία μονάδα.
3. Οι ποσότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή των σχετικών Κανονισμών είναι οι μέγιστες ποσότητες οι οποίες ευρίσκονται ή μπορεί να βρεθούν σε μονάδα καθ' οιαδήποτε στιγμή. Οι επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν σε μία μονάδα σε ποσότητες το πολύ ίσες προς το 2% της σχετικής οριακής ποσότητας, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής υπάρχουσας ποσότητας εφόσον βρίσκονται σε τέτοιο σημείο της μονάδας, ώστε να μην μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα ατυχήματος μεγάλης κλίμακας σε άλλο σημείο της μονάδας.

ΜΕΡΟΣ 2
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Όταν μια ουσία ή ομάδα ουσιών που περιλαμβάνεται στο Μέρος 2, εμπίπτει επίσης σε μια κατηγορία του Μέρους 3, χρησιμοποιούνται οι ελάχιστες ποσότητες που προβλέπονται στο Μέρος 2.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Επικίνδυνες ουσίες	Οριακές ποσότητες (σε τόνους)	
Νιτρικό αμμώνιο (1)	350	2500
Νιτρικό αμμώνιο (2)	1250	5000
Πεντοξειδίο του αρσενικού, αρσενικό οξύ (V) και/ή τα αρσενικά άλατα	1	2
Τριοξειδίο του αρσενικού, αρσενικό οξύ (III) και άλατά του		0,1
Βρώμιο	20	100
Χλώριο	10	25
Ενώσεις του νικελίου υπό μορφή εισπνεύσιμων κόνων (μονοξειδίο του νικελίου, διοξειδίο του νικελίου, θειούχο νικέλιο, διθειούχο τρι- νικέλιο, τριοξειδίο του δινικελίου)		1
Αιθυλενοϋμίνη	10	20
Φθόριο	10	20

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Επικίνδυνες ουσίες	Οριακές ποσότητες (σε τόνους)	
Φορμαλδεΐδη (συγκέντρωση $\geq 90\%$)	5	50
Υδρογόνο	5	50
Υδροχλώριο (υγροποιημένο αέριο)	25	250
Αλκυλομολυβδικές ενώσεις	5	50
Υγροποιημένα αέρια εξαιρετικά εύφλεκτα (συμπεριλαμβανομένου του υγραερίου) και φυσικό αέριο	50	200
Ακετυλένιο	5	50
Αθυλενοξείδιο	5	50
Προπυλενοξείδιο	5	50
Μεθανόλη	500	5000
4,4 - μεθυλενο-δισ (2- χλωροανιλίνη) και/ή τα άλατα της υπό μορφή σκόνης		0,01
Ισοκυανικός μεθυλεστέρας		0,15
Οξυγόνο	200	2000
Δισοκυανικό τολουένιο	10	100
Διχλωροκαρβονύλιο (φωσγένιο)	0,3	0,75
Αρσίνη	0,2	1
Φωσφίνη	0,2	1
Διχλωριούχο θείο	1	1
Τριοξείδιο του θείου	15	75
Πολυχλωροδιβενζοφουράνια και Πολυχλωροδιβενζοδιοξίνες (συμπεριλαμβανομένου του TCDD), εκφρασμένα σε ισοδύναμα TCDD (3)		0,001
Τα ακόλουθα ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ:		
4 - Αμινοδιφαινύλιο και/ή τα άλατα του, βενζιδίνη και/ή τα άλατα της, δισ (χλωρομεθύλ) αιθέρας, χλωρομεθυλομεθυλαιθέρας, Διμεθυλοκαρβαμοϋλοχλωρίδιο, Διμεθυλονιτρωδαμίνη, εξαμεθυλοφωσφορικό τριαμίδιο, 2-ναφθυλαμίνη και/ή τα άλατά της και 1,3 προπανοσουλτόνο - 4 - διφαινύλιο	0,001	0,001
Βενζίνη αυτοκινητών και άλλα πτητικά ορυκτέλαια	5000	50000

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Νιτρικό αμμώνιο (350 / 2500)

Ισχύει για νιτρικό αμμώνιο και μείγματα που περιέχουν νιτρικό αμμώνιο, στα οποία η περιεκτικότητα σε άζωτο που προκύπτει από το νιτρικό αμμώνιο είναι μεγαλύτερη από 28% κατά βάρος (πλην εκείνων που καλύπτονται από τη σημείωση 2) και για υδατικά διαλύματα νιτρικού αμμωνίου στα οποία η συγκέντρωση νιτρικού αμμωνίου είναι μεγαλύτερη από 90% κατά βάρος.

2. Νιτρικό αμμώνιο (1250 / 5000)

Ισχύει για λιπάσματα με βάση το νιτρικό αμμώνιο, τα οποία πληρούν τους όρους του περί Λιπασμάτων Νόμου του 1999 (Νόμος 124(Ι)/1999) και για σύνθετα λιπάσματα, στα οποία η περιεκτικότητα σε άζωτο που προκύπτει από το νιτρικό αμμώνιο είναι μεγαλύτερη από 28% κατά βάρος (ένα σύνθετο λίπασμα περιέχει νιτρικό αμμώνιο μαζί με φωσφορικά άλατα και/ή ανθρακικό κάλιο).

3. Πολυχλωροδιβενζοφουράνια και πολυχλωροδιβενζοδιοξίνες

Οι ποσότητες πολυχλωροβενζοφουρανίων και πολυχλωροδιβενζοδιοξινών υπολογίζονται με τους ακόλουθους σταθμιστικούς συντελεστές:

Διεθνείς συντελεστές ισοδύναμης τοξικότητας (ITEF) για τις υπόψη συναφείς ουσίες (NATO/CCMS)			
2,3,7,8-TCDD	1	2,3,7,8- TCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeDD	0,5	2,3,4,7,8-PeCDF	0,5
		1,2,3,7,8-PeCDF	0,05
1,2,3,4,7,8-HxCDD	} 0,1	1,2,3,4,7,8-HxCDF	} 0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD		1,2,3,7,8,9-HxCDF	
1,2,3,7,8,9-HxCDD		1,2,3,6,7,8-HxCDF	
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	2,3,4,6,7,8-HxCDF	} 0,01
OCDD	0,001	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	} 0,01
		OCDF	

(T = τέτρα, P = πεντα, Hx = έξα, Hp=επτά, O = οκτα)

ΜΕΡΟΣ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ 2

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κατηγορίες Επικίνδυνων Ουσιών		Οριακές ποσότητες (σε τόνους)	
1.	ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΕΣ	5	20
2.	ΤΟΞΙΚΕΣ	50	200
3.	ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ	50	200
4.	ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ (όταν η ουσία ή το παρασκεύασμα εμπίπτει στον ορισμό της σημείωσης 2(α))	50	200
5.	ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ (όταν η ουσία ή το παρασκεύασμα εμπίπτει στον ορισμό της σημείωσης 2(β))	10	50
6.	ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ (όταν η ουσία ή το παρασκεύασμα εμπίπτει στον ορισμό της σημείωσης 3(α))	5000	50000
7α.	ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ (όταν η ουσία ή το παρασκεύασμα εμπίπτει στον ορισμό της σημείωσης 3(β)(1))	50	200
7β.	ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΑ (όταν η ουσία ή το παρασκεύασμα εμπίπτει στο ορισμό της σημείωσης 3(β)(2))	5000	50000
8.	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ (όταν η ουσία ή το παρασκεύασμα εμπίπτει στον ορισμό της σημείωσης 3(γ))	10	50
9.	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ σε συνδιασμό με ενδείξεις κινδύνου (i) R50 «Πολύ τοξική για υδρόβιους οργανισμούς» (ii) R51 «Τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς» και R53 «Μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμα ανεπιθύμητες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον»	200	500
10.	ΚΑΘΕ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ που δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω σε συνδυασμό με τις ενδείξεις κινδύνου (i) R 14 «Αντιδρά βίαια με το νερό» (συμπεριλαμβάνονται R 14/15) (ii) R 29 «Η επαφή με το νερό απελευθερώνει τοξικά αέρια»	100	500
		50	200

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα ταξινομούνται σύμφωνα με τον περί Επικινδύνων Ουσιών Νόμο του 1991 (199/91).

Στην περίπτωση ουσιών και παρασκευασμάτων που δεν έχουν ταξινομηθεί με βάση τον περί Επικινδύνων Ουσιών Νόμο του 1991, αλλά που εντούτοις υπάρχουν, ή ενδέχεται να υπάρχουν, σε μια μονάδα και που εμφανίζουν, ή ενδέχεται να εμφανίσουν, υπό τις συνθήκες που επικρατούν στη μονάδα, ισοδύναμες ιδιότητες όσον αφορά τη δυνατότητα πρόκλησης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, τηρούνται οι διαδικασίες για προσωρινή ταξινόμηση σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο.

Στην περίπτωση ουσιών και παρασκευασμάτων με ιδιότητες που επιτρέπουν ταξινόμηση σε περισσότερες από μία κατηγορία, για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, ισχύουν τα κατώτερα όρια.

2. Ως «εκρηκτικά» νοούνται—

- (α) (i) Οι ουσίες ή τα παρασκευάσματα που δημιουργούν κίνδυνο έκρηξης με την κρούση, την τριβή, τη φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης,
 (ii) πυροτεχνικές ουσίες είναι οι ουσίες (ή τα μείγματα ουσιών) που προορίζονται να παράγουν θερμικό, φωτεινό, ηχητικό, αεριώδες ή καπνογόνο αποτέλεσμα ή συνδυασμό τέτοιων αποτελεσμάτων, μέσω μη εκρηκτικών, αυτοσυντηρούμενων και εξώθερμων χημικών αντιδράσεων, ή
 (iii) οι εκρηξιμικές ή πυροτεχνικές ουσίες ή παρασκευάσματα που περιέχονται σε αντικείμενα.

- (β) Οι ουσίες ή παρασκευάσματα που δημιουργούν μεγάλους κινδύνους έκρηξης με την κρούση, την τριβή, τη φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης.

3. Ως «εύφλεκτες», «πολύ εύφλεκτες» και «εξαιρετικά εύφλεκτες» ουσίες (Κατηγορίες 6, 7 και 8) νοούνται—

- (α) εύφλεκτα υγρά:

ουσίες και παρασκευάσματα που έχουν σημείο ανάφλεξης ίσο ή μεγαλύτερο από 21° C και μικρότερο ή ίσο προς 55° C (φράση κινδύνου R10) και συντηρούν την καύση·

- (β) πολύ εύφλεκτα υγρά:

1. — ουσίες και παρασκευάσματα που μπορεί να θερμανθούν και τελικά, να αναφλεγούν σε επαφή με τον αέρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χωρίς παροχή ενέργειας, (φράση κινδύνου R17),

— ουσίες που έχουν σημείο ανάφλεξης κατώτερο από 55° C και που παραμένουν σε υγρά κατάσταση υπό πίεση, στις περιπτώσεις όπου ιδιαίτερες συνθήκες επεξεργασίας, όπως υψηλή πίεση και υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους ατυχήματος μεγάλης κλίμακας·

2. — ουσίες και παρασκευάσματα με σημείο ανάφλεξης κατώτερο από 21° C και που δεν είναι εξαιρετικά εύφλεκτες (φράση κινδύνου R11 δεύτερη περίπτωση).

(γ) εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια και υγρά—

1. — υγρές ουσίες και παρασκευάσματα που έχουν σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 0° C και των οποίων το σημείο βρασμού (ή στην περίπτωση κλίμακας θερμοκρασιών βρασμού, το αρχικό σημείο βρασμού) είναι, υπό κανονική πίεση, μικρότερο ή ίσο προς 35° C, (φράση κινδύνου R12 πρώτη περίπτωση), και
2. — αέριες ουσίες και παρασκευάσματα που είναι εύφλεκτα σε επαφή με τον αέρα σε θερμοκρασία και πίεση περιβάλλοντος, (φράση κινδύνου R12 δεύτερη περίπτωση), είτε διατηρούνται σε αέρια ή υγρή κατάσταση υπό πίεση, είτε όχι εξαιρουμένων εξαιρετικά εύφλεκτων υγραποποιημένων αερίων (συμπεριλαμβανομένων του υγραερίου), και του φουσικού αερίου για τα οποία γίνεται λόγος στο Μέρος 2, και
3. — υγρές ουσίες και παρασκευάσματα που διατηρούνται σε θερμοκρασία υψηλότερη από το σημείο βρασμού τους·
4. — το άθροισμα επικίνδυνων ουσιών, για να προσδιορισθεί η ποσότητα που υπάρχει σε μια μονάδα, υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο κανόνα:

Εάν το άθροισμα είναι—

$$q_1 / Q + q_2 / Q + q_3 / Q + q_4 / Q + q_5 / Q + \dots > 1$$

όπου qX = η υπάρχουσα ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας (ή κατηγορίας επικίνδυνων ουσιών) που εμπίπτει στα Μέρη 2 και 3 του παρόντος Παραρτήματος.

Q = η σχετική οριακή ποσότητα που αναφέρονται τα Μέρη 2 και 3

τότε η μονάδα καλύπτεται από τις σχετικές απαιτήσεις των Κανονισμών.

Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) Για ουσίες και παρασκευάσματα που περιλαμβάνονται στο Μέρος 2 και υπάρχουν σε ποσότητες μικρότερες από τις προβλεπόμενες για την κάθε μία οριακές ποσότητες, μαζί με ουσίες του Μέρους 3 που υπάγονται στην ίδια κατηγορία, καθώς και για την πρόσθεση ουσιών και παρασκευασμάτων του Μέρους 3 που υπάγονται στην ίδια κατηγορία.
- (β) Για την πρόσθεση των κατηγοριών 1, 2 και 9, που συνυπάρχουν στην ίδια μονάδα.
- (γ) Για την πρόσθεση των κατηγοριών 3, 4, 5, 6, 7α, 7β και 8, που συνυπάρχουν στην ίδια μονάδα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Κανονισμός 5)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία του διαχειριστή και η πλήρη διεύθυνση της σχετικής μονάδας.
2. Η έδρα του διαχειριστή και πλήρη διεύθυνση.
3. Το όνομα ή τα καθήκοντα του υπεύθυνου της μονάδας, αν δεν είναι ο αναφερόμενος στην παράγραφο (1).
4. Επαρκείς πληροφορίες για την αναγνώριση των επικίνδυνων ουσιών ή της κατηγορίας τους.
5. Η ποσότητα και η φυσική μορφή της ή των σχετικών επικίνδυνων ουσιών.
6. Η δραστηριότητα που ασκείται ή προβλέπεται στην εγκατάσταση ή στο χώρο αποθήκευσης.
7. Το άμεσο περιβάλλον της μονάδας (στοιχεία ικανά να προκαλέσουν ατύχημα μεγάλης κλίμακας ή να επιδεινώσουν τις συνέπειές του).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(Κανονισμός 6)

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

1. Οι προδιαγραφές που διατυπώνονται στο έγγραφο που προβλέπεται στον Κανονισμό 6 θα πρέπει να είναι ανάλογες με τους κινδύνους ατυχήματος μεγάλης κλίμακας που παρουσιάζει η μονάδα.
2. Η πολιτική πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως και να περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους και αρχές δράσης που καθορίζει ο διαχειριστής για τον έλεγχο των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας.
3. Το διαχειριστικό σύστημα ασφαλείας θα πρέπει να ενσωματώνει το τμήμα του γενικού διαχειριστικού συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις διεργασίες και τους πόρους για τον καθορισμό και την εφαρμογή της πολιτικής πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας.
4. Στα πλαίσια του διαχειριστικού συστήματος ασφαλείας θίγονται τα ακόλουθα θέματα:
 - (α) Οργάνωση και προσωπικό – ρόλοι και αρμοδιότητες του προσωπικού που συμμετέχει στη διαχείριση κινδύνων ατυχήματος μεγάλης κλίμακας σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού αυτού και παροχή της σχετικής εκπαίδευσης. Σύμπραξη των εργαζομένων και ενδεχομένως, των υπεργολάβων.
 - (β) Προσδιορισμός και αξιολόγηση των κινδύνων ατυχήματος μεγάλης κλίμακας – θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών για το συστηματικό προσδιορισμό κινδύνων ατυχήματος μεγάλης κλίμακας που προκύπτουν από την κανονική και τη μη κανονική λειτουργία και αξιολόγηση της πιθανότητας και της σοβαρότητας τους.
 - (γ) Έλεγχος λειτουργίας – θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών και οδηγιών για την ασφαλή λειτουργία συμπεριλαμβανομένων των όσων αφορούν τη συντήρηση της εγκατάστασης, τις διεργασίες, τον εξοπλισμό και τις προσωρινές διακοπές λειτουργιών.
 - (δ) Διαχείριση των αλλαγών – θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών για το σχεδιασμό τροποποιήσεων στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, διεργασίες ή αποθηκευτικούς χώρους ή για το σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων, διεργασιών ή αποθηκευτικών χώρων.
 - (ε) Σχεδιασμός για καταστάσεις επείγουσας ανάγκης – θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό προβλέψιμων καταστάσεων επείγουσας ανάγκης μέσω της συστηματικής ανάλυσης και για την προετοιμασία, τη δοκιμή και την αναθεώρηση σχεδίων επείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών.

- (στ) Παρακολούθηση επιδόσεων – θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών για τη συνεχή αξιολόγηση της τήρησης των στόχων της πολιτικής πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας του διαχειριστή και του διαχειριστικού συστήματος ασφαλείας καθώς και των μηχανισμών για τη διερεύνηση και τα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση μη τήρησής τους. Οι διαδικασίες θα πρέπει να καλύπτουν το σύστημα του διαχειριστή για την αναφορά ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας ή ατυχημάτων που παρ' ολίγον να συμβούν ιδίως εκείνων στα οποία παρατηρήθηκε αστοχία των προστατευτικών μέτρων, καθώς και τη διερεύνησή τους και τα διορθωτικά μέτρα που πήρε ο διαχειριστής.
- (ζ) Έλεγχος και επανεξέταση – θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών για την περιοδική συστηματική αξιολόγηση της πολιτικής πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του διαχειριστικού συστήματος ασφαλείας. Τεκμηριωμένη επανεξέταση, εκ μέρους των διευθυντικών στελεχών των επιδόσεων της πολιτικής πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και του διαχειριστικού συστήματος ασφαλείας και ενημέρωσή του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
(Κανονισμός 7)

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ 1

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Να καταδεικνύεται ότι εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παραρτήματος III, πολιτική πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και διαχειριστικό σύστημα ασφαλείας, προς υλοποίησή της.
2. Να καταδεικνύεται ότι έχουν επισημανθεί οι κίνδυνοι ατυχήματος μεγάλης κλίμακας και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό των συνεπειών τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
3. Να καταδεικνύεται ότι—
 - (α) Ο σχεδιασμός και η κατασκευή και
 - (β) η λειτουργία και η συντήρησητων εγκαταστάσεων, των χώρων αποθήκευσης, του εξοπλισμού και της υποδομής που συνδέονται με τη λειτουργία της, οι οποίες έχουν σχέση με τους κινδύνους ατυχήματος μεγάλης κλίμακας εντός της εγκατάστασης, παρέχουν επαρκή αξιοπιστία και ασφάλεια.
4. Να καταδεικνύεται ότι υπάρχουν εσωτερικά σχέδια επείγουσας ανάγκης και να παρέχονται τα στοιχεία που επιτρέπουν την εκπόνηση του εξωτερικού σχεδίου, ώστε να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας.
5. Να εξασφαλίζεται επαρκής πληροφόρηση των αρμοδίων αρχών, ώστε να μπορούν να αποφασίζουν για την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων ή για διευθετήσεις γύρω από υπάρχουσες μονάδες.

ΜΕΡΟΣ 2

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της μονάδας για την πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας.
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να καλύπτουν τα στοιχεία που περιέχονται στο Παράρτημα III.
2. Παρουσίαση του περιβάλλοντος της μονάδας—
 - (α) Περιγραφή του τόπου και του περιβάλλοντός του, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η γεωγραφική θέση της μονάδας, τα μετεωρολογικά, γεωλογικά και υδρογραφικά στοιχεία, και ενδεχομένως το ιστορικό.
 - (β) προσδιορισμός των εγκαταστάσεων και άλλων δραστηριοτήτων της μονάδας που ενδέχεται να παρουσιάσουν κίνδυνο ατυχήματος μεγάλης κλίμακας.
 - (γ) περιγραφή των περιοχών όπου μπορεί να συμβεί ατύχημα μεγάλης κλίμακας.

3. Περιγραφή της εγκατάστασης—

- (α) Περιγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων και της παραγωγής, των μερών της μονάδας που έχουν σημασία από την άποψη της ασφάλειας, των πηγών κινδύνων ατυχήματος μεγάλης κλίμακας και των συνθηκών υπό τις οποίες θα μπορούσε να επισυμβεί το εν λόγω ατύχημα μεγάλης κλίμακας, συνοδευόμενη από περιγραφή των προτεινόμενων προληπτικών μέτρων·
- (β) περιγραφή των διαδικασιών παραγωγής και ιδίως των μεθόδων λειτουργίας·
- (γ) περιγραφή των επικίνδυνων ουσιών, και ιδιαίτερα—
 - (i) απογραφή των επικίνδυνων ουσιών, με αναγραφή:
 - της ταυτότητάς τους: χημική ονομασία, αριθμός CAS, όνομα σύμφωνα με την ονομασία IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry),
 - της μέγιστης ποσότητας της ουσίας ή των ουσιών που υπάρχουν ή που ενδέχεται να υπάρχουν εκεί.
 - (ii) φυσικά, χημικά, τοξικολογικά χαρακτηριστικά και ένδειξη των κινδύνων, τόσο άμεσων όσο και μακροπρόθεσμων, για τον άνθρωπο και το περιβάλλον·
 - (iii) χημική και φυσική συμπεριφορά υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως ή υπό προβλέψιμες συνθήκες ατυχήματος.

4. Αναγνώριση και ανάλυση των κινδύνων ατυχήματος και προληπτικά μέσα—

- (α) Λεπτομερής περιγραφή των σεναρίων για τα πιθανά ατυχήματα μεγάλης κλίμακας και των πιθανοτήτων τους ή των συνθηκών υπό τις οποίες μπορούν να συμβούν, μαζί με περιληπτική έκθεση των συμβάντων που μπορούν να συντελέσουν στην πρόκληση καθενός, είτε πρόκειται για ενδογενή είτε για εξωγενή ως προς την εγκατάσταση αίτια·
- (β) εκτίμηση της έκτασης και της μεγάλότητας των συνεπειών των επισημασμένων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας·
- (γ) περιγραφή των τεχνικών παραμέτρων και του εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

5. Μέτρα προστασίας και επέμβασης για τον περιορισμό των συνεπειών ενός ατυχήματος—

- (α) Περιγραφή του εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στη μονάδα για τον περιορισμό των συνεπειών των τυχόν ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας·
- (β) οργάνωση του συναγερωμού και της επέμβασης·
- (γ) περιγραφή των κινητοποιήσιμων εσωτερικών και εξωτερικών μέσων·
- (δ) συγκεφαλαιωτική παρουσίαση των ανωτέρω στοιχείων (α), (β) και (γ) αναγκαία για να συγκροτηθεί το εσωτερικό σχέδιο επείγουσας ανάγκης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
(Κανονισμός 7)

Κριτήρια για τη χορήγηση απαλλαγής με βάση την παράγραφο (7)
του Κανονισμού 7

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο (7) του Κανονισμού 7 ενδέχεται να χορηγηθεί η σχετική απαλλαγή, εάν πληρούνται τουλάχιστο μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Φυσική μορφή της ουσίας

Ουσίες με στερεά μορφή, τέτοια ώστε να μην είναι δυνατή τόσο υπό ομαλές συνθήκες, όσο και υπό οποιεσδήποτε μη φυσιολογικές συνθήκες οι οποίες είναι εύλογα δυνατό να προβλεφθούν, η έκλυση ύλης ή ενέργειας, οι οποίες θα ήταν δυνατό να συνιστούν τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος μεγάλης κλίμακας.

2. Περιεχόμενο και ποσότητες

Εκείνες οι ουσίες οι οποίες συσκευάζονται ή περιέχονται κατά τέτοιο τρόπο και σε τέτοιες ποσότητες, ώστε η έκλυση της μέγιστης δυνατής ποσότητας υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις να μην είναι δυνατό να προκαλέσει κινδύνους ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας.

3. Τοποθεσία και ποσότητες

Οι ουσίες που υπάρχουν σε τέτοιες ποσότητες καθώς και σε τέτοια απόσταση από άλλες επικίνδυνες ουσίες (στη μονάδα ή οπουδήποτε αλλού), ώστε να μην είναι σε θέση ούτε να προκαλέσουν κινδύνους ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, αφ' εαυτές, ούτε να αποτελέσουν την αφορμή για κάποιο άλλο ατύχημα μεγάλης κλίμακας με την ταυτόχρονη επίδραση άλλων επικίνδυνων ουσιών.

4. Ταξινόμηση

Οι ουσίες οι οποίες ορίζονται ως επικίνδυνες ουσίες με βάση την ταξινόμησή τους στο Παράρτημα I Μέρος 2 των παρόντων Κανονισμών, αλλά οι οποίες δεν είναι σε θέση να προκαλέσουν κινδύνους ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και για τις οποίες, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται η ταξινόμησή τους σε ειδική κατηγορία ουσιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
(Κανονισμός 9)

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1

ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

1. Περιορισμός και έλεγχος περιστατικών, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις τους και να περιορίζονται οι ζημιές που προκαλούνται στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και στα αγαθά.
2. Εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας.
3. Ανακοίνωση των αναγκαίων πληροφοριών στο κοινό και στις οικείες υπηρεσίες ή αρχές της περιοχής.
4. Αποκατάσταση και καθαρισμός του περιβάλλοντος κατόπιν ατυχήματος μεγάλης κλίμακας.

ΜΕΡΟΣ 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

1. Ονοματεπώνυμο ή θέση των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να θέσουν σε κίνηση τις διαδικασίες επείγουσας ανάγκης και του προσώπου του επιφορτισμένου με την εφαρμογή ανασχετικών μέτρων και το συντονισμό τους.
2. Ονοματεπώνυμο ή θέση του προσώπου που θα είναι σε επαφή με τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας.
3. Για προβλέψιμες καταστάσεις ή περιστατικά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατύχημα μεγάλης κλίμακας, περιγραφή των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν για τον έλεγχο των καταστάσεων ή των περιστατικών και τον περιορισμό των συνεπειών τους, συμπεριλαμβανομένης και μιας περιγραφής του εξοπλισμού ασφαλείας και των διαθέσιμων πόρων.
4. Ρυθμίσεις για τον περιορισμό των κινδύνων των ατόμων που εργάζονται στη μονάδα, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος προειδοποίησης και των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν μετά την ειδοποίησή τους.
5. Ρυθμίσεις για την έγκαιρη ειδοποίηση της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας για την εφαρμογή του εξωτερικού σχεδίου επείγουσας ανάγκης, τύπος των πληροφοριών που πρέπει να περιέχει η αρχική ειδοποίηση και ρυθμίσεις για την παροχή περισσότερο εμπειριστωμένων πληροφοριών μόλις είναι διαθέσιμες.
6. Ρυθμίσεις για την επιμόρφωση του προσωπικού στα καθήκοντα που αναμένεται να αναλάβουν και, όπου χρειάζεται, συντονισμός των εν λόγω ενεργειών με τις υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης.
7. Ρυθμίσεις για την συνεργασία με τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
(Κανονισμός 13)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

1. Ονοματεπώνυμο του διαχειριστή και διεύθυνση της μονάδας.
2. Ιδιότητα του προσώπου που παρέχει τις πληροφορίες.
3. Επιβεβαίωση ότι η μονάδα υπόκειται στις κανονικές ή και στις διοικητικές διατάξεις εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών και ότι έχει υποβληθεί στο Διευθυντή η γνωστοποίηση με βάση τον Κανονισμό 5 ή η έκθεση ασφαλείας που αναφέρει ο Κανονισμός 7.
4. Επεξηγηματικό σημείωμα σε ευνόητη γλώσσα, σχετικά με τις δραστηριότητες της μονάδας.
5. Η κοινή ονομασία ή σε περίπτωση επικίνδυνων ουσιών που καλύπτονται από το Μέρος 3 του Παραρτήματος I, η γενική ονομασία ή η γενική κατηγορία κινδύνων των ουσιών και παρασκευασμάτων που βρίσκονται στη μονάδα και οι οποίες θα μπορούσαν να προξενήσουν ατύχημα μεγάλης κλίμακας με ένδειξη των κύριων επικίνδυνων χαρακτηριστικών τους.
6. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη φύση των κινδύνων ατυχήματος μεγάλης κλίμακας συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχομένων επιπτώσεων στον πληθυσμό και στο περιβάλλον.
7. Επαρκείς πληροφορίες για τους τρόπους προειδοποίησης και ενημέρωσης του σχετικού πληθυσμού σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας.
8. Επαρκείς πληροφορίες για τις ενδεδειγμένες ενέργειες του πληθυσμού και για την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας.
9. Επιβεβαίωση ότι ο διαχειριστής υποχρεούται να προβεί στις αναγκαίες επιτόπιες ρυθμίσεις, και ιδιαίτερα να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης, για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας ώστε να περιορισθούν, στο ελάχιστο, οι επιπτώσεις τους.
10. Αναφορά στο εξωτερικό σχέδιο επείγουσας ανάγκης που έχει καταρτισθεί για την αντιμετώπιση των εξωτερικών συνεπειών από το ατύχημα, συνοδευόμενη από συμβουλές συνεργασίας όσον αφορά οδηγίες ή υποδείξεις των υπηρεσιών επείγουσας ανάγκης κατά τη στιγμή του ατυχήματος.
11. Λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες παροχής πρόσθετων σχετικών πληροφοριών, υπό την επιφύλαξη των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία.