

Αριθμός 216

Οι περί Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου για την Εμπορία του Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 9Α(2) και 11 της βασικής νομοθεσίας περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΜΕΧΡΙ 2002

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 9Α (2) και 11

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

"Οδηγία 66/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση" (ΕΕ L 125 της 11.7.1966, σελ. 2320), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 98/95/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1998 (ΕΕ L 025 της 01.02.1999, σελ. 001),

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό από τα άρθρα 9Α (2) και 11 των περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμων του 1991 μέχρι 2002, εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς.

60 του 1991
21(Ι) του 1995
44(Ι) του 2002.
Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Εμπορίας του Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2002.

Ερμηνεία.

2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

"ατυποποίητος πατατόσπορος" σημαίνει τον πατατόσπορο πριν τη διαλογή, δηλαδή το διαχωρισμό κατά μεγέθη·

"βασικός πατατόσπορος" σημαίνει τους κόνδυλους πατάτας—

(α) οι οποίοι παράχθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της συντηρητικής επιλογής σε ότι αφορά την ποικιλία και τη φυτοϋγιεινή κατάσταση·

(β) οι οποίοι προορίζονται κυρίως για την παραγωγή πιστοποιημένου πατατόσπορου·

Παραρτήματα
I, II, IV, V.

(γ) που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα I και II για το βασικό πατατόσπορο και IV και V για το βασικό πατατόσπορο εγχώριας παραγωγής· και

(δ) για τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημο έλεγχο ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες ελάχιστες προϋποθέσεις·

"Δελτίο Καλλιεργητικού Ελέγχου" σημαίνει το έγγραφο που εκδίδεται από το Συμβούλιο μετά από τη δεύτερη επιθεώρηση της φυτείας και νοουμένου ότι ο Επιθεωρητής κρίνει ότι η φυτοϋγειονομική κατάσταση της φυτείας είναι ικανοποιητική·

"κράτος-μέλος" σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"μετέλεγχος" σημαίνει τον έλεγχο της φυτοϋγιεινής κατάστασης των κονδύλων ή φυτών πατατόσπορου που παράχθηκαν από επιθεωρηθείσες φυτείες σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών·

"πιστοποιημένος πατατόσπορος" σημαίνει τους κόνδυλους πατάτας—

- (α) οι οποίοι προέρχονται απευθείας από βασικό ή πιστοποιημένο πατατόσπορο ή από πατατόσπορο σταδίου προγενεστέρου του βασικού ο οποίος ανταποκρίθηκε, κατά την επίσημη εξέταση, στις προϋποθέσεις οι οποίες, προβλέπονται για το βασικό πατατόσπορο στα Παραρτήματα I και II·

Παραρτήματα
I και II.

- (β) που προορίζονται κυρίως για την παραγωγή πατάτας εκτός εκείνης του πατατόσπορου·

- (γ) που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα I και II για τον πιστοποιημένο πατατόσπορο και επιπλέον IV και V για τον πιστοποιημένο πατατόσπορο εγχώριας παραγωγής· και

Παραρτήματα
I και II,
IV και V.

- (δ) για τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημο έλεγχο ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες ελάχιστες προϋποθέσεις·

"σπορομερίδα" σημαίνει την ποσότητα πατατόσπορου μιας ποικιλίας που παράχθηκε από γεωργό σε ενιαίο χώρο παραγωγής·

"φυτεία" σημαίνει φυτεία πατάτας που έχει φυτευτεί με κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό και προορίζεται για παραγωγή πατατόσπορου.

3.—(1) Η εμπορία πατατόσπορου επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει πιστοποιηθεί ως "βασικός" ή "πιστοποιημένος" πατατόσπορος και εφόσον ανταποκρίνεται στις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα I και II και επιπλέον IV και V για τον πατατόσπορο εγχώριας παραγωγής.

Προϋποθέσεις
εμπορίας και
πιστοποίησης
πατατόσπορου.
Παραρτήματα
I, II, IV και V.

(2) Πατατόσπορος που δεν ανταποκρίνεται στις ελάχιστες προϋποθέσεις των Παραρτημάτων II και V δύναται να αποτελέσει αντικείμενο διαλογής. Οι κόνδυλοι που δεν απορρίπτονται υποβάλλονται στη συνέχεια σε νέα επίσημη εξέταση.

Παραρτήματα
II και V.

(3) Από την υποχρέωση της παραγράφου (1) μπορούν να εξαιρεθούν μετά από έγκριση του Συμβουλίου—

- (α) Πατατόσπορος επιλογής γενεών προγενεστέρων του βασικού πατατόσπορου· ή
- (β) μικρές ποσότητες πατατόσπορου για επιστημονικούς σκοπούς ή εργασίες επιλογής· ή
- (γ) κατάλληλες ποσότητες σπόρων για άλλους δοκιμαστικούς ή πειραματικούς σκοπούς, εφόσον ανήκει σε ποικιλίες για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο.

(4) Για γενετικά τροποποιημένο πατατόσπορο, η εξαίρεση αυτή δίδεται μόνο με την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

4.—(1) Η εμπορία πατατόσπορου επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει τέτοιο ελάχιστο διαμέτρημα ώστε οι κόνδυλοι να μην μπορούν να περάσουν από κόσκινο με τετράγωνες οπές διαστάσεων 25X25 mm.

Διαμέτρημα.

(2) Εάν οι κόνδυλοι είναι πολύ μεγάλοι ώστε να μην περνούν από κόσκινο με τετράγωνες οπές πλευράς 35 mm, τα ανώτερα και κατώτερα όρια του διαμετρήματος εκφράζονται σε πολλαπλάσια του πέντε.

(3) Η ανώτατη διαφορά διαμετρήματος των κονδύλων μιας παρτίδας είναι τέτοια ώστε η διαφορά μεταξύ των δύο ανοιγμάτων πλέγματος που χρησιμοποιούνται να μην υπερβαίνει τα 25 mm.

(4) Η σπορομερίδα δεν πρέπει να περιέχει πάνω από 3% κατά βάρος κονδύλους διαμετρήματος μικρότερου από το ελάχιστο μέγεθος ούτε πέραν του 3% κατά βάρος, κονδύλους διαμετρήματος μεγαλύτερου από το μέγιστο μέγεθος.

Δειγματοληψία. 5. Κατά την εξέταση των κονδυλίων για πιστοποίηση λαμβάνονται δείγματα επίσημα για εξέταση σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.

Ανασταλτικά βλάστησης - χημική επεξεργασία. 6. Δεν επιτρέπεται η εμπορία πατατόσπορου εφόσον έχει υποστεί επεξεργασία με προϊόντα που εμποδίζουν τη βλαστική του ικανότητα. Κάθε χημική επεξεργασία του πατατόσπορου αναγράφεται στην επίσημη ετικέτα πιστοποίησης.

Συσκευασία, σφράγιση και σήμανση. Παράρτημα ΙΙΙ. 7.—(1) Ο πατατόσπορος πρέπει να συσκευάζεται σε ομοιογενείς σπορομερίδες σε σφραγισμένες συσκευασίες ή δοχεία που πρέπει να φέρουν εξωτερικά επίσημες ετικέτες πιστοποίησης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι καινούργιες και τα δοχεία να είναι καθαρά. Οι συσκευασίες να σφραγίζονται κατά τρόπο που να μην μπορούν να ανοιχθούν χωρίς οι ετικέτες να καταστραφούν ή να φέρουν ίχνη επέμβασης.

(2) Οι επίσημα σφραγισμένες συσκευασίες μπορούν να ανοιχθούν και να επανασφραγισθούν μόνο επίσημα με επιπρόσθετη ένδειξη στην ετικέτα.

(3) Το χρώμα της ετικέτας πιστοποίησης για βασικό πατατόσπορο είναι λευκό και για πιστοποιημένο πατατόσπορο μπλε.

Εθνικός Κατάλογος Ποικιλιών. 8.—(1) Το Συμβούλιο τηρεί Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών στον οποίο εγγράφονται οι ποικιλίες πατατών που έγιναν επίσημα αποδεκτές για πιστοποίηση εντός της Δημοκρατίας.

(2) Για την εγγραφή των ποικιλιών πατατών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 70/457/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών", όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(3) Η εμπορία πατατόσπορου επιτρέπεται μόνο για ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.

Περιορισμοί εμπορίας. 9.—(1) Ο βασικός και ο πιστοποιημένος πατατόσπορος που πιστοποιήθηκαν επίσημα και των οποίων η συσκευασία ή τα δοχεία έχουν σημανθεί και σφραγιστεί επίσημα ή μετά από επίσημο έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, δεν υπόκεινται σε περιορισμούς εμπορίας, άλλους από αυτούς που προβλέπονται στους παρόντες Κανονισμούς, ως προς τα χαρακτηριστικά, τις διατάξεις εξέτασης, τη σήμανση και τη σφράγιση.

(2) Για την εμπορία πατατόσπορου στο έδαφος της Δημοκρατίας ή σε τμήματα αυτής είναι δυνατή η λήψη αυστηρότερων μέτρων από εκείνα που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ βάσει της εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσίας που ρυθμίζει θέματα φυτοϋγείας. Στην περίπτωση επικείμενης απειλής εισαγωγής ή διαδόσεως επιβλαβών ασθενειών και εχθρών λαμβάνονται άμεσα μέτρα.

(3) Οι ποικιλίες που γίνονται αποδεκτές ελέγχονται επίσημα.

(4) Πατατόσπορος επιλογής γενεών προγενεστέρων του βασικού υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς εμπορίας:

(α) Έχει παραχθεί σύμφωνα με αποδεκτές μεθόδους διατήρησης της ποιικιλίας και της υγείας·

(β) προορίζεται κυρίως για την παραγωγή βασικού πατατόσπορου·

(γ) έχει διαπιστωθεί μετά από επίσημη εξέταση ότι πληροί τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις που καθορίζονται για τον προβασικό πατατόσπορο·

Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

- (δ) τοποθετείται σε συσκευασίες ή δοχεία σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών·
- (ε) στις συσκευασίες αυτές ή τα δοχεία υπάρχει επίσημη ετικέτα, στην οποία αναγράφονται τουλάχιστον οι ακόλουθες ενδείξεις:
 - (i) Χώρα παραγωγής·
 - (ii) Υπουργείο Γεωργίας·
 - (iii) Υπηρεσία Ελέγχου και Πιστοποίησης ή η διακριτική της ονομασία·
 - (iv) αριθμός παραγωγού ή παρτίδας·
 - (v) μήνας και έτος σφράγισης·
 - (vi) είδος που αναφέρεται τουλάχιστο με λατινικούς χαρακτήρες, με τη βοτανική του ονομασία ή με την κοινή του ονομασία ή και με τις δύο·
 - (vii) ποικιλία που αναφέρεται τουλάχιστο με λατινικούς χαρακτήρες·
 - (viii) η ένδειξη "προβασικός πατατόσπορος"·
 - (ix) δηλωμένο καθαρό βάρος.

Η ετικέτα είναι λευκού χρώματος και φέρει ιώδη διαγώνιο λωρίδα.

10. Σε περίπτωση πατατόσπορου γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας, οποιαδήποτε ετικέτα ή έγγραφο, επίσημο ή μη, που επικολλάται και συνοδεύει τη σπορομερίδα με βάση τους παρόντες Κανονισμούς, πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι η ποικιλία έχει τροποποιηθεί γενετικά.

Γενετικά τροποποιημένη ποικιλία.

11. Οι Κανονισμοί αυτοί δεν εφαρμόζονται στον πατατόσπορο που αποδεδειγμένα προορίζεται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

Πατατόσπορος για τρίτες χώρες.

12. Κατά τη διάρκεια της εμπορίας πατατόσπορου που προέρχεται από κράτος μέλος γίνεται τουλάχιστο με δειγματοληψία, επίσημος έλεγχος του πατατόσπορου, όσον αφορά την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από τους Κανονισμούς αυτούς.

Έλεγχος κατά την εμπορία πατατόσπορου προερχομένου από κράτος μέλος.

13. Οι Κανονισμοί αυτοί δεν επηρεάζουν οποιεσδήποτε άλλες νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή την προστασία των φυτών ή της βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας.

Επιφύλαξη άλλων νομοθεσιών.

14. Η τήρηση και συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών ελέγχεται μέσω των ακόλουθων επί τόπου επιθεωρήσεων:

Επίσημες Επιθεωρήσεις για πιστοποίηση εγχώριας παραγωγής.

(α) Έλεγχοι στην καλλιέργεια·

- (i) Στις καλλιέργειες που προορίζονται για παραγωγή βασικού πατατόσπορου γίνονται τρεις τουλάχιστο καλλιεργητικοί έλεγχοι. Ο πρώτος από τους ανωτέρω ελέγχους γίνεται σε ένα μήνα από το φύτευμα και ο τρίτος στο διάστημα των 8-10 ημερών που προηγείται της αποφύλλωσης·
- (ii) στις καλλιέργειες που προορίζονται για παραγωγή πιστοποιημένου πατατόσπορου γίνονται δύο τουλάχιστο καλλιεργητικοί έλεγχοι, από τους οποίους ο πρώτος γίνεται σε ένα μήνα από το φύτευμα. Κατά τη διάρκεια των αναφερόμενων ελέγχων στις παραγράφους (i) και (ii) ή/και ενδιάμεσα γίνεται επίσημη δειγματοληψία φύλλων στις σποροκαλλιέργειες όταν χρειάζεται, κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποίησης για ιολογικό εργαστηριακό έλεγχο·

- (iii) μετά την αποφύλλωση ή τη συγκομιδή ή στη διάρκεια της συγκομιδής γίνεται επίσημη δειγματοληψία κονδύλων για ιολογικό εργαστηριακό έλεγχο και στις περιπτώσεις εκείνες που θα προσδιορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης:

Νοείται ότι, εφόσον τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων είναι ικανοποιητικά, το Συμβούλιο εκδίδει για κάθε σπορομερίδα Δελτίο Καλλιεργητικού Ελέγχου που συνοδεύει τον ατυποποίητο πατατόσπορο μέχρι την αρχή της επεξεργασίας ή συσκευασίας του·

- (β) έλεγχος κατά τη συσκευασία του πατατόσπορου—

- (i) σπορομερίδες για τις οποίες έχει εκδοθεί Δελτίο Καλλιεργητικού Ελέγχου ελέγχονται κατά τη συσκευασία και σφράγιση τους από τους Επιθεωρητές προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούν ή όχι τις οριζόμενες προδιαγραφές·

- (ii) μετά τη συγκομιδή ή κατά τη διάρκεια του ανώτερου ελέγχου λαμβάνονται δείγματα για μετέλεγχο.

Κατάργηση.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
4.4.1997
17.3.2000.

15. Οι περί Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Πιστοποίησης Πατατόσπορου Εγχώριας Παραγωγής Κανονισμοί του 1997 και 2000 καταργούνται.

Έναρξη
της ισχύος
των παρόντων
Κανονισμών.

16. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Κανονισμοί 2, 3)

Ελάχιστες προϋποθέσεις, τις οποίες πρέπει να ικανοποιεί ο
πατατόσπορος

(1) Ο βασικός πατατόσπορος πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) κατά τον επίσημο καλλιεργητικό έλεγχο πριν τη συγκομιδή, το ποσοστό σε αριθμό φυτών προσβεβλημένων από μελάνωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2%·
- (β) στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό σε αριθμό φυτών που δεν είναι σύμφωνο με την ποικιλία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25% και το ποσοστό σε αριθμό φυτών ξένων ποικιλιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1%·
- (γ) στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό σε αριθμό φυτών που παρουσιάζουν συμπτώματα ελαφρών ή σοβαρών ιώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4%·

(2) Ο πιστοποιημένος πατατόσπορος πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) κατά τον επίσημο καλλιεργητικό έλεγχο, το ποσοστό σε αριθμό φυτών προσβεβλημένων από μελάνωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4%·
- (β) στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό σε αριθμό φυτών που δεν είναι σύμφωνο με την ποικιλία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% και το ποσοστό σε αριθμό φυτών ξένων ποικιλιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2%·

(γ) στους απευθείας απογόνους το ποσοστό φυτών που παρουσιάζουν συμπτώματα σοβαρών ιώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10%. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ελαφρές προσβολές από μωσαϊκό, δηλαδή οι απλοί μεταχρωματισμοί χωρίς παραμόρφωση του φυλλώματος.

(3) Κατά την εκτίμηση των απογόνων μιας ποικιλίας που έχει προσβληθεί από χρόνια ίωση, δε λαμβάνονται υπόψη ελαφρά συμπτώματα που προκλήθηκαν από τον εν λόγω ιό στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (1), υποπαράγραφου (γ) της παραγράφου (2) και παραγράφου (3).

(4) Οι προβλεπόμενες ανοχές στα σημεία 1(γ), 2(γ) και 3 δεν εφαρμόζονται παρά μόνο στις ιώσεις που προκαλούνται από τους διαδεδομένους στην Ευρώπη ιούς.

(5) Ο αγρός παραγωγής δεν πρέπει να είναι μολυσμένος από το νηματώδη *Globodera rostochiensis* (Woll), Behrens και *G. Pallida* (Stone) Behrens.

(6) Η καλλιέργεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από:

(α) *Synchytrium endobioticum* (Schilb) Perc

(β) *Clavibacter michiganensis* subsp. *Sepedonicus* (Spieck & Kotth) Davis et al.

(γ) *Ralstonia solanacearum* (Smith) Jabuuchi et al.

1975

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(Κανονισμοί 2, 3)

Ελάχιστες προϋποθέσεις ποιότητας κατά σπορομερίδα

Ανοχές όσον αφορά τις ακόλουθες προσμίξεις, ελαττώματα και ασθένειες του πατατόσπορου:

1. Παρουσία χρώματος και ξένων σωμάτων	2% του βάρους
2. Ξηρά και υγρά σήψη, εφόσον δεν έχει προκληθεί από <i>Synchytrium endobioticum</i> , <i>Corynebacterium sepedonicum</i> ή <i>Pseudomonas solanacearum</i> .	1% του βάρους
3. Εξωτερικά ελαττώματα (π.χ. παραμορφωμένοι ή τραυματισμένοι κόνδυλοι)	3% του βάρους
4. Ακτινομύκωση: κόνδυλοι με προσβεβλημένη επιφάνεια μεγαλύτερη του 1/3 της επιφάνειας των κονδύλων	5% του βάρους
- Συνολική ανοχή για τα σημεία 2 έως και 4.	6% του βάρους

1976

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(Κανονισμός 7)

ΕΤΙΚΕΤΤΑ

A. Απαιτούμενες ενδείξεις:

- (1) Πατατόσπορος πιστοποιημένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΚ.
- (2) Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης.
- (3) Κατηγορία και τυχόν κλάση πατατόσπορου.
- (4) Ποικιλία (με λατινικούς χαρακτήρες).
- (5) Χώρα παραγωγής.
- (6) Αριθμός παραγωγού.
- (7) Δηλωμένο καθαρό βάρος.
- (8) Διαμέτρημα.
- (9) Μήνας και έτος σφράγισης.

B. Ελάχιστες διαστάσεις:

110 mmx X 67 mm

1977

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
(Κανονισμοί 2, 3)

Όρια ανοχής στις φυτείες για εγχώρια παραγωγή πατατόσπορου κατά
τον καλλιεργητικό έλεγχο

1. Βασικός πατατόσπορος

(α)	Ελλείποντα φυτά (κατά τον πρώτο καλλιεργητικό έλεγχο)	< 7%
(β)	Σοβαρές ιώσεις (καρούλιασμα, ραβδωτό μωσαϊκό, τραχύ μωσαϊκό κ.α.	0.6%
(γ)	<i>Rhizoctonia solani</i> K (σοβαρή μορφή)	5%
(δ)	Βερτισιλλίωση	2%

2. Πιστοποιημένος πατατόσπορος

(α)	Ελλείποντα φυτά (κατά τον πρώτο καλλιεργητικό έλεγχο)	10%
(β)	Σοβαρές ιώσεις (καρούλιασμα των φύλλων, ραβδωτό μωσαϊκό, τραχύ μωσαϊκό, άλλες σοβαρές ιώσεις, φυτά εθελοντές από προηγούμενες φυτείες	1,5%
(γ)	Μαυροζάμπης (<i>Erwinia carotovora</i> ssp. <i>atroseptica</i>) (Van Hall) Day και <i>E. chrysanthemi</i> Burhl	4%
(δ)	Μαράνσεις-κιτρινίσματα-τραχειομυκώσεις από <i>Verticillium</i> , <i>Fusarium</i> κ.α. ¹	5%

1978

- | | | |
|------|--|-----|
| (ε) | Καμιά ανοχή δεν επιτρέπεται για τα βακτήρια <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> και <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Jabuuchi et al. | 0 |
| (στ) | Ριζοκτόνα (<i>Rhizoctonia solani</i>) Kuhn | 10% |
| (ζ) | Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) (Mont) de Bary ² | 15% |

3. Η αποφύλλωση (πλήρης καταστροφή του υπέργειου μέρους των φυτών) εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις σποροκαλλιέργειες πατάτας και γίνεται στις ημερομηνίες που ορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης. Αν η αποφύλλωση γίνει μετά την ορισθείσα ημερομηνία, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

- (α) Σποροκαλλιέργειες για παραγωγή βασικού πατατόσπορου -
 - (i) σε επτά ημέρες μετά την ορισθείσα ημερομηνία – υποβιβασμός στην κατηγορία πιστοποιημένου,
 - (ii) μετά τις επτά ημέρες – απόρριψη.
- (β) Σποροκαλλιέργειες για παραγωγή πιστοποιημένου πατατόσπορου μετά την ημερομηνία απόρριψη που ορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία.

4. Τα αγροτεμάχια στα οποία εγκαθίστανται οι σποροκαλλιέργειες πατάτας πρέπει:

- (α) να προέρχονται τουλάχιστον από τριετή αμειψισπορά για παραγωγή βασικού και διετή για παραγωγή πιστοποιημένου πατατόσπορου.

- (β) να είναι επαρκώς αρδευόμενα ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της σποροκαλλιέργειας σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και το έδαφος να είναι κατάλληλο για παραγωγή καλής ποιότητας πατατόσπορου·
- (γ) να είναι ελεύθερα από φυτά πατάτας από προηγούμενη καλλιέργεια «φυτά εθελοντές»·
- (δ) να έχουν ελάχιστη απόσταση:

Για παραγωγή προβασικού πατατόσπορου:

- 20 μέτρα από καλλιέργεια πατάτας που προορίζεται για παραγωγή πατάτας κατανάλωσης,
- 10 μέτρα από σποροκαλλιέργεια πατάτας κατώτερης κατηγορίας ή άλλης ποικιλίας της ίδιας κατηγορίας,
- 5 μέτρα από σποροκαλλιέργεια πατάτας της ίδιας ποικιλίας και κατηγορίας.

Για παραγωγή βασικού πατατόσπορου:

- 10 μέτρα από καλλιέργεια πατάτας που προορίζεται για παραγωγή πατάτας κατανάλωσης,
- 5 μέτρα από σποροκαλλιέργεια πατάτας άλλης ποικιλίας της ίδιας κατηγορίας,
- 3 μέτρα από σποροκαλλιέργεια πατάτας άλλης ποικιλίας της ίδιας ποικιλίας και κατηγορίας.

Για παραγωγή πιστοποιημένου πατατόσπορου:

- 10 μέτρα από καλλιέργεια πατάτας που προορίζεται για παραγωγή πατάτας κατανάλωσης,
- 2 μέτρα από σποροκαλλιέργεια άλλης ποικιλίας της ίδιας κατηγορίας.

1980

- Μια κενή γραμμή (καλλιέργεια) από σποροκαλλιέργεια της ίδιας ποικιλίας και κατηγορίας.

5. Οι σποροκαλλιέργειες για όλες τις κατηγορίες πατατόσπορου δεν εγκρίνονται για πιστοποίηση αν είναι αδύνατος ο έλεγχος τους λόγω ύπαρξης ζιζανίων υπερβολικής ανάπτυξης του φυλλώματος ή έντονης προσβολής από περονόσπορο, αλτερνάρια ή έντομα.

(1): Το αίτιο της μάρανσης μπορεί να προσδιοριστεί και εργαστηριακά κατά την κρίση του επιθεωρητή.

(2): Σε περίπτωση που διαπιστώνεται προσβολή από περονόσπορο σε ποσοστό κάτω του 15%, η φυτοϋγειονομική κατάσταση της φυτείας θα κρίνεται ικανοποιητική μόνο εάν ο παραγωγός διατηρήσει τους κονδύλους, μετά της εκρίζωσή τους, σε σωρούς για δέκα τουλάχιστο μέρες και διαπιστωθεί στη συνέχεια από επιθεωρητή ότι δεν υπάρχει προσβολή στους κονδύλους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
(Κανονισμοί 2, 3)

Ελάχιστες προϋποθέσεις ποιότητας πατατόσπορου κατά
στορομερίδα κατά την παράδοση

Εχθροί και ασθένειες και άλλα ελαττώματα κατά ομάδες	Ποσοστό ανεκτικότητας κατά μονάδα	Ποσοστό ανεκτικότητας κατά ομάδα	Συνολικό ποσοστό ανεκτικότητας
Ομάδα 1			
Καρκίνωση (<i>Synchytrium</i> <i>endobioticum</i>)	0		
Νηματώδης κονδύλων (<i>Ditylenchus destructor</i>)	0		
Χρυσονηματώδης (<i>Globodera</i> spp.)	0		
Δακτυλιωτή σήψη (<i>Clavibacter michiganen-</i> <i>sis</i> ssp. <i>Sepedonicum</i>)	0	0	0
Καστανή σήψη (<i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i>)	0		
Λίτα (<i>Phthorimea</i> = <i>Gnori-</i> <i>mosehema operculella</i>)	0		
Potato Tuber Spindle Viroid	0		
Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i>)	0		
Ομάδα 2		}	}
Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	1%	}	}
Μαυροζάμπης (<i>Erwinia</i> <i>carotovora</i> ssp. <i>athroseptica</i>)	1%	}	}
		}	}
		}	}

Εχθροί και ασθένειες και άλλα ελαττώματα κατά ομάδες	Ποσοστό ανεκτικότητας κατά μονάδα	Ποσοστό ανεκτικότητας κατά ομάδα	Συνολικό ποσοστό ανεκτικότητας
Υδαρά σήψη	1%	}	}
Ξηρή σήψη (<i>Fusarium</i> <i>ssp.</i>)	1%	}	}
Γάγγραινα (<i>Phoma spp.</i>)		}	}
Ομάδα 3	1%	}	}
<i>Oospora=Polyscytalum</i> <i>pustulans</i> (εκτός της περιοχής των ματιών)	2%	}	}
Σπογοσπορίαση (<i>Spon-</i> <i>gospora subteranea</i>)	3%	}	}
Ομάδα 4		}	}
Ριζοκτόνια (<i>Rhizoctonia</i> <i>solani</i>)	5%	}	}
Κοινός καρκίνος (<i>Strepto-</i> <i>myces spp</i>) κόνδυλοι με επηρεασμένη πάνω από 1/3 της επιφάνειας	3%	}	}
Ομάδα 5		5%	6%
Εξωτερικές πληγές (άλλες εκτός από ασθένειες) και κηλιδώσεις μη χαρακτηριστικές για την ποικιλία ή/και παραμορφώσεις	3%	3%	}
Ομάδα 6			
Χώμα ή άλλες ουσίες	1%	1%	1%