

Αριθμός 276

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Εσπεριδοειδών Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 8 του περί Γεωργικών Προϊόντων (Εξαγωγή) Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με τον περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμο (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28)

Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει του άρθρου 8

Κεφ. 28. Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτό από το άρθρο 8 του περί Εξαγωγής Γεωργικών Προϊόντων Νόμου, εκδίδει του ακόλουθους Κανονισμούς.

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Εσπεριδοειδών Κανονισμοί του 2002.

Πεδίο
εφαρμογής.

2. Οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών εφαρμόζονται στα πιο κάτω εξαγόμενα εσπεριδοειδή που προορίζονται να διατεθούν στον καταναλωτή σε νωπή κατάσταση. Εξαιρούνται τα εσπεριδοειδή που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση:

(α) Λεμόνια: καρποί των ποικιλιών (cultivars) του είδους *Citrus limon* (L.) Burm.f.

(β) πορτοκάλια: καρποί των ποικιλιών (cultivars) του είδους *Citrus sinensis* (L.) Osbeck.

(γ) mandarins, Tangerines, Satsumas, Clementines, Wilkings και άλλοι καρποί μανταρινιών των ποικιλιών μανταρινιών των ποικιλιών (cultivars) και του είδους *Citrus reticulata* (Blanco) και των υβριδίων τους.

(δ) λάιμ: καρποί των ποικιλιών (cultivars) του είδους *Citrus latifolia* (Tanaka) που είναι μεγάλοι καρποί λάιμ όξινοι γνωστοί ως Bearss, Persian, Tahiti και τα υβρίδιά τους.

(ε) γκρέιπφρουτ: καρποί των ποικιλιών (cultivars) του είδους *Citrus paradisi* Macfarlane και τα υβρίδιά τους συμπεριλαμβανομένου του Oroblanco.

(στ) πόμελα (Shaddock): καρποί των ποικιλιών του είδους *Citrus grandis* (L.) Osbeck και των υβριδίων τους.

Προϋποθέσεις
εξαγωγής.

3. Η εξαγωγή των εσπεριδοειδών επιτρέπεται, εφόσον αυτά πληρούν τους όρους των παρόντων Κανονισμών.

Γενικές
απαιτήσεις.

4.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εξάξει εσπεριδοειδή, πρέπει να εγγράφει επίσημα το εμπορικό σήμα το οποίο προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως στοιχείο ταυτότητας του εμπορεύματός του, αφού προηγουμένως αυτό εγκριθεί από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(2) Εσπεριδοειδή τα οποία έχουν συλλεγεί πριν από την ημερομηνία εκκοπής που όρισε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, δεν μπορούν να παρουσιαστούν για επιθεώρηση.

(3) Η διαλογή, η συσκευασία και η ταξινόμηση των εσπεριδοειδών πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη επιθεωρητή προϊόντων σε αδειούχο συσκευαστήριο.

(4) Ο παραγωγός εσπεριδοειδών πρέπει να διαθέτει κατάλληλο υπόστεγο στον τόπο παραγωγής για την αποθήκευση και προστασία των εσπεριδοειδών.

(5) Το δοχείο μεταφοράς εσπεριδοειδών από τον τόπο παραγωγής στα συσκευαστήρια πρέπει να έχει λεία εσωτερική επιφάνεια και να εγκρίνεται από επιθεωρητή προϊόντων.

(6)(α) Το πλοίο που θα μεταφέρει εσπεριδοειδή πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ηλεκτρικό αερισμό ο οποίος να ικανοποιεί τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(β) Ο ναυτιλιακός πράκτορας είναι υπόχρεος, πριν τη φόρτωση να παραδίδει στον επιθεωρητή προϊόντων "Πιστοποιητικό Επιθεώρησης" όσον αφορά την καταλληλότητα του πλοίου για μεταφορά εσπεριδοειδών.

(γ) Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μπορεί να επιτρέψει τη φόρτωση εσπεριδοειδών σε πλοία που δεν έχουν ηλεκτρικό αερισμό.

5. Τα εσπεριδοειδή κατατάσσονται σε μία από τις πιο κάτω ποιοτικές κατηγορίες: Ποιοτικές κατηγορίες.

(α) «Έξτρα».

(β) «I».

(γ) «II».

6. Σε όλες τις κατηγορίες λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται για κάθε κατηγορία, καθώς και τα αποδεκτά όρια ανοχής, τα εσπεριδοειδή πρέπει να είναι— Ελάχιστα χαρακτηριστικά ποιότητας.

(α) Ακέραια·

(β) υγιή (αποκλείονται τα εσπεριδοειδή που έχουν προσβληθεί από σήψη ή έχουν υποστεί αλλοίωση σε βαθμό ώστε να καθίστανται ακατάλληλα για κατανάλωση)·

(γ) χωρίς ζημιά ή/και εξωτερική αλλοίωση από χαμηλή θερμοκρασία ή παγετό·

(δ) καθαρά, απαλλαγμένα από εμφανή ξένη ύλη·

(ε) απαλλαγμένα από αφύσικη εξωτερική υγρασία·

(στ) απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/και γεύση·

Νοείται ότι ξένη οσμή επιτρέπεται στα εσπεριδοειδή εφόσον αυτή είναι αποτέλεσμα χρήσης συντηρητικών ουσιών όπως αυτές ρυθμίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

(2)(α) Τα εσπεριδοειδή πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς και να έχουν φθάσει σύμφωνα με τα ιδιαίτερα κριτήρια της ποικιλίας και της ζώνης παραγωγής τους, σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση.

(β) Η κατάσταση ωριμότητάς τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει—

(i) Να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση·

(ii) να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού.

(3)(α) Ο χρωματισμός πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε η εξέλιξη των εσπεριδοειδών να τους επιτρέπει να αποκτήσουν, στον τόπο προορισμού, τον κανονικό χρωματισμό της ποικιλίας (με την επιφύλαξη των τηρουμένων για κάθε κατηγορία διατάξεων), λαμβανομένης υπόψη της περιόδου συγκομιδής, της ζώνης παραγωγής και της διάρκειας της μεταφοράς.

(β) Τα εσπεριδοειδή τα οποία πληρούν το κριτήριο ωριμότητας που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (α) δύνανται να «αποπρασινίζονται»:

Νοείται ότι η αποπρασινοποίηση επιτρέπεται εφόσον δεν αλλοιώνει τους άλλους φυσικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες.

(γ) Η επεξεργασία αποπρασινοποίησης πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(4) Τα εσπεριδοειδή δεν πρέπει να παρουσιάζουν έναρξη εσωτερικής αποξήρανσης που οφείλεται σε παγετό, καθώς και εκτεταμένο τραύμα ή μώλωπα ο οποίος έχει επουλωθεί.

Ελάχιστη
περιεκτικότητα
σε χυμό και
χρωματισμός.

7. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε σχέση με το συνολικό βάρος του καρπού, (εξαγωγή του χυμού μετά από πίεση με το χέρι)—

(1) Λεμόνια—

(α) Ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό:

- | | |
|--------------------------------------|------|
| (i) Λεμόνια Verdelli και Primofiore: | 20%· |
| (ii) λοιπά λεμόνια | 25%· |

(β) χρωματισμός—

πρέπει να είναι ο τυπικός χρωματισμός της ποικιλίας. Επιτρέπονται οι καρποί που έχουν χρωματισμό πράσινο ανοικτό και αντα-ποκρίνονται στην ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό, λαμβανομένης υπόψη της περιόδου συγκομιδής και της περιοχής παραγωγής.

(γ) τα λεμόνια του τύπου Verdelli δύναται να έχουν χρωματισμό πράσινο, υπό τον όρο ότι ο χρωματισμός αυτός δε θα είναι βαθύχρους.

(2) Clementines, Ellendales, Monreals και Satsumas—

(α) Ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό:

- | | |
|---------------------------------|------|
| (i) Monreals και Satsumas | 33%· |
| (ii) Clementines και Ellendales | 40%· |

(β) ο χρωματισμός πρέπει να είναι ο τυπικός χρωματισμός της ποικιλίας κατά τα ένα τρίτο τουλάχιστο της ολικής επιφάνειας του καρπού.

(3) Wilkings, tangerines λοιπά μανταρίνια και υβρίδια—

(α) Ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό 33%·

(β) ο χρωματισμός πρέπει να είναι ο τυπικός χρωματισμός της ποικιλίας κατά τα δύο τρίτα τουλάχιστο της ολικής επιφάνειας του καρπού.

(4) Πορτοκάλια—

(α) Ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό:

- | | |
|--------------------------------|------|
| (i) Thomson Navel και Tarocco: | 30%· |
| (ii) Washington Navel: | 33%· |
| (iii) Λοιπές ποικιλίες: | 35%· |

(β) χρωματισμός—

(i) πρέπει να είναι ο τυπικός χρωματισμός της ποικιλίας.

- (ii) Επιτρέπεται όμως ανοχή χρωματισμού ανοικτού πράσινου, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας του καρπού λαμβανομένης υπόψη της περιόδου συγκομιδής και περιοχή παραγωγής.

(5) Λάιμ—

(α) Ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό: 45%·

(β) χρωματισμός:

- (i) πρέπει να είναι τυπικός χρωματισμός της ποικιλίας κατά τα δύο τρίτα τουλάχιστο της ολικής επιφάνειας του καρπού.
- (ii) Ο καρπός πρέπει να είναι πράσινος. Εντούτοις, επιτρέπεται μια ανοχή χρωματισμού κίτρινου, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της επιφάνειας του καρπού.

(6) Γκρέιπφρουτ—

(α) Ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό: 35%·

(β) χρωματισμός—

- (i) πρέπει να είναι ο τυπικός χρωματισμός της ποικιλίας.
- (ii) Επιτρέπονται οι καρποί που έχουν πρασινωπό χρωματισμό (πράσινο στις ποικιλίες Oroblanco) και ανταποκρίνονται στην ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό.

(7) Πόμελα (Shaddock)—

Ο χρωματισμός πρέπει να είναι ο τυπικός χρωματισμός της ποικιλίας κατά τα δύο τρίτα τουλάχιστο της ολικής επιφάνειας του καρπού.

8.—(1) Κατηγορία «Έξτρα»

(α) Τα εσπεριδοειδή που υπάγονται στην κατηγορία αυτή πρέπει—

- (i) Να είναι ανώτερης ποιότητας·
- (ii) να είναι απαλλαγμένα ατέλειες, με την εξαίρεση πολύ ελαφρά επιφανειακά ελαττώματα, υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζουν ούτε την ποιότητα, ούτε τη γενική εμφάνιση του προϊόντος, ούτε την παρουσίαση της συσκευασίας.

(β) Το σχήμα, η εξωτερική εμφάνισή τους, η ανάπτυξη και ο χρωματισμός τους πρέπει να παρουσιάζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας.

(2) Κατηγορία «Ι»

(α) Τα εσπεριδοειδή που υπάγονται στην κατηγορία αυτή πρέπει—

- (i) Να είναι καλής ποιότητας·
- (ii) να παρουσιάζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας, του τύπου, λαμβανομένης υπόψη της περιόδου συγκομιδής και περιοχή παραγωγής.

Χαρακτηριστικά ποιοτικών κατηγοριών.

(β) Μπορεί, να παρουσιάζουν τα εξής ελαττώματα με την προϋπόθεση όμως ότι δεν επηρεάζουν τη γενική εμφάνιση, την ποιότητα, τη διατήρηση και τη παρουσίασή τους στο μέσο συσκευασίας—

- (i) Ελαφρύ ελάττωμα του σχήματος·
- (ii) ελαφρύ ελάττωμα του χρωματισμού·
- (iii) ελαφρύ ελάττωμα της επιδερμίδας συναφές με το σχηματισμό του καρπού, (π.χ. αργυρόχροες επιστρώσεις, ξανθές κηλίδες κ.λ.π.).
- (iv) ελαφρύ επουλωμένο τραύμα, που οφείλεται σε μηχανικό αίτιο, (π.χ. χαλάζι, τριβή, κτυπήματα από τη μεταχείριση, κ.λ.π.).

(3) Κατηγορία «II»

(α) Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα εσπεριδοειδή τα οποία, στο σύνολό τους, δεν μπορούν να καταταγούν στις ανώτερες κατηγορίες, αλλά ανταποκρίνονται στα ελάχιστα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Κανονισμό 6.

(β) Επιτρέπονται τα ακόλουθα ελαττώματα με την προϋπόθεση όμως ότι δεν επηρεάζουν τη γενική εμφάνιση, την ποιότητα, τη διατήρηση και την παρουσίαση των εσπεριδοειδών στη συσκευασία:

- (i) Ελάττωμα σχήματος·
- (ii) ελάττωμα χρωματισμού·
- (iii) τραχύς φλοιός·
- (iv) ελαφρύ επουλωθέν επιφανειακό ελάττωμα της επιδερμίδας·
- (v) ελαφριά και μερική αποκόλληση του περικαρπίου για το πορτοκάλι (δεδομένου ότι η αποκόλληση είναι φυσιολογική για τα μανταρίνια, clementines, satsumas, και άλλες ποικιλίες μανταρινιών και των υβριδίων τους).

Ταξινομήση
κατά
μέγεθος.

9. Η ταξινόμηση κατά μέγεθος καθορίζεται από τη μέγιστη διάμετρο της ισημερινής τομής.

A. Ελάχιστο μέγεθος:

Εξαιρούνται οι καρποί που έχουν διάσταση μικρότερη από τις πιο κάτω ελάχιστες διαστάσεις:

Λεμόνια:	45 χιλιοστόμετρα·
Πορτοκάλια:	53 χιλιοστόμετρα·
Satsumas, άλλα μανταρίνια και υβρίδια:	45 χιλιοστόμετρα·
Clementines και Monreals:	35 χιλιοστόμετρα·
Λάιμ:	42 χιλιοστόμετρα·
Γκρέιπφρουτ και υβρίδια:	70 χιλιοστόμετρα·
Πόμελα:	110 χιλιοστόμετρα.

Β. Κλίμακα μεγέθους:

Λεμόνια	
Μεγέθη	Διάμετρος (σε χιλιοστόμετρα)
1	72-83
2	68-78
3	63-72
4	58-67
5	53-62
6	48-57
7	45-52

Πορτοκάλια		Clementines, monreals, satsumas, tangor, tangelos, tangerines, wilkings και λοιπά μανταρίνια και τα υβρίδια τους	
Μεγέθη	Διάμετρος (σε χιλιοστόμετρα)	Μεγέθη	Διάμετρος (σε χιλιοστόμετρα)
1	87-100	1	63 και πλέον
2	84-96	2	58-69
3	81-92	3	54-64
4	77-88	4	50-60
5	73-84	5	46-56
6	70-80	6	43-52
7	67-76	7	41-48
8	64-73	8	39-46
9	62-70	9	37-44
10	60-68	10	35-42
11	58-66		
12	56-63		
13	53-60		

Satsumas, tangerines, wilkings και άλλες ποικιλίες μανταρινών και τα υβρίδια τους που έχουν το μέγεθος μεγαλύτερο από 63 χιλιοστόμετρα	
Μεγέθη	Διάμετρος (σε χιλιοστόμετρα)
1-X	63-74
1-XX	67-78
1-XXX	48 και πλέον
Για τα satsumas, tangerines, wilkings και λοιπές ποικιλίες μανταρινών και τα υβρίδιά τους, το ελάχιστο μέγεθος είναι 45 χιλιοστόμετρα	

Λάιμ		Γκρέιπφρουτ και τα υβρίδια τους		Πόμελα	
Μεγέθη	Διάμετρος (σε χιλιοστόμετρα)	Μεγέθη	Διάμετρος (σε χιλιοστόμετρα)	Μεγέθη	Διάμετρος (σε χιλιοστόμετρα)
1	58-67	1	109-139	1	156-170
2	53-62	2	100-119	2	148-162
3	48-57	3	93-110	3	140-154
4	45-52	4	88-102	4	132-146
5	42-49	5	84-97	5	123-138
		6	81-93	6	116-129
		7	77-89	7	110-118
		8	73-85		
		9	70-80		

Γ. Ομοιογένεια στην ταξινόμηση κατά μέγεθος—

Στην ταξινόμηση κατά μέγεθος απαιτείται ομοιογένεια ως εξής:

- (α) Για τους καρπούς οι οποίοι παρουσιάζονται σε διάταξη κανονικών στρωμάτων, η διαφορά μεγέθους μεταξύ του μικρότερου και του μεγαλύτερου καρπού στο ίδιο μέσο συσκευασίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(i) ΛΕΜΟΝΙΑ:

Όλα τα μεγέθη: 7 χιλιοστόμετρα.

(ii) ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ:

Μεγέθη αριθ. 1 έως 2: 11 χιλιοστόμετρα

Μεγέθη αριθ. 3 έως 6: 9 χιλιοστόμετρα

Μεγέθη αριθ. 7 έως 13: 7 χιλιοστόμετρα.

(iii) SATSUMAS, CLEMENTINES, MONREALS ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΑ:

Μεγέθη αριθ. 1 έως 4: 9 χιλιοστόμετρα

Μεγέθη αριθ. 5 έως 6: 8 χιλιοστόμετρα

Μεγέθη αριθ. 7 έως 10: 7 χιλιοστόμετρα.

(iv) ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΑΪΜΣ:

Όλα τα μεγέθη: 7 χιλιοστόμετρα.

(v) ΓΚΡΕΪΠΦΡΟΥΤ

Μεγέθη αριθ. 1 έως 2: 13 χιλιοστόμετρα

Μεγέθη αριθ. 3 έως 4: 10 χιλιοστόμετρα

Μεγέθη αριθ. 5 έως 9: 8 χιλιοστόμετρα.

- (β) (i) Για τους καρπούς, οι οποίοι παρουσιάζονται χωρίς διάταξη σε στρώματα η διαφορά μεταξύ του μικρότερου και του μεγαλύτερου καρπού, στο ίδιο μέσο συσκευασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγεθος που προβλέπεται από τον Κανονισμό 9B.

- (ii) Όσον αφορά τα λεμόνια, που παρουσιάζονται χωρίς διάταξη σε στρώματα, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δύναται, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς προορισμού, να εφαρμόζει για αυτά που παράγονται στη Δημοκρατία, τα κριτήρια ομοιογένειας όπως προβλέπονται στον Κανονισμό 9Γ (i).

- (γ) Για τους καρπούς, που αποστέλλονται χύμα, με όχημα μεταφοράς ή σε διαμέρισμα οχήματος μεταφοράς πρέπει—

- (i) Είτε να ανταποκρίνεται μόνο στην απαίτηση του ελάχιστου μεγέθους·

- (ii) είτε η μέγιστη διαφορά να ανταποκρίνεται στο εύρος που προκύπτει από την ενοποίηση τριών διαδοχικών μεγεθών της κλίμακας μεγέθους.

10. Για τα εσπεριδοειδή που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ^{Ανοχές.} κατηγορίας, γίνονται δεκτές ανοχές ποιότητας και μεγέθους σε κάθε μέσο συσκευασίας, ή στην περίπτωση εσπεριδοειδών που αποστέλλονται χύμα, σε κάθε παρτίδα.

Α. Ανοχές ποιότητας:

(α) Κατηγορία «Έξτρα»:

- (i) 5% κατ' αριθμό ή κατά βάρος των εσπεριδοειδών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας «I», ή γίνονται κατ' εξαίρεση δεκτά στις ανοχές της κατηγορίας αυτής.
- (ii) Επιπλέον, 5% κατ' ανώτατο όριο των εσπεριδοειδών, κατ' αριθμό ή κατά βάρος, μπορεί να μην έχει κάλυκα.

(β) Κατηγορία «I»:

- (i) 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος των εσπεριδοειδών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας «II», ή γίνονται κατ' εξαίρεση δεκτά στις ανοχές της κατηγορίας αυτής.
- (ii) Επιπλέον, 20% κατ' ανώτατο όριο των εσπεριδοειδών, κατ' αριθμό ή κατά βάρος, μπορεί να μην έχει κάλυκα.

(γ) Κατηγορία «II»:

- (i) 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος των εσπεριδοειδών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας ούτε στα ελάχιστα χαρακτηριστικά, εξαιρέσει των εσπεριδοειδών που έχουν επηρεασθεί από σήψη ή άλλες αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση.
- (ii) Σε αυτή την ανοχή συμπεριλαμβάνεται 5% κατ' ανώτατο όριο καρπών που παρουσιάζουν ελαφρύ επιφανειακό ελάττωμα μη επουλωμένο (εξαιρουμένων κάθε ίχνους σήψης, έντονων μωλώπων ή άλλων αλλοιώσεων που τα καθιστά ακατάλληλα για κατανάλωση) και ξηρό ή μαλακό και συρρικνωμένο καρπό.
- (iii) Επιπλέον, 35% κατ' ανώτατο όριο των εσπεριδοειδών, κατ' αριθμό ή κατά βάρος μπορεί να μην έχουν κάλυκα.

Β. Ανοχές μεγέθους:

Για όλες τις κατηγορίες όποιος και αν είναι ο τρόπος παρουσίασης—

- (α) 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος των εσπεριδοειδών που ανταποκρίνονται στο αμέσως κατώτερο ή ανώτερο μέγεθος εκείνου (ή εκείνων, σε περίπτωση ενοποιήσεως τριών μεγεθών) το οποίο (τα οποία) αναφέρεται (αναφέρονται) στη συσκευασία ή στα έγγραφα μεταφοράς.
- (β) Σε περίπτωση αποστολής χύμα σε όχημα μεταφοράς ή διαμέρισμα οχήματος μεταφοράς, και εφόσον το ελάχιστο μέγεθος είναι η μόνη απαίτηση, η ανοχή το 10% αφορά μόνο καρπούς των οποίων η διάμετρος δεν είναι κατώτερη από τα ακόλουθα όρια:
 - (i) Λεμόνια: 43 χιλιοστόμετρα (διάμετρος)
 - (ii) Πορτοκάλια: Satsumas, και λοιπά 50 χιλιοστόμετρα (διάμετρος)
 - (iii) Μανταρίνια και Υβρίδια αυτών: 43 χιλιοστόμετρα (διάμετρος)
 - (iv) Clementines και Monreals: 34 χιλιοστόμετρα (διάμετρος)
 - (v) Λάιμ: 40 χιλιοστόμετρα (διάμετρος)
 - (vi) Γκρέιπφρουτ και Υβρίδια αυτών: 67 χιλιοστόμετρα (διάμετρος)
 - (vii) Πόμελα: 98 χιλιοστόμετρα (διάμετρος).

11.Α. Ομοιογένεια:

Συσκευασία
και
εμφάνιση.

- (α) Το περιεχόμενο κάθε μέσου συσκευασίας, ή σε περίπτωση αποστολής χύμα, της παρτίδας, πρέπει να περιέχει αποκλειστικά εσπεριδοειδή της αυτής προέλευσης, ποικιλίας ή εμπορικού τύπου, ποιότητας, μεγέθους (όσον αφορά το τελευταίο, εφόσον επιβάλλεται η ταξινόμηση κατά μέγεθος) και της αυτής ανάπτυξης και ωρίμανσης.
- (β) Για την κατηγορία «Έξτρα» απαιτείται επιπλέον ομοιογένεια χρωματισμού.
- (γ) Το εμφανές μέρος του περιεχομένου του μέσου συσκευασίας ή της παρτίδας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου.

Β. Παρουσίαση:

Τα εσπεριδοειδή πρέπει να παρουσιάζονται ως ακολούθως:

- (α) Διατεταγμένα σε κανονικά στρώματα, σύμφωνα με τις κλίμακες μεγέθους, μέσα σε κλειστό ή ανοικτό μέσο συσκευασίας. Ο τρόπος αυτός παρουσίασης είναι υποχρεωτικός μόνο για την κατηγορία «Έξτρα» ή
- (β) χωρίς διάταξη σε στρώματα, σε ανοιχτή ή κλειστή συσκευασία, σύμφωνα με τις κλίμακες μεγέθους—
 - (i) χύμα, σε όχημα μεταφοράς ή διαμέρισμα οχήματος μεταφοράς με μέγιστη διαφορά μεταξύ των καρπών, η οποία να αντιστοιχεί στην ενοποίηση τριών διαδοχικών μεγεθών των κλιμάκων μεγέθους.
 - (ii) Ο τρόπος αυτός παρουσίασης επιτρέπεται μόνο στις Κατηγορίες «I» και «II» ή
- (γ) (i) χύμα σε όχημα μεταφοράς ή διαμέρισμα οχήματος μεταφοράς, με μόνη απαίτηση το ελάχιστο μέγεθος. Ο τρόπος αυτός παρουσίασης επιτρέπεται μόνο στην κατηγορία «II».
- (δ) σε συσκευασίες κατά μονάδα πώλησης, απευθείας στον καταναλωτή μέγιστου βάρους 5 κιλών—
 - (i) Όταν οι συσκευασίες κατά μονάδα πώλησης είναι κατασκευασμένες ανάλογα με τον αριθμό των καρπών. Σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή των κλιμάκων μεγέθους είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες.
 - (ii) Όταν οι συσκευασίες κατά μονάδα πώλησης είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το βάρος των καρπών. Σε αυτή την περίπτωση η μέγιστη απόσταση μεταξύ των καρπών πρέπει να αντιστοιχεί στο εύρος που προκύπτει από την ομαδοποίηση τριών διαδοχικών μεγεθών της κλίμακας μεγέθους.
 - (iii) Ο τρόπος αυτός παρουσίασης επιτρέπεται για όλες τις κατηγορίες.
- (ε) όταν οι καρποί περιτυλίσσονται, πρέπει να χρησιμοποιείται χαρτί λεπτό, ξηρό, καινούργιο και άοσμο.
- (στ) απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε ουσίας η οποία μεταβάλλει τα φυσικά χαρακτηριστικά των εσπεριδοειδών και ιδίως την οσμή ή τη γεύση τους:

Νοείται ότι ξένη οσμή επιτρέπεται εφόσον αυτή είναι αποτέλεσμα χρήσης συντηρητικών ουσιών όπως αυτές ρυθμίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Γ. Συσκευασία

- (α) Τα εσπεριδοειδή πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής προστασία τους.
- (β) Τα υλικά, και ιδίως τα χαρτιά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του μέσου συσκευασίας πρέπει να είναι καινούργια, καθαρά και από υλικό τέτοιο ώστε να μην είναι δυνατό να προκληθεί εσωτερική ή εξωτερική αλλοίωση στα εσπεριδοειδή. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικών με εμπορικές ενδείξεις και ιδίως χαρτιών ή αυτοκόλλητων με την προϋπόθεση όμως ότι στην εκτύπωση ή στην επισήμανση δε χρησιμοποιούνται τοξική μελάνη ή τοξική συγκολλητική ουσία.
- (γ) Τα μέσα συσκευασίας, ή, σε περίπτωση αποστολής χύμα, η παρτίδα, πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένο σώμα.
- (δ) Γίνεται δεκτή και η παρουσίαση που περιλαμβάνει ένα μικρό κλώνο μη ξυλώδη με πράσινα φύλλα προσκολλημένα στον καρπό.

Σήμανση.

12. Για τα εσπεριδοειδή που παρουσιάζονται συσκευασμένα, κάθε μέσο συσκευασίας πρέπει να φέρει, με γράμματα, συγκεντρωμένα στην ίδια πλευρά ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και εξωτερικά διακρινόμενα τις εξής ενδείξεις:

Α. Αναγνώριση:

- (α) Συσκευαστής
ή/και
Αποστολέας
- Όνομα και διεύθυνση ή συμβολική πιστοποίηση (αναγνώριση) η οποία εκδίδεται ή αναγνωρίζεται μία επίσημη υπηρεσία.
- (β) Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ένας κωδικός (συμβολική αναγνώριση) η ένδειξη «συσκευαστής ή/και αποστολέας (ή μια ισοδύναμη συντομογραφία)» πρέπει να εμφανίζεται δίπλα στον κωδικό αυτό (συμβολική αναγνώριση).

Β. Φύση του προϊόντος:

- (α) Περιγραφή του είδους, αν το περιεχόμενο δεν είναι εξωτερικά ορατό, εκτός από τις satsumas, clementines και λοιπά μανταρίνια, και των υβριδίων τους για τους οποίους η περιγραφή αυτή είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις·
- (β) όνομα της ποικιλίας για τα πορτοκάλια·
- (γ) περιγραφή του τύπου·
- (δ) για τα λεμόνια: κατά περίπτωση οι ενδείξεις «Verdelli» και «Primofiore»·
- (ε) για τις clementines: κατά περίπτωση «Clementines χωρίς κουκούτσια», «Clementines» (με 1 έως 10 κουκούτσια), ή «Clementines με κουκούτσια» (πλέον των 10 κουκούτσιών)·
- (στ) για τα γκρέιπφρουτ και τα υβρίδιά τους: κατά περίπτωση οι ενδείξεις «ροζ» ή «κόκκινα».
- (ζ) για τα πόμελα: κατά περίπτωση οι ενδείξεις «ροζ» ή «κόκκινα».

Γ. Προέλευση του προϊόντος:

Χώρα προέλευσης, και κατά περίπτωση ζώνη παραγωγής ή εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία.

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά:

- (α) Κατηγορία·
- (β) μέγεθος εκφραζόμενο, οποιοσδήποτε και αν είναι ο τρόπος παρουσίασης, σύμφωνα με την κλίμακα μεγέθους, από τον αριθμό αναφοράς της κλίμακας και εάν πρόκειται για διάταξη κανονικών στρωμάτων, από τον αριθμό των καρπών.
- (γ) κατά περίπτωση, ένδειξη της χρησιμοποίησης ενός συντηρητικού μέσου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- (δ) (i) αποπρασινισμός: στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι λόγω της εφαρμογής της διαδικασίας αποπρασινισμού, έχουν ξεπεραστεί τα συνήθως αποδεκτά ποσοστά καρπών χωρίς κάλκα, ή είναι πιθανόν να ξεπεραστούν·
(ii) Σε τέτοια περίπτωση η ένδειξη «αποπρασινισμένοι» ή «καρποί που έχουν αποπρασινιστεί» πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα που συνοδεύουν το εμπόρευμα.

Ε. Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικό):

- (α) Για τα εσπεριδοειδή που αποστέλλονται χύμα (απευθείας φόρτωση σε όχημα ή διαμέρισμα οχήματος μεταφοράς), οι ανωτέρω ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται, είτε σε συνοδευτικό έγγραφο, είτε σε δελτίο που αναρτάται σε εμφανή θέση στο εσωτερικό του οχήματος.
- (β) Όσον αφορά την ένδειξη του μεγέθους των παρτίδων καρπών που απαρτίζονται από την ενοποίηση τριών διαδοχικών μεγεθών αυτή εκφράζεται από τους τελευταίους αριθμούς αναφοράς της κλίμακας μεγέθους.

13. Με τους παρόντες Κανονισμούς καταργούνται οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την εξαγωγή των Εσπεριδοειδών Κανονισμοί του 2000.

Κατάργηση.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
17.11.2000.