

Αριθμός 460

Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7, 12 και 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΚΑΙ 2002

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 7, 12 και 14

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

«Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (ΕΕ L 125 της 11.07.1966, σ. 2298), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την «Οδηγία 2001/64/ΕΚ του Συμβουλίου της 31ης Αυγούστου 2001, για την τροποποίηση της Οδηγίας 66/401/ΕΟΚ περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και της Οδηγίας 66/402/ΕΟΚ περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά» (ΕΕ L 234 της 1.09.2001, σ. 60),

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό από τα άρθρα 7, 12 και 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

63(Ι) του 1998
173(Ι) του 2002.

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμοί του 2002.

Συνολτικός
τίτλος.

2.—(1) Στους Κανονισμούς αυτούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

Ερμηνεία.

«βασικοί σπόροι» σημαίνει—

(α) σπόροι βελτιωμένων ποικιλιών—

- (i) που έχουν παραχθεί με την ευθύνη του βελτιωτή, σύμφωνα με αποδεκτές πρακτικές για τη διατήρηση της ποικιλίας·
- (ii) που προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων·
- (iii) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4, τις προβλεπόμενες στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους· και
- (iv) για τους οποίους έχει αποδειχθεί μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις· και

Παράρτημα Ι.
Παράρτημα ΙΙ.

(β) σπόροι ντόπιων ποικιλιών (οικότυποι)—

- (i) που έχουν παραχθεί κάτω από επίσημο έλεγχο του Τμήματος Γεωργίας, από φυτικό υλικό που έχει επίσημα αναγνωριστεί, ως εγχώριες ποικιλίες (οικότυποι) σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός μιας καθαρά οριοθετημένης περιοχής καταγωγής·
- (ii) που προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων·

(iii) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4, τις προβλεπόμενες στα Παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους· και

(iv) για τους οποίους έχει αποδειχθεί μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις·

«εμπορικοί σπόροι» σημαίνει τους σπόρους—

(α) που διαθέτουν την ταυτότητα του είδους·

(β) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4(1)(β), τις προβλεπόμενες στο Παράρτημα II προϋποθέσεις για τους εμπορικούς σπόρους· και

(γ) για τους οποίους έχει αποδειχθεί, μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας, ότι έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις·

«επιτόπου επιθεώρηση» σημαίνει τον επιτόπου καλλιεργητικό έλεγχο των αγρών σποροπαραγωγής·

«κτηνοτροφικά φυτά» σημαίνει είδη φυτών που καθορίζονται στο Παράρτημα III·

Παράρτημα III.

«μικρές συσκευασίες ΕΚ Α» σημαίνει συσκευασίες που περιέχουν μίγμα σπόρων, οι οποίοι δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως κτηνοτροφικά φυτά, καθαρού βάρους μέχρι δύο Kg, εξαιρουμένων, κατά περίπτωση, των κοκκωδών φυτοφαρμάκων, των υλικών απολύμανσης ή άλλων στερεών προσθετικών·

«μικρές συσκευασίες ΕΚ Β» σημαίνει συσκευασίες που περιέχουν βασικούς σπόρους, πιστοποιημένους σπόρους, εμπορικούς σπόρους ή μίγμα σπόρων, εφόσον το εν λόγω μίγμα δεν είναι σε μικρές συσκευασίες ΕΚ Α, καθαρού βάρους μέχρι δέκα Kg, εξαιρουμένων, κατά περίπτωση, των κοκκωδών φυτοφαρμάκων, των υλικών απολύμανσης ή άλλων στερεών προσθετικών·

«Νόμος» σημαίνει τους περί Σπόρων Νόμους του 1998 και 2002·

63(I) του 1998
173(I) του 2002.

«πιστοποιημένοι σπόροι» σημαίνει σπόρους όλων των ειδών που καθορίζονται στο Παράρτημα III, εκτός από τα *Lupinus spp.*, *Pisum sativum*, *Vicia spp.*, και *Medicago sativa*—

(α) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή κατόπιν αίτησης του βελτιωτή από σπόρους προγενέστερης γενεάς των βασικών σπόρων που ανταποκρίνονται, κατόπιν επίσημης εξέτασης του Τμήματος Γεωργίας, στις προϋποθέσεις των Παραρτημάτων I και II για τους βασικούς σπόρους·

(β) που προορίζονται για παραγωγή άλλη από εκείνη των σπόρων προς σπορά·

(γ) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4(1)(β), τις προβλεπόμενες στα Παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους· και

(δ) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας, ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις, που καθορίζονται στα Παραρτήματα I και II ή για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις, που καθορίζονται στο Παράρτημα I, είτε μετά από επίσημη επιτόπου επιθεώρηση του Τμήματος Γεωργίας ή μετά από επιτόπου επιθεώ-

ρηση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη του Τμήματος Γεωργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 23· «πιστοποιημένοι σπόροι δεύτερης γενεάς» σημαίνει σπόρους των ειδών *Lupinus spp.*, *Pisum sativum*, *Vicia spp.*, και *Medicago sativa*—

- (α) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους, από πιστοποιημένους σπόρους πρώτης γενεάς ή, κατόπιν αίτησης του βελτιωτή, από σπόρους προγενέστερης γενεάς των βασικών σπόρων που ανταποκρίνονται, κατόπιν επίσημης εξέτασης του Τμήματος Γεωργίας, στις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους βασικούς σπόρους στα Παραρτήματα I και II·
- (β) που προορίζονται για παραγωγή άλλη από εκείνη των σπόρων προς σπορά·
- (γ) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4(1)(β), τις προβλεπόμενες στα Παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους· και
- (δ) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας, ότι έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις·

«πιστοποιημένοι σπόροι όλων των κατηγοριών» σημαίνει πιστοποιημένους σπόρους, πιστοποιημένους σπόρους πρώτης γενεάς και πιστοποιημένους σπόρους δεύτερης γενεάς·

«πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης γενεάς» σημαίνει σπόρους των ειδών *Lupinus spp.*, *Pisum sativum*, *Vicia spp.*, και *Medicago sativa*—

- (α) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή, κατόπιν αίτησης του βελτιωτή, από σπόρους προγενέστερης γενεάς των βασικών σπόρων που ανταποκρίνονται, κατόπιν επίσημης εξέτασης του Τμήματος Γεωργίας, στις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους βασικούς σπόρους στα Παραρτήματα I και II·
- (β) που προορίζονται, είτε για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας "πιστοποιημένοι σπόροι δεύτερης γενεάς", είτε για παραγωγή διαφορετική από εκείνη των σπόρων προς σπορά·
- (γ) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4(1)(β), τις προβλεπόμενες στα Παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους· και
- (δ) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας, ότι έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις·

«Τμήμα Γεωργίας» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυτικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Οποιοδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους Κανονισμούς αυτούς και που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο.

3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4 του Νόμου, επιτρέπεται η εμπορία σπόρων κτηνοτροφικών φυτών, εάν έχουν πιστοποιηθεί ως—

Προϋποθέσεις
εμπορίας.

- (α) Βασικοί σπόροι,
- (β) πιστοποιημένοι σπόροι, πιστοποιημένοι πρώτης γενεάς ή πιστοποιημένοι δεύτερης γενεάς, ή
- (γ) εμπορικοί σπόροι·

όπως προβλέπεται, για τα διάφορα είδη, στις στήλες (2), (3) και (4) του

Παράρτημα IV. Παραρτήματος IV, και πληρούν τις υπόλοιπες διατάξεις των Κανονισμών αυτών.

(2) Οι επίσημες εξετάσεις για την πιστοποίηση πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς μεθόδους.

(3) Οι διατάξεις της παραγράφου (1) δεν εφαρμόζονται—

(α) Στους σπόρους επιλογής γενεών προγενεστέρων των βασικών και

(β) στους ακατέργαστους σπόρους που προορίζονται για επεξεργασία, εφόσον η ταυτότητα των σπόρων αυτών είναι γνωστή.

Εξαιρέσεις.

4.—(1) Παρά τις διατάξεις του Κανονισμού 3, επιτρέπεται—

(α) Η πιστοποίηση και εμπορία βασικών σπόρων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος II, σε ότι αφορά τη βλαστική ικανότητα, και των πιστοποιημένων σπόρων του *Trifolium pratense* που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος II, σε ότι αφορά τη βλαστική ικανότητα, εφόσον οι πιστοποιημένοι αυτοί σπόροι προορίζονται αποκλειστικά για παραγωγή άλλων πιστοποιημένων σπόρων:

Νοείται ότι, στις παραπάνω περιπτώσεις ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τη βλαστική ικανότητα, τη σπορομερίδα, το όνομα και τη διεύθυνσή του σε ειδική ετικέτα της συσκευασίας.

(β) για τον ταχύ εφοδιασμό της αγοράς σε σπόρους, η πιστοποίηση και εμπορία μέχρι τον πρώτο εμπορικό παραλήπτη σπόρων των κατηγοριών βασικοί σπόροι, πιστοποιημένοι σπόροι ή εμπορικοί σπόροι, για τους οποίους δεν έχει περατωθεί η επίσημη εξέταση για έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο Παράρτημα II όσο αφορά τη βλαστική ικανότητα:

Νοείται ότι—

(i) Η πιστοποίηση χορηγείται μόνο κατόπιν υποβολής έκθεσης προσωρινής ανάλυσης σπόρων και υπό τον όρο ότι αναφέρεται το όνομα και η διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε ο προμηθευτής να εγγυάται τη βλαστική ικανότητα που διαπιστώνεται κατά την προσωρινή ανάλυση.

(ii) η ένδειξη της βλαστικής αυτής ικανότητας πρέπει να αναφέρεται κατά την εμπορία σε ειδική ετικέτα που φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή καθώς και το σχετικό αριθμό της σπορομερίδας.

(iii) οι διατάξεις της παραγράφου (1) δεν εφαρμόζονται στους σπόρους που έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό 17 όσον αφορά τον πολλαπλασιασμό σε τρίτη χώρα.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Κανονισμού 3(1), ο Υπουργός μπορεί να εξουσιοδοτεί σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις, βελτιωτές ή τους αντιπροσώπους τους, που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της Δημοκρατίας, να διαθέτουν στο εμπόριο—

(α) Μικρές ποσότητες σπόρων για δοκιμές, επιστημονικούς σκοπούς ή εργασίες επιλογής, ή

Παράρτημα II.

- (β) τις αναγκαίες ποσότητες σπόρου για σκοπούς διεξαγωγής άλλων δοκιμών ή πειραμάτων, εφόσον οι σπόροι αυτοί ανήκουν σε ποικιλίες, για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο ποικιλιών:

Νοείται ότι, για γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες δεν επιτρέπεται η διάθεση σπόρων, παρά μόνο εάν λήφθηκαν όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (4) του Κανονισμού 7 των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών του 2002.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
27.9. 2002.

(3) Οι σκοποί που αναφέρονται στην παράγραφο (3)(β), οι όροι που αφορούν τη σήμανση των συσκευασιών καθώς και οι ποσότητες και οι προϋποθέσεις χορήγησης εξουσιοδότησης με βάση την εν λόγω παράγραφο, καθορίζονται από την Επιτροπή.

5. Η περιγραφή των γενεαλογικών συνθετικών ποικιλιών υβριδίων που τυχόν απαιτείται, χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτική, εάν τούτο ζητηθεί από το βελτιωτή.

Περιγραφή των
γενεαλογικών
συνθετικών
ποικιλιών
υβριδίων.

6. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των σπόρων για πιστοποίηση και της εξέτασης των εμπορικών σπόρων, τα δείγματα λαμβάνονται από το Τμήμα Γεωργίας, από ομοιογενείς σπορομερίδες, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου και σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς που καθορίζουν τη μέθοδο δειγματοληψίας.

Δειγματοληψία.

7.—(1) Οι βασικοί σπόροι, πιστοποιημένοι σπόροι όλων των κατηγοριών και οι εμπορικοί σπόροι τίθενται σε εμπορία μόνο σε επαρκώς ομοιογενείς σπορομερίδες και σε κλειστές συσκευασίες εφοδιασμένες σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 8, 9, 10, 11 και 12, με σύστημα σφράγισης και σήμανσης.

Σπορομερίδες.

(2) Το μέγιστο βάρος μιας σπορομερίδας και το ελάχιστο βάρος δείγματος καθορίζονται στο Παράρτημα V.

Παράρτημα V.

(3) Ο κωδικός "αριθμός σπορομερίδας" που αναφέρεται στις επίσημες ετικέτες καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα VI.

Παράρτημα VI.

(4) Με την έγκριση του Υπουργού, οι διατάξεις της παραγράφου (1) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση εμπορίας μικρών ποσοτήτων στον τελευταίο καταναλωτή.

8.—(1) Όλες οι συσκευασίες των βασικών σπόρων, των πιστοποιημένων σπόρων όλων των κατηγοριών και των εμπορικών σπόρων, πλην των μικρών συσκευασιών ΕΚ Β, σφραγίζονται από το Τμήμα Γεωργίας ή κάτω από την επίβλεψη του εν λόγω Τμήματος κατά τρόπο ώστε να μην μπορούν να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφράγισης ή χωρίς η επίσημη ετικέτα ή η συσκευασία να φέρουν ίχνη επέμβασης.

Σφράγιση.

(2) Εκτός της περίπτωσης των μικρών συσκευασιών ΕΚ Β, είναι δυνατό να γίνουν μία ή περισσότερες νέες σφραγίσεις, μόνο από το Τμήμα Γεωργίας ή κάτω από επίσημη επίβλεψη του εν λόγω Τμήματος:

Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή αναφέρεται στην ετικέτα που προβλέπεται στον Κανονισμό 9 η ημερομηνία που έγινε η τελευταία νέα σφράγιση και η Υπηρεσία που την πραγματοποίησε.

(3) Οι μικρές συσκευασίες ΕΚ Β σφραγίζονται κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην μπορούν να ανοιχθούν χωρίς το σύστημα σφράγισης, η σήμανση ή η συσκευασία να φέρουν ίχνη επέμβασης και είναι δυνατό να γίνουν μία ή περισσότερες νέες σφραγίσεις, αλλά μόνο κάτω από την επίβλεψη του Τμήματος Γεωργίας.

(4) Οι μέθοδοι εξασφάλισης της σφράγισης καθορίζονται από την Επιτροπή.

Επίσημη
ετικέτα.

9.—(1) Όλες οι συσκευασίες των βασικών σπόρων, των πιστοποιημένων σπόρων όλων των κατηγοριών και των εμπορικών σπόρων, πλην των μικρών συσκευασιών ΕΚ Β—

Παράρτημα VII.

Παράρτημα II.

(α) Φέρουν εξωτερικά επίσημη ετικέτα, η οποία μπορεί να είναι και αυτοκόλλητη, που χορηγείται από το Τμήμα Γεωργίας, της οποίας το περιεχόμενο, το χρώμα και το μέγεθος είναι σύμφωνο με το Μέρος 1 του Παραρτήματος VII και (στην περίπτωση που προβλέπεται στον Κανονισμό 4(1)(β), εάν οι βασικοί ή οι πιστοποιημένοι σπόροι δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος II ως προς τη βλαστική ικανότητα, αναφέρεται τούτο στην ετικέτα·

Παράρτημα VII.

(β) περιέχουν εσωτερικά επίσημη σημείωση στο ίδιο χρώμα με την ετικέτα που φέρει τουλάχιστο τις ενδείξεις που προβλέπονται στα σημεία 3, 5 και 6, της παραγράφου Α, του Μέρους 1, του Παραρτήματος VII και στην περίπτωση των εμπορικών σπόρων, στα σημεία 2, 4 και 6, της παραγράφου Β, του Μέρους 1, του Παραρτήματος VII.

(2) Με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, επιτρέπεται κάτω από επίσημη επίβλεψη του Τμήματος Γεωργίας, η χρήση εξωτερικής επίσημης ετικέτας ανεξίτηλα τυπωμένης στο δοχείο.

(3) Η εσωτερική επίσημη σημείωση δεν είναι απαραίτητη όταν η εξωτερική επίσημη ετικέτα είναι ανεξίτηλα τυπωμένη στο δοχείο, ή εάν χρησιμοποιείται αυτοκόλλητη ετικέτα ή ετικέτα που δεν μπορεί να σχιστεί.

(4) Η χορήγηση των επίσημων ετικετών και σημειωμάτων στις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις γίνεται μόνο από το Τμήμα Γεωργίας μετά από γραπτή αίτηση τους, στην οποία αναφέρεται το είδος, η ποικιλία, η κατηγορία και ο αριθμός των ετικετών ή σημειωμάτων.

(5) Με τη λήξη κάθε περιόδου συσκευασίας, οι σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις αναφέρουν κατ' είδος και κατηγορία τον αριθμό των ετικετών και σημειωμάτων που καταστράφηκαν κατά τη χρήση, καθώς και τα αποθέματά τους με τους σχετικούς αριθμούς.

(6) Η επίσημη ετικέτα σπόρων που υπάγονται σε κατηγορία, για την οποία ισχύουν λιγότερο αυστηρές προδιαγραφές και που χρησιμοποιούνται για να ξεπεραστούν τυχόν προσωρινές δυσκολίες γενικού εφοδιασμού της Δημοκρατίας με βασικούς, πιστοποιημένους, ή εμπορικούς σπόρους, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά, δυνάμει του άρθρου 4(5) του Νόμου, είναι αυτή που προβλέπεται για την αντίστοιχη κατηγορία.

(7) Η επίσημη ετικέτα, για την εμπορία για τον ίδιο σκοπό, σπόρων ποικιλιών που δεν είναι γραμμένες στον κοινό κατάλογο ποικιλιών των καλλιεργουμένων φυτικών ειδών ή στους εθνικούς καταλόγους ποικιλιών των κρατών μελών, είναι καφέ χρώματος.

(8) Στις περιπτώσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους (6) και (7), η ετικέτα αναφέρει πάντοτε ότι οι συγκεκριμένοι σπόροι υπάγονται σε κατηγορία, για την οποία ισχύουν λιγότερο αυστηρές προδιαγραφές.

- 10.—(1) Οι μικρές συσκευασίες ΕΚ Β, που κλείνονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας— Ετικέτα προμηθευτή.
- (α) Φέρουν ετικέτα του προμηθευτή σύμφωνα με το Μέρος 2 του Παραρτήματος VII: Παράρτημα VII.
- Νοείται ότι, μια ετικέτα τοποθετημένη εντός διαφανούς δοχείου και ορατή εξωτερικώς θεωρείται ως εξωτερική ετικέτα.
- (β) φέρουν αύξοντα αριθμό που χορηγείται από το Τμήμα Γεωργίας και που τοποθετείται, είτε στο εξωτερικό της συσκευασίας, είτε στην ετικέτα του προμηθευτή που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (α).
- (2) Για περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τους Κανονισμούς αυτούς, οι συσκευασίες των βασικών σπόρων, των πιστοποιημένων σπόρων όλων των κατηγοριών και των εμπορικών σπόρων μπορεί να φέρουν, επίσης, εξωτερικά ετικέτα του προμηθευτή στην οποία αναγράφονται πληροφορίες που καθορίζονται από την Επιτροπή.
- 11.—(1) Μετά από αίτηση, οι μικρές συσκευασίες σπόρων ΕΚ Β σφραγίζονται και σημαίνονται από το Τμήμα Γεωργίας ή υπό τον έλεγχο του εν λόγω Τμήματος σύμφωνα με τους Κανονισμούς 8 και 9. Σφράγιση, σήμανση και μερισμός μικρών συσκευασιών.
- (2) Όλες οι μικρές συσκευασίες, οι οποίες μερίζονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας σφραγίζονται από το Τμήμα Γεωργίας ή υπό την επίβλεψη του εν λόγω Τμήματος.
12. Σε περίπτωση σπόρων γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας, οποιαδήποτε ετικέτα ή έγγραφο, επίσημο ή μη, που επικολλάται ή συνοδεύει τη σπορομερίδα, πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι η ποικιλία έχει τροποποιηθεί γενετικά. Σήμανση σπόρων γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας.
- 13.—(1) Επιτρέπεται η εμπορία σπόρων υπό μορφή μιγμάτων διαφόρων γενών, ειδών ή ποικιλιών— Μίγματα σπόρων κτηνοτροφικών φυτών.
- (α) Που δεν προορίζονται για σπορά κτηνοτροφικών φυτών, όταν τα μίγματα περιλαμβάνουν σπόρους κτηνοτροφικών φυτών και σπόρους φυτών που δε θεωρούνται κτηνοτροφικά κατά την έννοια των Κανονισμών αυτών·
- (β) που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως κτηνοτροφικά φυτά, όταν τα μίγματα περιλαμβάνουν σπόρους των φυτικών ειδών που προβλέπονται στους Κανονισμούς αυτούς, στους περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμούς του 2002, στους περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) Κανονισμούς του 2002 και στους περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμούς του 2002, εκτός των ποικιλιών των κτηνοτροφικών φυτών που δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως κτηνοτροφικά φυτά σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών του 2002· Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): 27.9.2002 27.9.2002 27.9.2002 27.9.2002.
- (γ) που προορίζονται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της διατήρησης των γενετικών πόρων που μπορεί να καθορίζονται στους Κανονισμούς, οπότε τα μίγματα μπορούν να περιλαμβάνουν σπόρους κτηνοτροφικών φυτών και σπόρους φυτών που δε θεωρούνται κτηνοτροφικά κατά την έννοια των Κανονισμών αυτών.
- (2) Όσον αφορά την παράγραφο (1)(α) και (β), τα διάφορα συστατικά των μιγμάτων, εφόσον ανήκουν σε ένα από τα φυτικά είδη που απαριθμούνται

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
27.9.2002
27.9.2002
27.9.2002.

στους Κανονισμούς αυτούς, στους περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμούς του 2002, στους περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) Κανονισμούς του 2002 ή στους περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμούς του 2002, πρέπει να ανταποκρίνονται, πριν από την ανάμιξη, στους κανόνες εμπορίας που εφαρμόζονται σε αυτά.

(3) Οι άλλοι όροι, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης, της τεχνικής έγκρισης επιχειρήσεων για παραγωγή μιγμάτων σπόρων, του ελέγχου της παραγωγής μιγμάτων και της δειγματοληψίας των αρχικών σπορομερίδων και των τελικών μιγμάτων, καθορίζονται από την Επιτροπή.

(4) Όσον αφορά την περίπτωση (1)(γ), οι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται η εμπορία των μιγμάτων αυτών καθορίζονται από την Επιτροπή.

(5) Σε όλα τα μίγματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κανονισμών 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 και 16 με την επιφύλαξη ότι η ετικέτα είναι πράσινη:

Νοείται ότι, οι μικρές συσκευασίες ΕΚ Α θεωρούνται ως μικρές συσκευασίες ΕΚ Β.

Διοργάνωση
προσωρινών
δοκιμών.

14. Το Τμήμα Γεωργίας είναι η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για να συμμετέχει στη διοργάνωση προσωρινών δοκιμών σε Κοινοτικό επίπεδο, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή.

Προϋποθέσεις
εμπορίας
σπόρων
επιλογής
γενεών
προγενεστέρων
των βασικών
σπόρων.

15. Οι προϋποθέσεις εμπορίας σπόρων επιλογής γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 3 (3)(α), είναι οι ακόλουθες:

(α) Να έχουν ελεγχθεί επίσημα σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πιστοποίηση των βασικών σπόρων·

(β) να συσκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών· και

(γ) οι συσκευασίες να φέρουν επίσημη ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο Δ, Μέρος 1 του Παραρτήματος VII.

Παράρτημα VII.

Ετικέτα και
έγγραφο που
προβλέπονται
στην
περίπτωση
σπόρων που
δεν έχουν
πιστοποιηθεί
οριστικά και
έχουν συλλεγεί
σε άλλο κράτος
μέλος ή σε
τρίτη χώρα.

16.—(1) Σπόροι κτηνοτροφικών φυτών που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή από πιστοποιημένους σπόρους επίσημα πιστοποιημένους είτε σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είτε σε τρίτη χώρα, στην οποία έχει χορηγηθεί ισοδυναμία σύμφωνα με το άρθρο 16 της «Οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (ΕΕ L 125 της 11.07.1966, σ. 2298), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία 2001/64/ΕΚ του Συμβουλίου της 31ης Αυγούστου 2001 ή προέρχονται απευθείας από τη διασταύρωση βασικών σπόρων επίσημα πιστοποιημένων σε κράτος μέλος με βασικούς σπόρους επίσημα πιστοποιημένους σε μία από αυτές τις τρίτες χώρες, και που έχουν συλλεγεί σε άλλο κράτος μέλος, πιστοποιούνται, κατόπιν αίτησης, ως πιστοποιημένοι σπόροι στη Δημοκρατία, εφόσον—

Παράρτημα I.

(α) Έχουν υποβληθεί σε επίσημη επιτόπου επιθεώρηση, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα I για τη συγκεκριμένη κατηγορία, και

Παράρτημα II.

(β) έχει διαπιστωθεί μετά από επίσημη εξέταση ότι έχουν τηρηθεί οι όροι που προβλέπονται στο Παράρτημα II για την ίδια κατηγορία:

Νοείται ότι όταν, στις περιπτώσεις αυτές, οι σπόροι έχουν παραχθεί απευθείας από επίσημα πιστοποιημένους σπόρους γενεάς προγενέστερης των βασικών σπόρων, επιτρέπεται η επίσημη πιστοποίηση τους ως βασικών σπόρων, εάν έχουν τηρηθεί οι όροι που προβλέπονται για αυτή την κατηγορία.

(2) Οι σπόροι κτηνοτροφικών φυτών που έχουν συγκομισθεί σε κράτος μέλος και οι οποίοι προορίζονται για πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) πρέπει να—

(α) συσκευάζονται και να φέρουν επίσημη ετικέτα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 9 και των παραγράφων (α) και (β) του Παραρτήματος VIII· και

Παράρτημα VIII.

(β) συνοδεύονται από επίσημο έγγραφο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου (γ) του Παραρτήματος VIII.

Παράρτημα VIII.

(3) Οι διατάξεις της παραγράφου (2)(α), που αφορούν τη συσκευασία και τη σήμανση, δεν εφαρμόζονται εάν οι αρχές για την επιτόπου επιθεώρηση, οι αρχές που εκδίδουν τα έγγραφα για τους σπόρους αυτούς που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά και οι αρχές που είναι υπεύθυνες για την πιστοποίηση είναι οι ίδιες ή εάν συμφωνούν για την εξαίρεση αυτή.

(4) Σπόροι κτηνοτροφικών φυτών που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή από πιστοποιημένους σπόρους επίσημα πιστοποιημένους είτε σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, είτε σε τρίτη χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί ισοδυναμία, σύμφωνα με το άρθρο 16 της «Οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (ΕΕ L 125 της 11.07.1966, σ. 2298), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία 2001/64/ΕΚ του Συμβουλίου της 31ης Αυγούστου 2001, ή που προέρχονται απευθείας από τη διασταύρωση βασικών σπόρων επίσημα πιστοποιημένων σε κράτος μέλος με βασικούς σπόρους επίσημα πιστοποιημένους σε μία από αυτές τις τρίτες χώρες, και που έχουν συλλεγεί σε τρίτη χώρα, πιστοποιούνται επίσημα, κατόπιν αίτησης, ως πιστοποιημένοι σπόροι στη Δημοκρατία και εάν τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου (5).

(5) Οι σπόροι που αναφέρονται στην παράγραφο (4) πιστοποιούνται επίσημα στη Δημοκρατία εάν οι εν λόγω βασικοί σπόροι, είτε έχουν παραχθεί, είτε έχουν πιστοποιηθεί στη Δημοκρατία και εάν οι σπόροι αυτοί έχουν υποβληθεί σε επίσημη επιτόπου επιθεώρηση, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην απόφαση ισοδυναμίας που έχει ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 της «Οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (ΕΕ L 125 της 11.07.1966, σ. 2298), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία 2001/64/ΕΚ του Συμβουλίου της 31ης Αυγούστου 2001, για τη συγκεκριμένη κατηγορία και εφόσον έχει διαπιστωθεί, κατά την επίσημη εξέταση, ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του Παραρτήματος II για την ίδια κατηγορία.

17.—(1) Οι σπόροι κτηνοτροφικών φυτών ελέγχονται επίσημα κατά την εμπορία τους, τουλάχιστο με τυχαία δειγματοληψία, προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις των Κανονισμών αυτών.

Έλεγχος εμπορίας και εμπορία σπόρων άνω των 2 κιλών που εισάγονται από τρίτες χώρες.

(2) Κατά την εμπορία σπόρων άνω των δύο κιλών που εισάγονται από τρίτες χώρες και τηρουμένων των αποφάσεων της Επιτροπής, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες—

(α) Είδος·

(β) ποικιλία·

(γ) κατηγορία·

(δ) χώρα παραγωγής και επίσημη αρχή ελέγχου·

(ε) χώρα αποστολής·

(στ) εισαγωγέας·

(ζ) ποσότητα σπόρων.

Κοινοτικές
συγκριτικές
δοκιμές.

18. Το Τμήμα Γεωργίας είναι η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για να συμμετέχει στη διενέργεια των Κοινοτικών συγκριτικών δοκιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετέλεγχος.

19. Σπόροι των κατηγοριών βασικοί και πιστοποιημένοι, υποβάλλονται από το Τμήμα Γεωργίας σε μετέλεγχο, δειγματοληπτικά, για να διαπιστωθεί η ταυτότητα και η καθαρότητα της ποικιλίας σε σχέση με δείγματα μάρτυρες.

Δηλώσεις
σπορο-
καλλιέργειας
και
αίτηση για
επιθεώρηση
αγρών σπορο-
παραγωγής.

20.—(1) Κάθε σποροπαραγωγική επιχείρηση υποβάλλει στο Τμήμα Γεωργίας δήλωση σποροκαλλιέργειας για καθένα συμβασιούχο καλλιεργητή σε ημερομηνίες που καθορίζονται ως ακολούθως:

(α) Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, για φθινοπωρινή σπορά·

(β) μέχρι τις 30 Μαρτίου, για εαρινή σπορά.

(2) Η δήλωση σποροκαλλιέργειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο σποροπαραγωγικής επιχείρησης και συμβασιούχου καλλιεργητή·

(β) είδος και ποικιλία·

(γ) κατηγορία σπόρων που προορίζονται για σπορά, αριθμός και προέλευση σπορομεριδίων·

(δ) Δήμους ή Κοινότητες, τοποθεσίες, εκτάσεις αγροτεμαχίων, στα οποία θα εγκατασταθούν οι σποροκαλλιέργειες·

(ε) προηγούμενες καλλιέργειες στα παραπάνω αγροτεμάχια·

(στ) κτηματολογικά στοιχεία αγρών και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία για τα αγροτεμάχια·

(ζ) προβλεπόμενη ημερομηνία σποράς.

(3) Στον κατάλληλο χρόνο ανάπτυξης της καλλιέργειας οι σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για επιτόπου επιθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην παράγραφο (1) και καταβάλλουν τα καθορισμένα με Κανονισμούς τέλη.

Τηρούμενα
βιβλία.

21.—(1) Οι σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν βιβλία, από τα οποία καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των σπορομεριδίων κτηνοτροφικών φυτών από τη σποροκαλλιέργεια μέχρι την τελική συσκευασία.

(2) Τα βιβλία της παραγράφου (1) ορίζονται ως εξής:

(α) Βιβλίο σποροκαλλιεργειών·

(β) βιβλίο επεξεργασίας και συσκευασίας σπόρων (σπορομεριδίων)·

(γ) βιβλίο ανασυσκευασίας, το οποίο περιλαμβάνει ανασυσκευασίες, επανακαθαρισμούς, υποβαθμίσεις, υποσυσκευασίες και μικρές συσκευασίες·

(δ) βιβλίο παραγωγής μιγμάτων σπόρων.

(3) Στο βιβλίο σποροκαλλιεργειών αναγράφονται χρονολογικά η εγκατάσταση της σποροκαλλιέργειας και οι επίσημες επιθεωρήσεις ή οι επιθεωρήσεις που γίνονται κάτω από την επίσημη επίβλεψη του Τμήματος Γεωργίας.

(4) Στα βιβλία των υποπαραγράφων (β), (γ) και (δ) της παραγράφου (2) αναγράφονται χρονολογικά οι εισαγόμενες στις εγκαταστάσεις ποσότητες σπόρων για επεξεργασία, για λογαριασμό της επιχείρησης ή για λογαριασμό τρίτων, καθώς και οι εξαγόμενες και ετοιμοπαράδοτες μετά τη συσκευασία, ή ανασυσκευασία ή μίξη, ποσότητες σπόρων.

(5) Στην πρώτη σελίδα των βιβλίων της παραγράφου (2) αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

- (α) Τίτλος σποροπαραγωγικής επιχείρησης ή ονοματεπώνυμο·
- (β) έδρα της σποροπαραγωγικής επιχείρησης·
- (γ) αριθμός άδειας της σποροπαραγωγικής επιχείρησης, ή κωδικός αριθμός·
- (δ) εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της σποροπαραγωγικής επιχείρησης·
- (ε) αριθμός σελίδων βιβλίου.

22.—(1) Είναι δυνατή και επιτρέπεται η υποβάθμιση σπορομερίδων στις αμέσως κατώτερες κατηγορίες. Υποβάθμιση σπορομερίδων.

(2) Η υποβάθμιση γίνεται όταν—

- (α) Εκφράζεται επιθυμία της σποροπαραγωγικής επιχείρησης,
- (β) κατά τον εργαστηριακό έλεγχο η σπορομερίδα βρεθεί να μην πληροί τις προδιαγραφές της κατηγορίας της.

23. Κατά τη διεξαγωγή της κάτω από επίσημη επίβλεψη επιτόπου επιθεώρησης τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Επιτόπου επιθεώρηση κάτω από επίσημη επίβλεψη.

(α) Οι επιθεωρητές οφείλουν να—

- (i) Έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά προσόντα·
- (ii) μην αποκομίζουν προσωπικό όφελος από τη διεξαγωγή των εν λόγω επιθεωρήσεων·
- (iii) έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τον Υπουργό κατόπιν εκπαίδευσης και γραπτής δήλωσης από μέρους τους ότι είναι προσηλωμένοι στις αρχές που διέπουν τις επίσημες επιτόπου επιθεωρήσεις·
- (iv) πραγματοποιούν τις επιτόπου επιθεωρήσεις κάτω από επίσημη επίβλεψη, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις επίσημες επιτόπου επιθεωρήσεις·

(β) η προς επιθεώρηση καλλιέργεια πρέπει να προέρχεται από σπόρους που έχουν υποβληθεί σε επίσημο μετέλεγχο με ικανοποιητικά αποτελέσματα·

(γ) μέρος των καλλιεργειών, οι οποίες έχουν επιθεωρηθεί κάτω από επίσημη επίβλεψη, ελέγχεται και από το Τμήμα Γεωργίας· το μέρος αυτό ανέρχεται σε 10% για τις αυτογονιμοποιούμενες καλλιέργειες και σε 20% για τις σταυρογονιμοποιούμενες καλλιέργειες·

(δ) μέρος των δειγμάτων των σπορομερίδων που έχουν συγκομισθεί από τις καλλιέργειες, οι οποίες έχουν επιθεωρηθεί κάτω από επίσημη επίβλεψη, υποβάλλεται σε επίσημο μετέλεγχο και, εάν κριθεί σκόπιμο, σε επίσημη εργαστηριακή δοκιμή των σπόρων για διαπίστωση της ταυτότητας και καθαρότητας της ποικιλίας·

(ε) εφαρμόζονται οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής και το ισχύον εντός της Δημοκρατίας δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(στ) σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση εκ μέρους οιοδήποτε επιθεωρητή, ο Υπουργός μπορεί να ανακαλεί ή αναστέλλει την εξουσιοδότηση του εν λόγω επιθεωρητή.

24. Οι Κανονισμοί αυτοί τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Κανονισμοί 2 και 16)

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι σποροκαλλιέργειες

(1) Η προηγούμενη καλλιέργεια του αγρού που προορίζεται για σποροπαραγωγή δεν πρέπει να είναι ασυμβίβαστη με την παραγωγή σπόρων προς σπορά για το συγκεκριμένο είδος και ποικιλία και ο αγρός πρέπει να είναι επαρκώς απαλλαγμένος από τέτοια φυτά που προέρχονται από προηγούμενες καλλιέργειες και, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς την ποιότητα των σπόρων.

(2) Η καλλιέργεια ανταποκρίνεται στους ακόλουθους κανόνες ως προς τις αποστάσεις από τις γειτονικές πηγές γύρης που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητη ξένη επικονίαση:

Καλλιέργεια	Ελάχιστη απόσταση (σε μέτρα)
1	2
A. είδη <i>Brassica spp</i> , <i>Phacelia tanacetifolia</i> :	
- για την παραγωγή βασικών σπόρων	400
- για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων	200
B. είδη ή ποικιλίες πλην των <i>Brassica spp.</i> , <i>Phacelia tanacetifolia</i> , <i>Pisum sativum</i> και ποικιλίες της <i>Poa pratensis</i> ως παράγραφος 4(γ):	
- για την παραγωγή σπόρων που προορίζονται για περαιτέρω πολλαπλασιασμό, έκτασης μέχρι 20 δεκάρια	200
- για την παραγωγή σπόρων που προορίζονται για περαιτέρω πολλαπλασιασμό, έκτασης πάνω από 20 δεκάρια	100
- για την παραγωγή σπόρων που προορίζονται για την παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών, έκτασης μέχρι 20 δεκάρια	100
- για την παραγωγή σπόρων που προορίζονται για την παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών, έκτασης πάνω από 20 δεκάρια	50

Οι αποστάσεις αυτές μπορούν να μην τηρούνται, όταν υπάρχει επαρκής προστασία από κάθε ανεπιθύμητη ξένη επικονίαση.

(3) Φυτά άλλων ειδών, ο σπόρος των οποίων δύσκολα ξεχωρίζει από το σπόρο της καλλιέργειας στο εργαστήριο ανάλυσης σπόρων, θα πρέπει να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ειδικότερα, ο αριθμός των φυτών *Lolium* ή *x Festulolium* που διαφέρουν από το είδος της σποροκαλλιέργειας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από:

- ένα (1) ανά 50 τ.μ. για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά,
- ένα (1) ανά 10 τ.μ. για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά.

(4) Η καλλιέργεια πρέπει να έχει ικανοποιητική ποικιλιακή ταυτότητα και ποικιλιακή καθαρότητα. Ειδικότερα, ο ανώτατος αριθμός φυτών της καλλιέργειας που δεν ανταποκρίνονται προς την ποικιλία δεν πρέπει να υπερβαίνει:

(α) για όλα τα είδη κτηνοτροφικών φυτών, εκτός από τα *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala* και *Poa pratensis*:

- ένα (1) ανά 30 τ.μ. για την παραγωγή βασικών σπόρων·
- ένα (1) ανά 10 τ.μ. για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων·

(β) στην περίπτωση της *Poa pratensis*:

- ένα (1) ανά 20 τ.μ. για την παραγωγή βασικών σπόρων·
- τέσσερα (4) ανά 10 τ.μ. για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων·

(γ) στην περίπτωση ποικιλιών της *Poa pratensis* οι οποίες έχουν επίσημα καταταχθεί ως «μονοκλωνικές απογαμικές ποικιλίες», βάσει εγκεκριμένων διαδικασιών:

- έξη (6) ανά 10 τ.μ. για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων·

(δ) για τα είδη *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Brassica napus* var. *napobrassica* και *Brassica oleracea* conv. *acephala*, η καλλιέργεια θα πρέπει να έχει ικανοποιητική ποικιλιακή ταυτότητα και ποικιλιακή καθαρότητα·

(ε) με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, ο Υπουργός μπορεί να εκτιμήσει κατά πόσο ικανοποιούνται οι κανόνες καθαρότητας της ποικιλίας στην περίπτωση καλλιεργειών μονοκλωνικών απογαμικών ποικιλιών της *Poa pratensis*, όχι μόνο βάσει των αποτελεσμάτων της επιτόπου επιθεώρησης, που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με την παράγραφο (6) του Παραρτήματος αυτού, σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι προφανές ότι η τήρηση των κανόνων καθαρότητας της ποικιλίας, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα II, εξασφαλίζεται με εξέταση των σπόρων στο εργαστήριο ή με άλλες κατάλληλες μεθόδους.

(5) Η παρουσία επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι μειώνουν την αξία της χρησιμότητας των σπόρων, δεν είναι ανεκτή παρά μόνο στο ελάχιστο όριο.

(6) Η τήρηση των κανόνων ή άλλων προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (1), (2), (3), (4) και (5) εξετάζεται:

(α) για τους βασικούς σπόρους με επίσημες επιτόπου επιθεωρήσεις και

(β) για τους πιστοποιημένους σπόρους, είτε με επίσημες επιτόπου επιθεωρήσεις, είτε με επιθεωρήσεις που γίνονται κάτω από επίσημη επίβλεψη του Τμήματος Γεωργίας·

(γ) οι επιτόπου επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) η καλλιεργητική κατάσταση και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας να επιτρέπουν μια ικανοποιητική εξέταση·

(ii) να διενεργείται μια τουλάχιστο επιτόπου επιθεώρηση·

- (iii) το ύψος, ο αριθμός και η κατανομή των στοιχειωδών δειγματοληψιών που πρέπει να ελεγχθούν για να εξεταστεί η τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό προσδιορίζονται με τις κατάλληλες μεθόδους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Κανονισμοί 2, 4, 9 και 16)

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι σπόροι προς σπορά

Α. Πιστοποιημένοι σπόροι

(1) Οι σπόροι προς σπορά πρέπει να έχουν επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας. Ειδικότερα η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα (%) των πιστοποιημένων σπόρων των πιο κάτω ειδών πρέπει να είναι:

Είδη/Κατηγορία Σπόρου	Ποικιλιακή καθαρότητα (%)
- <i>Poa pratensis</i> , <i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i> , <i>Brassica oleracea</i> conv. <i>acephala</i>	98
- <i>Pisum sativum</i> , <i>Vicia faba</i> :	
-πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης γενεάς	99
-πιστοποιημένοι σπόροι δεύτερης γενεάς και επόμενων γενεών	98

Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται κυρίως με επιτόπου επιθεωρήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα I των Κανονισμών αυτών.

(2) Οι σπόροι ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες ή σε άλλες προϋποθέσεις ως προς την βλαστική ικανότητα, την αναλυτική καθαρότητα και την περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων λούπινου άλλου χρώματος και πικρού:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Κανόνες και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για τους Πιστοποιημένους σπόρους

α/α	Είδη	Βλαστική ικανότητα		Ελάχιστη αναλυτική καθαρότητα (% του βάρους)	Αναλυτική καθαρότητα		
		Ελάχιστη βλαστική ικανότητα (% των καθαρών σπόρων)	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σκληρούς σπόρους (% των καθαρών σπόρων)		Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών (% βάρους)		
					Ολική	Ένα μόνο είδος	Agropyron repens
	1	2	3	4	5	6	7
	Άνροστώδη						
1	Agrostis canina	75(α)		90	2,0	1,0	0,3
2	Agrostis gigantea	80(α)		90	2,0	1,0	0,3
3	Agrostis stolonifera	75(α)		90	2,0	1,0	0,3
4	Agrostis capillaris	75(α)		90	2,0	1,0	0,3
5	Alopecurus pratensis	70(α)		75	2,5	1,0(στ)	0,3
6	Arrhenatherum elatius	75(α)		90	3,0	1,0(στ)	0,5
7	Bromus catharticus	75(α)		97	1,5	1,0	0,5
8	Bromus stichensis	75(α)		97	1,5	1,0	0,5
9	Cynodon dactylon	70(α)		90	2,0	1,0	0,3
10	Dactylis glomerata	80(α)		90	1,5	1,0	0,3
11	Festuca arundinacea	80(α)		95	1,5	1,0	0,5
12	Festuca ovina	75(α)		85	2,0	1,0	0,5
13	Festuca pratensis	80(α)		95	1,5	1,0	0,5
14	Festuca rubra	75(α)		90	1,5	1,0	0,5
15	x Festulolium	75(α)		96	1,5	1,0	0,5
16	Lolium multiflorum	75(α)		96	1,5	1,0	0,5
17	Lolium perenne	80(α)		96	1,5	1,0	0,5
18	Lolium x boucheanum	75(α)		96	1,5	1,0	0,5
19	Phalaris aquatica L.	75(α)		96	1,5	1,0	0,3
20	Phleum bertolonii	80(α)		96	1,5	1,0	0,3
21	Phleum pratense	80(α)		96	1,5	1,0	0,3
22	Poa annua	75(α)		85	2,0(γ)	1,0(γ)	0,3
23	Poa nemoralis	75(α)		85	2,0(γ)	1,0(γ)	0,3
24	Poa palustris	75(α)		85	2,0(γ)	1,0(γ)	0,3
25	Poa pratensis	75(α)		85	2,0(γ)	1,0(γ)	0,3
26	Poa trivialis	75(α)		85	2,0(γ)	1,0(γ)	0,3
27	Trisetum flavescens	70(α)		75	3,0	1,0(στ)	0,3
	Ψυχανθή						
28	Hedysarum coronarium	75(α)(β)	30	95	2,5	1,0	
29	Lotus corniculatus	75(α)(β)	40	95	1,8(δ)	1,0(δ)	
30	Lupinus albus	80(α)(β)	20	98	0,5(ε)	0,3(ε)	
31	Lupinus angustifolius	75(α)(β)	20	98	0,5(ε)	0,3(ε)	
32	Lupinus luteus	80(α)(β)	20	98	0,5(ε)	0,3(ε)	
33	Medicago lupulina	80(α)(β)	20	97	1,5	1,0	
34	Medicago sativa	80(α)(β)	40	97	1,5	1,0	
35	Medicago x varia	80(α)(β)	40	97	1,5	1,0	
36	Onobrychis viciifolia	75(α)(β)	20	95	2,5	1,0	
37	Pisum sativum	80(α)		98	0,5	0,3	
38	Trifolium alexandrinum	80(α)(β)	20	97	1,5	1,0	

39	Trifolium hybridum	80(α)(β)	20	97	1,5	1,0
40	Trifolium incarnatum	75(α)(β)	20	97	1,5	1,0
41	Trifolium pratense	80(α)(β)	20	97	1,5	1,0
42	Trifolium repens	80(α)(β)	40	97	1,5	1,0
43	Trifolium resupinatum	80(α)(β)	20	97	1,5	1,0
44	Trigonella foenumgraecum	80(α)		95	1,0	0,5
45	Vicia faba	85(α)(β)	5	98	0,5	0,3
46	Vicia pannonica	85(α)(β)	20	98	1,0(ε)	0,5(ε)
47	Vicia sativa	85(α)(β)	20	98	1,0(ε)	0,5(ε)
48	Vicia villosa	85(α)(β)	20	98	1,0(ε)	0,5(ε)
<u>Διάφορα</u>						
49	Brassica napus var.napobrassica	80(α)		98	1,0	0,5
50	Brassica oleracea convar.acephala	75(α)		98	1,0	0,5
51	Phacelia tanacetifolia	80(α)		96	1,0	0,5
52	Raphanus sativus var.oleiformis	80(α)		97	1,0	0,5

Αναλυτική καθαρότητα					Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών σε δείγμα βάρους προβλεπόμενο στη στήλη 4 του Παραρτήματος V των Κανονισμών αυτών			Όροι που αφορούν την περιεκτικότητα σε σπόρους του λούπινου άλλου χρώματος ή πικρού
Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους προς σπορά άλλων ειδών φυτών (% Βάρους)								
1/α	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus sp.</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>	<i>Avena fatua Avena ludoviciana a, Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta spp.</i>	<i>Rumex spp.</i> , άλλα εκτός του <i>Rumex acetosella</i> και <i>Rumex maritimus</i>	
	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0,3				0	0 (l)(κ)	2(v)	
2	0,3				0	0 (l)(κ)	2(v)	
3	0,3				0	0 (l)(κ)	2(v)	
4	0,3				0	0 (l)(κ)	2(v)	
5	0,3				0	0 (l)(κ)	5(v)	
6	0,3				0 (ζ)	0 (l)(κ)	5(v)	
7	0,3				0 (ζ)	0 (l)(κ)	10(v)	
8	0,3				0 (ζ)	0 (l)(κ)	10(v)	
9	0,3				0	0 (l)(κ)	2	
10	0,3				0	0 (l)(κ)	5(v)	
11	0,3				0	0 (l)(κ)	5(v)	
12	0,3				0	0 (l)(κ)	5(v)	
13	0,3				0	0 (l)(κ)	5(v)	
14	0,3				0	0 (l)(κ)	5(v)	
15	0,3				0	0 (l)(κ)	5(v)	
16	0,3				0	0 (l)(κ)	5(v)	
17	0,3				0	0 (l)(κ)	5(v)	
18	0,3				0	0 (l)(κ)	5(v)	
19	0,3				0	0 (l)(κ)	5	
20	0,3				0	0 (κ)	5	
21	0,3				0	0 (κ)	5	
22	0,3				0	0 (l)(κ)	5(v)	
23	0,3				0	0 (l)(κ)	2(v)	
24	0,3				0	0 (l)(κ)	2(v)	
25	0,3				0	0 (l)(κ)	2(v)	
26	0,3				0	0 (l)(κ)	2(v)	
27	0,3				0(η)	0 (l)(κ)	2(v)	
28		0,3			0	0(κ)	5	(ξ)(ο)
29		0,3			0	0(λ)(μ)	10	
30		0,3			0(θ)	0(l)	5(v)	
31		0,3			0(θ)	0(l)	5(v)	
32		0,3			0(θ)	0(l)	5(v)	
33		0,3			0	0(λ)(μ)	10	
34		0,3			0	0(λ)(μ)	10	
35		0,3			0	0(λ)(μ)	10	
36		0,3			0	0(l)	5	

37	0,3			0	$O(i)$	5(v)
38	0,3			0	$O(\lambda)(\mu)$	10
39	0,3			0	$O(\lambda)(\mu)$	10
40	0,3			0	$O(\lambda)(\mu)$	10
41	0,3			0	$O(\lambda)(\mu)$	10
42	0,3			0	$O(\lambda)(\mu)$	10
43	0,3			0	$O(\lambda)(\mu)$	10
44	0,3			0	$O(i)$	5
45	0,3			0	$O(i)$	5(v)
46	0,3			$O(\theta)$	$O(i)$	5(v)
47	0,3			$O(\theta)$	$O(i)$	5(v)
48	0,3			$O(\theta)$	$O(i)$	5(v)
49		0,3	0,3	0	$O(i)(\kappa)$	5
50		0,3	0,3	0	$O(i)(\kappa)$	10
51				0	$O(i)(\kappa)$	
52		0,3	0,3	0	$O(i)$	5

(3) Οι προϋποθέσεις ή κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται όταν γίνεται αναφορά στον Πίνακα Α του Παραρτήματος ΙΙ είναι οι εξής:

- (α) όλοι οι νωποί και υγιείς σπόροι που δεν έχουν εκβλαστήσει μετά από προεπεξεργασία θεωρούνται ως εκβλαστήσαντες σπόροι·
- (β) μέχρι του ποσού της ενδεδειγμένης ανώτατης περιεκτικότητας, οι σκληροί σπόροι θεωρούνται ως σπόροι ικανοί να εκβλαστήσουν·
- (γ) ολική ανώτατη περιεκτικότητα 0,8% σε βάρος σπόρων προς σπορά άλλων ειδών *Poa* δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας·
- (δ) ολική ανώτατη περιεκτικότητα 1% σε βάρος σπόρων *Trifolium pratense* δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας·
- (ε) ολική ανώτατη περιεκτικότητα 0,5% σε βάρος σπόρων *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Vicia pannonica*, *Vicia sativa* και *Vicia villosa* σε ένα άλλο συγγενικό είδος δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας·
- (στ) το ανώτατο καθορισμένο ποσοστό σε βάρος σπόρων ενός μόνου είδους, δεν εφαρμόζεται στους σπόρους προς σπορά της *Poa spp*
- (ζ) ολική ανώτατη περιεκτικότητα δύο σπόρων *Avena fatua*, *Avena ludoviciana* και *Avena sterilis* σε ένα δείγμα του καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας, εάν ένα δεύτερο δείγμα του αυτού βάρους είναι απαλλαγμένο σπόρων των ειδών αυτών·
- (η) η παρουσία ενός σπόρου *Avena fatua*, *Avena ludoviciana* και *Avena sterilis* εντός ενός δείγματος του καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας, εάν ένα δεύτερο δείγμα διπλάσιου βάρους του καθορισμένου είναι απαλλαγμένο σπόρων των ειδών αυτών·

- (θ) ο έλεγχος του αριθμού των σπόρων *Avena fatua*, *Avena ludoviciana*, και *Avena sterilis* μπορεί να μην πραγματοποιείται, εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στη στήλη 12 του Πίνακα Α·
- (ι) ο έλεγχος του αριθμού των σπόρων *Cuscuta spp.* μπορεί να μην πραγματοποιείται, εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στη στήλη 13 του Πίνακα Α·
- (κ) η παρουσία ενός σπόρου *Cuscuta spp.* σε ένα δείγμα του καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας, εάν ένα δεύτερο δείγμα του ίδιου βάρους είναι απαλλαγμένο σπόρων *Cuscuta spp.*
- (λ) το βάρος του δείγματος για τον προσδιορισμό του αριθμού των σπόρων *Cuscuta spp.* είναι διπλάσιο του βάρους που καθορίζεται στη στήλη 4, του Παραρτήματος V, Πίνακας Γ, για το αντίστοιχο είδος·
- (μ) η παρουσία ενός σπόρου *Cuscuta spp.* σε ένα δείγμα του καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας, εάν ένα δεύτερο δείγμα βάρους διπλάσιο του καθορισμένου είναι απαλλαγμένο σπόρων *Cuscuta spp.*
- (ν) ο προσδιορισμός του αριθμού σπόρων *Rumex spp.* πλην των *Rumex acetosella* και *Rumex maritimus* μπορεί να μην πραγματοποιείται εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στη στήλη 14 του Πίνακα Α·
- (ξ) το ποσοστό σε αριθμό σπόρων προς σπορά λούπινου άλλου χρώματος δεν υπερβαίνει το:
- 2% στο πικρό λούπινο·
 - 1% στα άλλα λούπινα εκτός του πικρού·

- (ο) το ποσοστό σε αριθμό σπόρων προς σπορά πικρού λούπινου σε ποικιλίες άλλες από αυτές του πικρού λούπινου δεν υπερβαίνει το 2,5%.

(4) Η παρουσία επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι μειώνουν την αξία των σπόρων προς σπορά, είναι ανεκτή στο ελάχιστο δυνατό όριο.

B. Βασικοί σπόροι

Με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων, οι προϋποθέσεις που περιέχονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος II για τους πιστοποιημένους σπόρους, εφαρμόζονται και στους βασικούς σπόρους:

- (1) οι σπόροι προς σπορά των *Pisum sativum*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala*, *Vicia faba* και οι ποικιλίες του *Poa pratensis* ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις:

(α) η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας είναι 99,7%

(β) η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται κυρίως με επιτόπου επιθεωρήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο Παράρτημα I των Κανονισμών αυτών.

- (2) Οι σπόροι ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες και άλλες προϋποθέσεις που περιέχονται στον παρακάτω Πίνακα Β:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Κανόνες και προϋποθέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται για τους Βασικούς σπόρους

α/α	Είδος	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών Περιεκτικότητα σε αριθμό, σε δείγμα βάρους που προβάλλεται στη στήλη 4 του Παραρτήματος V των Κανονισμών αυτών							Λοιποί κανόνες ή προϋποθέσεις
		Σύνολο (% του βάρους)	Ένα μόνο είδος	Rumex spp. την του Rumex acetosella και Rumex maritimus	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Αγροστιάδα								
1	Agrostis canina	0,3	20	1	1	1	1	()	
2	Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1	1	()	
3	Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1	1	()	
4	Agrostis capillaris	0,3	20	1	1	1	1	()	
5	Alopecurus pratensis	0,3	20(α)	2	5	5	5	()	
6	Arrhenatherum elatius	0,3	20(α)	2	5	5	5	(θ) ()	
7	Bromus catharticus	0,4	20	5	5	5	5	()	
8	Bromus stichensis	0,4	20	5	5	5	5	()	
9	Cynodon dactylon	0,3	20(α)	1	1	1	1	()	
10	Dactylis glomerata	0,3	20(α)	2	5	5	5	()	
11	Festuca annudinacea	0,3	20(α)	2	5	5	5	()	
12	Festuca ovina	0,3	20(α)	2	5	5	5	()	
13	Festuca pratensis	0,3	20(α)	2	5	5	5	()	
14	Festuca rubra	0,3	20(α)	2	5	5	5	()	
15	x Festulolium	0,3	20(α)	2	5	5	5	()	
16	Lolium multiflorum	0,3	20(α)	2	5	5	5	()	
17	Lolium perenne	0,3	20(α)	2	5	5	5	()	
18	Lolium x boucheanum	0,3	20(α)	2	5	5	5	()	
19	Phalaris aquatica	0,3	20	2	5	5	5	()	
20	Phleum bertolonii	0,3	20	2	1	1	1	()	
21	Phleum pratense	0,3	20	2	1	1	1	()	
22	Poa annua	0,3	20(β)	1	1	1	1	(στ) ()	
23	Poa nemoralis	0,3	20(β)	1	1	1	1	(στ) ()	
24	Poa palustris	0,3	20(β)	1	1	1	1	(στ) ()	

25	<i>Poa pratensis</i>	0,3	20(β)	1	1	1	(στ) (ι)
26	<i>Poa trivialis</i>	0,3	20(β)	1	1	1	(στ) (ι)
27	<i>Trisetum flavescens</i>	0,3	20(γ)	1	1	1	(θ) (ι)
28	Ψυχνίδα	0,3	20	2			(ι)
29	<i>Hedysarum coronarium</i>	0,3	20	3			(ε) (ι)
30	<i>Lotus corniculatus</i>	0,3	20	2			(ι) (κ)
31	<i>Lupinus albus</i>	0,3	20	2			(ι) (κ)
32	<i>Lupinus angustifolius</i>	0,3	20	2			(ι) (κ)
33	<i>Lupinus luteus</i>	0,3	20	2			(ι) (κ)
34	<i>Medicago lupulina</i>	0,3	20	5			(ι)
35	<i>Medicago sativa</i>	0,3	20	3			(ι)
36	<i>Medicago x varia</i>	0,3	20	3			(ι)
37	<i>Onobrychis viciifolia</i>	0,3	20	2			(ι)
38	<i>Pisum sativum</i>	0,3	20	2			(ι)
39	<i>Tritolium alexandrinum</i>	0,3	20	3			(ι)
40	<i>Tritolium hybridum</i>	0,3	20	3			(ι)
41	<i>Tritolium incarnatum</i>	0,3	20	3			(ι)
42	<i>Tritolium pratense</i>	0,3	20	5			(ι)
43	<i>Tritolium repens</i>	0,3	20	3			(ι)
44	<i>Tritolium resupinatum</i>	0,3	20	3			(ι)
45	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	0,3	20	2			(ι)
46	<i>Vicia faba</i>	0,3	20	2			(ι)
47	<i>Vicia pennonica</i>	0,3	20	2			(ι)
48	<i>Vicia sativa</i>	0,3	20	2			(ι)
49	<i>Vicia villosa</i>	0,3	20	2			(ι)
50	<i>Brassica napus</i> var. napobrassica	0,3	20	2			(ι)
51	<i>Brassica oleracea</i> convar. acephala var. medullosa + var. viridis	0,3	20	3			(ι)
52	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	0,3	20	2			(ι)
53	<i>Raphanus sativus</i> var. oleiformis	0,3	20	2			(ι)

(3) Οι κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται όταν γίνεται αναφορά στον Πίνακα Β του Παραρτήματος II είναι οι εξής -

- (α) ολική ανώτατη περιεκτικότητα 80 σπόρων *Poa spp.* δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας·
- (β) η προϋπόθεση που προβλέπεται στη στήλη 3 του Πίνακα Β δεν εφαρμόζεται στους σπόρους προς σπορά *Poa spp.* Η ολική ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους *Poa spp.* ενός είδους άλλου από αυτό που πρόκειται να εξεταστεί δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα (1) σε ένα δείγμα πεντακοσίων (500) σπόρων·
- (γ) ολική ανώτατη περιεκτικότητα είκοσι (20) σπόρων *Poa spp.*, δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας·
- (δ) ο προσδιορισμός των σπόρων *Melilotus spp.*, μπορεί να μην πραγματοποιείται, εκτός αν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των κανόνων που καθορίζονται στη στήλη 7 του Πίνακα Β·
- (ε) η παρουσία ενός σπόρου *Melilotus spp.* σε ένα δείγμα του καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας αν ένα δεύτερο δείγμα βάρους διπλάσιου του καθορισμένου είναι απαλλαγμένο σπόρων *Melilotus spp.*
- (στ) η προϋπόθεση (γ) του Μέρους Α της παραγράφου (3) του Παραρτήματος αυτού δεν εφαρμόζεται·
- (ζ) η προϋπόθεση (δ) του Μέρους Α της παραγράφου (3) του Παραρτήματος αυτού δεν εφαρμόζεται·
- (η) η προϋπόθεση (ε) του Μέρους Α της παραγράφου (3) του Παραρτήματος αυτού δεν εφαρμόζεται·

- (θ) η προϋπόθεση (στ) του Μέρους Α της παραγράφου (3) του Παραρτήματος αυτού δεν εφαρμόζεται·
- (ι) οι προϋποθέσεις (κ) και (μ) του Μέρους Α της παραγράφου (3) του Παραρτήματος αυτού δεν εφαρμόζεται·
- (κ) το ποσοστό σπόρων πικρού λούπινου σε ποικιλίες άλλες από αυτές του πικρού λούπινου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%·

Γ. Εμπορικοί σπόροι

Με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων, οι προϋποθέσεις που περιέχονται στις παραγράφους (2), (3) και (4), του Μέρους Α, του Παραρτήματος II για τους πιστοποιημένους σπόρους, εφαρμόζονται και στους εμπορικούς σπόρους:

- (α) τα ποσοστά σε βάρος που καθορίζονται στις στήλες 5 και 6 του Πίνακα Α αυξάνονται κατά 1%·
- (β) για την *Poa annua*, ανώτατη ολική περιεκτικότητα 10% σε βάρος σπόρων άλλων ειδών *Poa* δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας·
- (γ) για τα είδη της *Poa* άλλα από της *Poa annua*, μια ολική ανώτατη περιεκτικότητα 3 % σε βάρος σπόρων άλλων ειδών *Poa* δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας·
- (δ) για το είδος *Hedysarum coronarium*, ολική ανώτατη περιεκτικότητα 1% σε βάρος σπόρων *Melilotus spp.* δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας·
- (ε) η προϋπόθεση (δ) της παραγράφου (3) του Μέρους Α του Παραρτήματος II που προβλέπεται για το *Lotus corniculatus* δεν εφαρμόζεται·
- (στ) για τα είδη του Λούπινου:

- η ελάχιστη αναλυτική καθαρότητα είναι 97% κατά βάρος·
- το ποσοστό σε αριθμό σπόρων προς σπορά λούπινου άλλου χρώματος δεν υπερβαίνει:

- για το πικρό λούπινο: το 4%·
- για λούπινο πλην του πικρού: το 2%·

(ζ) για τα είδη *Vicia*, ολική ανώτατη περιεκτικότητα 6% σε βάρος σπόρων *Vicia pannonica*, *Vicia villosa* ή άλλων συγγενικών καλλιεργουμένων ειδών δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας·

(η) η ελάχιστη αναλυτική καθαρότητα για τα είδη *Vicia pannonica*, *Vicia sativa* και *Vicia villosa* είναι 97% κατά βάρος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(Κανονισμός 2)

Είδη Κτηνοτροφικών Φυτών

Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία
Gramineae	Αγροστώδη
<i>Agrostis canina</i>	Ψευδαγρώσις, Αγρώσις του κυνός
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Ψευδαγρώσις, Αγρώσις η λευκή
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Ψευδαγρώσις, Αγρώσις η σπονδυλωτή
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Ψευδαγρώσις, Αγρώσις η λεπτή
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Αλωπέκουρος ο λειμώνιος
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl.	Βρώμη η υψηλή
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Βρώμος
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Βρώμος της Αλάσκας
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Αγριάδα
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Δακτυλίδα
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Φεστούκα η καλαμοειδής
<i>Festuca ovina</i>	Φεστούκα η κτηνοτροφική
<i>Festuca pratensis</i> Hudson	Φεστούκα η λειμώνια
<i>Festuca rubra</i> L.	Φεστούκα η ερυθρά
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Λόλιο το Ιταλικό
<i>Lolium perenne</i> L.	Λόλιο το πολυετές
<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth	Λόλιο το υβριδίο
<i>Phalaris aquatica</i>	Φάλαρις (σκληρό γρασίδι)
<i>Phleum bertolonii</i> DC.	Φλίον το βολβώδες
<i>Phleum pratense</i> L.	Φλέως ο λειμώνιος
<i>Poa annua</i> L.	Πόα η ετήσια
<i>Poa nemoralis</i> L.	Πόα η δασική
<i>Poa palustris</i> L.	Πόα η βαλτάσης
<i>Poa pratensis</i> L.	Πόα η λειμώνιος
<i>Poa trivialis</i>	Πόα η κοινή
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Κιτρινωπή βρώμη
Leguminosae	Ψυχάνθη
<i>Hedysarum coronarium</i> L.	Σούλα, Ηδύσαρυν το στεφανοφόρον
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Λωτός ο κερατοφόρος
<i>Lupinus albus</i> L.	Λούπινο το λευκό
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Λούπινο το στενόφυλλο το (μπλέ)
<i>Lupinus luteus</i> L.	Λούπινο το κίτρινο
<i>Medicago lupulina</i> L.	Μηδική η Λυκίσκη
<i>Medicago sativa</i> L.	Μηδική
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn	Μηδική ποικιλόστικτη
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Ονοβρυχία
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Κτηνοτροφικό μπιζέλι
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	Τριφύλλι αλεξανδρινό
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Τριφύλλι το νόθο
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Τριφύλλι το σαρκόχρουν
<i>Trifolium pratense</i> L.	Τριφύλλι το λειμώνιο
<i>Trifolium repens</i> L.	Τριφύλλι το έρπον
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Τριφύλλι ύπτιο ή Περσίας
<i>Trigonella foenum graecum</i> L.	Τριγωνέλλα
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Κτηνοτροφικό κουκί
<i>Vicia pannonica</i> Crantz	Βίκος ο Ουγγρικός
<i>Vicia sativa</i> L.	Βίκος
<i>Vicia villosa</i> Roth	Βίκος ο άγριος, λάνα
Other species	Διάφορα
<i>Brassica napus</i> L. var. napobrassica (L.) Rchb.	Ελαιοκράμβη
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. acephala (DC)	Κτηνοτροφικό
<i>Alef. var. medullosa</i> Thell + var. viridis L.	κραμπί
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Φακελωτή
<i>Raphanus sativus</i> L. var. oleiformis Pers.	Ρεπάνι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
(Κανονισμός 3)

Είδη και Κατηγορίες Κτηνοτροφικών Φυτών

α/α	Είδη	Κατηγορίες		
		Βασικοί ή Πιστοποιημένοι σπόροι	Βασικοί, Πιστοποιημένοι ή Εμπορικοί σπόροι	Βασικοί σπόροι, Πιστοποιημένοι πρώτης και Πιστοποιημένοι δεύτερης γενεάς
	1	2	3	4
	<u>Ανροστώδη</u>			
1	Agrostis canina		+	
2	Agrostis gigantea		+	
3	Agrostis stolonifera		+	
4	Agrostis capillaris		+	
5	Alopecurus pratensis		+	
6	Arrhenatherum elatius		+	
7	Bromus catharticus		+	
8	Bromus stichensis		+	
9	Cynodon dactylon		+	
10	Dactylis glomerata	+		
11	Festuca arundinacea	+		
12	Festuca ovina		+	
13	Festuca pratensis	+		
14	Festuca rubra		+	
15	x Festulolium	+		
16	Lolium multiflorum	+		
17	Lolium perenne	+		
18	Lolium x boucheanum	+		
19	Phalaris aquatica		+	
20	Phleum bertolonii		+	
21	Phleum pratense	+		
22	Poa annua		+	
23	Poa nemoralis		+	
24	Poa palustris		+	
25	Poa pratensis		+	
26	Poa trivialis		+	
27	Trisetum flavescens		+	
	<u>Ψυχανθή</u>			
28	Hedysarum coronarium		+	
29	Lotus corniculatus		+	
30	Lupinus albus			+
31	Lupinus angustifolius			+
32	Lupinus luteus			+
33	Medicago lupulina		+	
34	Medicago sativa	+		+
35	Medicago x varia	+		
36	Onobrychis viciifolia		+	
37	Pisum sativum	+		+
38	Trifolium alexandrinum		+	
39	Trifolium hybridum		+	
40	Trifolium incarnatum		+	
41	Trifolium pratense	+		
42	Trifolium repens	+		
43	Trifolium resupinatum		+	
44	Trigonella foenumgraecum		+	
45	Vicia faba			+
46	Vicia pannonica			+
47	Vicia sativa			+
48	Vicia villosa			+
	<u>Διδόμορα</u>		-	-
49	Brassica napus var. napobrassica	+		
50	Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis	+		
51	Phacelia tanacetifolia		+	
52	Raphanus sativus var. oleiformis	+		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Κανονισμός 7)

Βάρος σπορομερίδων και δειγμάτων

α/α	Είδη	Ανώτατο βάρος σπορομερίδας (τόνοι)	Ελάχιστο βάρος ενός δείγματος που πρέπει να ληφθεί από κάθε σπορομερίδα (γραμμάρια)	Βάρος δείγματος για τις μετρήσεις που προβλέπονται στις στήλες 12 μέχρι 14 του Πίνακα Α και στις στήλες 3 μέχρι 7 του Πίνακα Β του Παραρτήματος II
	1	2	3	4
	<u>Ανροστώδη</u>			
1.	Agrostis canina	10	50	5
2.	Agrostis gigantea	10	50	5
3.	Agrostis stolonifera	10	50	5
4.	Agrostis capillaris	10	50	5
5.	Alopecurus pratensis	10	100	30
6.	Arrhenatherum elatius	10	200	80
7.	Bromus catharticus	10	200	200
8.	Bromus sitchensis	10	200	200
9.	Cynodon dactylon	10	50	5
10.	Dactylis glomerata	10	100	30
11.	Festuca arundinacea	10	100	50
12.	Festuca ovina	10	100	30
13.	Festuca pratensis	10	100	50
14.	Festuca rubra	10	100	30
15.	x Festulolium	10	200	60
16.	Lolium multiflorum	10	200	60
17.	Lolium perenne	10	200	60
18.	Lolium x boucheanum	10	200	60
19.	Phalaris aquatica	10	100	50
20.	Phleum bertolonii	10	50	10
21.	Phleum pratense	10	50	10
22.	Poa annua	10	50	10
23.	Poa nemoralis	10	50	5
24.	Poa palustris	10	50	5
25.	Poa pratensis	10	50	5
26.	Poa trivialis	10	50	5
27.	Trisetum flavescens	10	50	5
	<u>Ψυχάνθη</u>			
28.	Hedysarum coronarium - καρπός	10	1000	300
	- σπόρος	10	400	120
29.	Lotus corniculatus	10	200	30
30.	Lupinus albus	25	1000	1000
31.	Lupinus angustifolius	25	1000	1000
32.	Lupinus luteus	25	1000	1000
33.	Medicago lupulina	10	300	50
34.	Medicago sativa	10	300	50
35.	Medicago x varia	10	300	50

36.	Onobrychis viciifolia - καρπός	10	600	600
	- σπόρος	10	400	400
37.	Pisum sativum	20	1000	1000
38.	Trifolium alexandrinum	10	400	60
39.	Trifolium hybridum	10	200	20
40.	Trifolium incarnatum	10	500	80
41.	Trifolium pratense	10	300	50
42.	Trifolium repens	10	200	20
43.	Trifolium resupinatum	10	200	20
44.	Trigonella foenumgraecum	10	500	450
45.	Vicia faba	25	1000	1000
46.	Vicia pannonica	20	1000	1000
47.	Vicia sativa	25	1000	1000
48.	Vicia villosa	20	1000	1000
—	<u>Διάφορα</u>			
49.	Brassica napus			
	var.napobrassica	10	200	100
50.	Brassica oleracea	10	200	100
	convar.acephala			
51.	Phacelia tanacetifolia	10	300	40
52.	Raphanus sativus var.oleiformis	10	300	300

Ανώτατη κατά βάρος υπέρβαση μέχρι 5% στο βάρος μιας σπορομερίδας σπόρων είναι αποδεκτή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(Κανονισμός 7)

Καταρτισμός Κωδικού Αριθμού Σπορομερίδας

1. Τον κωδικό αριθμό σπορομερίδας συναποτελούν:

οι δύο τελευταίοι αριθμοί του έτους παραγωγής/ο κώδικας της κατηγορίας του προϊόντος/ο αριθμός εγγραφής της σποροπαραγωγικής επιχείρησης/ο αύξων αριθμός της σπορομερίδας της σποροπαραγωγικής επιχείρησης που παρήχθηκε στο έτος, ανεξάρτητα από το σχέδιο πιστοποίησης.

2. Ο κώδικας της κατηγορίας του προϊόντος είναι:

ΣΒ - Σπόρος Βελτιωτού·

ΠΡ - Προβασικός σπόρος·

ΒΣ - Βασικός σπόρος·

ΠΣ - Πιστοποιημένος σπόρος·

Π1 - Πιστοποιημένος σπόρος πρώτης γενεάς·

Π2 - Πιστοποιημένος σπόρος δεύτερης γενεάς·

ΕΣ - Εμπορικός σπόρος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
(Κανονισμοί 9, 10 και 15)

Σήμανση

Μέρος 1

Επίσημη Ετικέτα

**A. Για τους βασικούς σπόρους και τους πιστοποιημένους
σπόρους όλων των κατηγοριών**

(α) Απαιτούμενες ενδείξεις:

1. προδιαγραφές ΕΚ·
2. CΥ - Τμήμα Γεωργίας·
3. αριθμός σπορομερίδας·
4. μήνας και έτος σφράγισης που εκφράζονται με την ένδειξη "σφραγίστηκε....." (μήνας και έτος), ή μήνας και έτος τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας για σκοπούς πιστοποίησης που εκφράζονται με την ένδειξη "έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος" (μήνας και έτος)·
5. είδος που αναφέρεται τουλάχιστο με τη βοτανική του ονομασία η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των δημιουργών, σε λατινικούς χαρακτήρες·
6. ποικιλία που αναφέρεται τουλάχιστο σε λατινικούς χαρακτήρες·
7. κατηγορία·
8. χώρα παραγωγής·
9. καθαρό βάρος ή αριθμός σπόρων·

10. ενδεχόμενη απολύμανση των σπόρων και είδος φυτοφαρμάκων· όπου εμφανίζεται το βάρος και χρησιμοποιούνται κοκκώδη παρασκευάσματα για έλεγχο παθογόνων οργανισμών, παρασκευάσματα επικάλυψης των σπόρων ή άλλα στερεά προσθετικά, εμφανίζονται στην ετικέτα η φύση των προσθετικών και η κατά προσέγγιση αναλογία μεταξύ του βάρους των καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους·
11. για τους πιστοποιημένους σπόρους της δεύτερης γενεάς και των επόμενων από τους βασικούς σπόρους γενεών, αναγράφεται ο αριθμός γενεών από τους βασικούς σπόρους·
12. σε περίπτωση ποικιλιών γρασιδιών οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί για εξέταση της καλλιεργητικής τους αξίας και χρήσης, αναγράφεται στην ετικέτα "Μη προοριζόμενοι να χρησιμοποιηθούν ως κτηνοτροφικά φυτά"·
13. σε περίπτωση σπορομερίδας της οποίας επανεξετάστηκε η βλαστικότητα, αναφέρονται οι λέξεις: "επανεξετάστηκε από το Τμήμα Γεωργίας" (μήνας, χρόνος). Οι ενδείξεις αυτές αναφέρονται σε μια επίσημη αυτοκόλλητη ταινία που τοποθετείται πάνω στην επίσημη ετικέτα.

(β) Ελάχιστες διαστάσεις: 110 x 67 mm.

(γ) Χρώμα ετικέτας: Το χρώμα της ετικέτας, ορίζεται ως λευκό για τους βασικούς σπόρους, μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους και πιστοποιημένους σπόρους πρώτης γενεάς και κόκκινο για τους πιστοποιημένους σπόρους δεύτερης γενεάς.

3. Για τους εμπορικούς σπόρους

(α) Απαιτούμενες ενδείξεις:

1. προδιαγραφές ΕΚ·
2. εμπορικοί σπόροι (μη πιστοποιημένοι για την ποικιλία)·

3. CY - Τμήμα Γεωργίας·
4. αριθμός σπορομερίδας·
5. μήνας και έτος σφράγισης που εκφράζονται με την ένδειξη "σφραγίστηκε" (μήνας και έτος), ή μήνας και έτος τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας για σκοπούς πιστοποίησης που εκφράζονται με την ένδειξη "έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος" (μήνας και έτος)·
6. είδος που αναφέρεται τουλάχιστο με τη βοτανική του ονομασία η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των δημιουργών, σε λατινικούς χαρακτήρες·
7. περιοχή παραγωγής·
8. καθαρό βάρος ή αριθμός σπόρων·
9. ενδεχόμενη απολύμανση των σπόρων και είδος φυτοφαρμάκων όπου εμφανίζεται το βάρος και χρησιμοποιούνται κοκκώδη παρασκευάσματα για έλεγχο παθογόνων οργανισμών, παρασκευάσματα επικάλυψης των σπόρων ή άλλα στερεά προσθετικά, εμφανίζονται στην ετικέτα η φύση των προσθετικών και η κατά προσέγγιση αναλογία μεταξύ του βάρους των καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους·
10. σε περίπτωση σπορομερίδας της οποίας επανεξετάστηκε η βλαστικότητα, αναφέρονται οι λέξεις: "επανεξετάστηκε από το Τμήμα Γεωργίας....." (μήνας, χρόνος). Οι ενδείξεις αυτές αναφέρονται σε μια επίσημη αυτοκόλλητη ταινία που τοποθετείται πάνω στην επίσημη ετικέτα.

(β) Ελάχιστες διαστάσεις: 110 x 67 mm

(γ) Χρώμα ετικέτας: Το χρώμα της ετικέτας, ορίζεται ως καφέ.

Γ. Για τα μίγματα σπόρων:

(α) **Απαιτούμενες ενδείξεις:**

1. "μίγμα σπόρων για....."(προβλεπόμενη χρήση)·
2. CY - Τμήμα Γεωργίας·
3. αριθμός σπορομερίδας·
4. μήνας και έτος σφράγισης που εκφράζονται με την ένδειξη "σφραγίστηκε....." (μήνας και έτος)·
5. αναλογία κατά βάρος των συνθετικών μερών του μίγματος κατά είδος ή και κατά ποικιλία που αναφέρονται και στις δύο περιπτώσεις τουλάχιστο με λατινικούς χαρακτήρες. Η ένδειξη της ονομασίας είναι επαρκής αν η αναλογία σε βάρος φέρεται σε γνώση του αγοραστή γραπτώς και κατατίθεται επίσημα στο Τμήμα Γεωργίας·
6. καθαρό βάρος ή αριθμός σπόρων·
7. ενδεχόμενη απολύμανση των σπόρων και είδος φυτοφαρμάκων·όπου εμφανίζεται το βάρος και χρησιμοποιούνται κοκκώδη παρασκευάσματα για έλεγχο παθογόνων οργανισμών, παρασκευάσματα επικάλυψης των σπόρων ή άλλα στερεά προσθετικά, εμφανίζονται στην ετικέτα η φύση των προσθετικών και η κατά προσέγγιση αναλογία μεταξύ του βάρους των καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους·
8. στην περίπτωση όπου τουλάχιστο η βλαστικότητα όλων των συνθετικών του μίγματος επανεξετάστηκε, μπορεί να αναφέρονται οι λέξεις: "επανεξετάστηκε από το Τμήμα Γεωργίας....." (μήνας, χρόνος). Οι ενδείξεις αυτές αναφέρονται σε μια επίσημη αυτοκόλλητη ταινία που τοποθετείται πάνω στην επίσημη ετικέτα.

(β) **Ελάχιστες διαστάσεις:** 110 x 67 mm.

(γ) Χρώμα ετικέτας: Το χρώμα της ετικέτας, ορίζεται ως πράσινο.

Δ. Για πρόβασικούς σπόρους:

(α) Απαιτούμενες ενδείξεις:

1. CY - Τμήμα Γεωργίας·
2. αριθμός σπορομερίδας·
3. μήνας και έτος σφράγισης που εκφράζονται με την ένδειξη "σφραγίστηκε....." (μήνας και έτος)·
4. είδος που αναφέρεται τουλάχιστο με τη βοτανική του ονομασία η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των δημιουργών, σε λατινικούς χαρακτήρες·
5. ποικιλία που αναφέρεται τουλάχιστο με λατινικούς χαρακτήρες·

η ένδειξη "προβασικός σπόρος"·
6. ο αριθμός των γενεών που προηγούνται της γενεάς των σπόρων της κατηγορίας "πιστοποιημένοι σπόροι" ή πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης γενεάς·
7. καθαρό βάρος ή αριθμός σπόρων.

(β) Ελάχιστες διαστάσεις: 110 x 67 mm.

(γ) Χρώμα ετικέτας: Το χρώμα της ετικέτας, ορίζεται ως λευκό με μία διαγώνια μοβ γραμμή.

Μέρος 2**Ετικέτα Προμηθευτή**

A. Για τους βασικούς σπόρους, τους πιστοποιημένους σπόρους όλων των κατηγοριών, τους εμπορικούς σπόρους, τα μίγματα σπόρων και τους προβασικούς σπόρους πλην των μικρών συσκευασιών:

(α) Απαιτούμενες ενδείξεις:

1. όνομα και η διεύθυνση του προμηθευτή ή σήμα αναγνωρισής του·
2. αριθμός σπορομερίδας·
3. βλαστικότητα και ημερομηνία ελέγχου βλαστικότητας·
4. ενδεχόμενη απολύμανση των σπόρων και είδος φυτοφαρμάκων. Επίσης, όπου εμφανίζεται το βάρος και χρησιμοποιούνται κοκκώδη παρασκευάσματα για έλεγχο παθογόνων οργανισμών, παρασκευάσματα επικάλυψης των σπόρων ή άλλα στερεά προσθετικά, εμφανίζονται στην ετικέτα η φύση των προσθετικών και επίσης η κατά προσέγγιση αναλογία μεταξύ του βάρους των καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους.

(β) Χρώμα ετικέτας: Το χρώμα της ετικέτας, ορίζεται ως λευκό με μία διαγώνια μοβ γραμμή για τους προβασικούς σπόρους, λευκό για τους βασικούς σπόρους, μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους και πιστοποιημένους σπόρους πρώτης γενεάς, κόκκινο για τους πιστοποιημένους σπόρους δεύτερης γενεάς, καφέ για τους εμπορικούς σπόρους και πράσινο για τα μίγματα.

B. Για μικρές συσκευασίες ΕΚ Β

(α) Απαιτούμενες ενδείξεις:

(αα) Πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά

1. μικρή συσκευασία ΕΚ Β·

2. όνομα και η διεύθυνση του προμηθευτή ή σήμα αναγνώρισής του·
3. αύξων αριθμός που χορηγείται από το Τμήμα Γεωργίας·
4. CY -Τμήμα Γεωργίας·
5. αριθμός σπορομερίδας (εφόσον ο επίσημος αύξων αριθμός δεν επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας της σπορομερίδας που έχει πιστοποιηθεί)·
6. είδος που αναφέρεται τουλάχιστο με την λατινική του ονομασία·
7. ποικιλία που αναφέρεται τουλάχιστο με την λατινική της ονομασία·
8. κατηγορία σπόρου·
9. καθαρό βάρος ή αριθμός σπόρων·
10. αναφέρεται η ενδεχόμενη απολύμανση των σπόρων και το είδος των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν· όπου εμφανίζεται το βάρος και χρησιμοποιούνται κοκκώδη παρασκευάσματα για έλεγχο παθογόνων οργανισμών, παρασκευάσματα επικάλυψης των σπόρων ή άλλα στερεά προσθετικά, εμφανίζονται στην ετικέτα η φύση των προσθετικών και η κατά προσέγγιση αναλογία μεταξύ του βάρους των καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους·
11. σε περίπτωση ποικιλιών γρασιδιών οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί για εξέταση της καλλιεργητικής τους αξίας και χρήσης, αναγράφεται στην ετικέτα "Μη προοριζόμενοι να χρησιμοποιηθούν ως κτηνοτροφικά φυτά".

(ββ). Εμπορικοί σπόροι

1. μικρή συσκευασία ΕΚ Β·
2. όνομα και η διεύθυνση του προμηθευτή ή σήμα αναγνώρισής του·
3. αύξων αριθμός που χορηγείται από το Τμήμα Γεωργίας·
4. CY - Τμήμα Γεωργίας·

5. αριθμός σπορομερίδας (εφόσον ο επίσημος αύξων αριθμός δεν επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας της σπορομερίδας που έχει πιστοποιηθεί)·
6. είδος που αναφέρεται τουλάχιστο με την λατινική του ονομασία·
7. "εμπορικοί σπόροι"·
8. καθαρό βάρος ή αριθμός σπόρων·
9. αναφέρεται η ενδεχόμενη απολύμανση των σπόρων και το είδος των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν· όπου εμφανίζεται το βάρος και χρησιμοποιούνται κοκκώδη παρασκευάσματα για έλεγχο παθογόνων οργανισμών, παρασκευάσματα επικάλυψης των σπόρων ή άλλα στερεά προσθετικά, εμφανίζονται στην ετικέτα η φύση των προσθετικών και η κατά προσέγγιση αναλογία μεταξύ του βάρους των καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους.

(γγ) Μίγματα σπόρων:

1. μικρή συσκευασία ΕΚ Α ή μικρή συσκευασία ΕΚ Β·
2. όνομα και η διεύθυνση του προμηθευτή ή σήμα αναγνώρισής του·
3. στην περίπτωση μικρής συσκευασίας ΕΚ Β:
 - αύξων αριθμός που χορηγείται επίσημα·
 - CΥ - Τμήμα Γεωργίας·
 - αριθμός σπορομερίδας(εφόσον ο επίσημος αύξων αριθμός δεν επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας των σπορομερίδων που έχουν χρησιμοποιηθεί).
4. Στην περίπτωση μικρής συσκευασίας ΕΚ Α:

- αριθμός σπορομερίδας (εφόσον ο επίσημος αύξων αριθμός δεν επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας των σπορομερίδων που έχουν χρησιμοποιηθεί).

- CY.

5. "μίγμα σπόρων για(προβλεπόμενη χρήση)".
6. καθαρό ή μικτό βάρος ή αριθμός σπόρων.
7. αναφέρεται η ενδεχόμενη απολύμανση των σπόρων και το είδος των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν· όπου εμφανίζεται το βάρος και χρησιμοποιούνται κοκκώδη παρασκευάσματα για έλεγχο παθογόνων οργανισμών, παρασκευάσματα επικάλυψης των σπόρων ή άλλα στερεά προσθετικά, εμφανίζονται στην ετικέτα η φύση των προσθετικών και η κατά προσέγγιση αναλογία μεταξύ του βάρους των καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους.
8. αναγράφεται στην ετικέτα η αναλογία κατά βάρος των συνθετικών μερών του μίγματος κατά είδος ή και κατά ποικιλία που αναφέρονται και στις δύο περιπτώσεις τουλάχιστο με λατινικούς χαρακτήρες. Μέρος μόνο των ενδείξεων αυτών είναι επαρκές να εμφανίζεται στη σήμανση εφόσον γίνεται αναφορά στο είδος του μίγματος και φέρεται σε γνώση του αγοραστή, εφόσον τούτο ήθελε ζητηθεί από αυτόν, η αναλογία του μίγματος η οποία και κατατίθεται επίσημα στο Τμήμα Γεωργίας.

(β) Ελάχιστες διαστάσεις: 65 x 35 mm.

(γ) Χρώμα ετικέτας: Το χρώμα της ετικέτας, ορίζεται ως μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους και πιστοποιημένους σπόρους πρώτης γενεάς, κόκκινο για τους πιστοποιημένους σπόρους δεύτερης γενεάς, καφέ για τους εμπορικούς σπόρους και πράσινο για τα μίγματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

(Κανονισμός 16)

Ετικέτα και έγγραφο που προβλέπονται στην περίπτωση σπόρων που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά και έχουν συλλεγεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα

(α) Απαιτούμενες ενδείξεις για την ετικέτα:

- αρχή αρμόδια για την επιτόπου επιθεώρηση και κράτος μέλος ή τα αρχικά του·
- είδος, που αναφέρεται τουλάχιστο με τη βοτανική του ονομασία, η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των συγγραφέων, με λατινικούς χαρακτήρες·
- ποικιλία, που αναφέρεται τουλάχιστο με λατινικούς χαρακτήρες·
- κατηγορία·
- αριθμός αναφοράς του αγρού ή της σπορομερίδας·
- δηλούμενο καθαρό ή μεικτό βάρος·
- οι λέξεις "σπόροι που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά".

(β) Χρώμα της ετικέτας: Η ετικέτα είναι γκρίζου χρώματος.**(γ) Απαιτούμενες ενδείξεις για το έγγραφο:**

- αρμόδια αρχή που εκδίδει το έγγραφο·
- είδος, που αναφέρεται τουλάχιστο με τη βοτανική του ονομασία, η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των συγγραφέων, με λατινικούς χαρακτήρες·

- ποικιλία, που αναφέρεται τουλάχιστο με λατινικούς χαρακτήρες
- κατηγορία
- αριθμός αναφοράς των σπόρων που έχουν χρησιμοποιηθεί και όνομα της χώρας ή των χωρών που πραγματοποίησαν την πιστοποίηση των σπόρων αυτών
- αριθμός αναφοράς του αγρού ή της σπορομερίδας
- επιφάνεια που καλλιεργήθηκε για την παραγωγή της σπορομερίδας που καλύπτεται από το έγγραφο
- ποσότητα των σπόρων που έχουν συλλεγεί και αριθμός των δοχείων συσκευασίας
- αριθμός γενεών μετά τους βασικούς σπόρους σε περίπτωση πιστοποιημένων σπόρων
- βεβαίωση ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η καλλιέργεια από την οποία προέρχονται οι σπόροι
- ενδεχομένως αποτελέσματα προκαταρκτικής εξέτασης των σπόρων