

Αριθμός 461

Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7, 12 και 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 227 του 1990).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1998 και 2002

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 7, 12 και 14

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

«Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά» (ΕΕ L 125 της 11.07.1966, σ. 2309), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία 2001/64/ΕΚ του Συμβουλίου της 31ης Αυγούστου 2001,

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό από τα άρθρα 7, 12 και 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμοί του 2002. Συνοπτικός τίτλος.

2.—(1) Στους Κανονισμούς αυτούς, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά Ερμηνεία από το κείμενο—

«απλό υβρίδιο» σημαίνει πρώτης γενεάς διασταύρωση μεταξύ δύο καθαρών σειρών, προσδιοριζομένης από το βελτιωτή

«βασικοί σπόροι» σημαίνει:

(α) Σπόρους ποικιλιών των ειδών βρώμη, κριθάρι, ρύζι, φαλαρίς η Κανάριος, σίκαλη, τριτικάλε, σιτάρι, σιτάρι σκληρό και όλυρα (εκτός των αντίστοιχων υβριδίων τους) που,

(i) έχουν παραχθεί με την ευθύνη του βελτιωτή, σύμφωνα με αποδεκτές πρακτικές για τη διατήρηση της ποικιλίας·

(ii) προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων, πιστοποιημένων σπόρων πρώτης γενεάς ή πιστοποιημένων σπόρων δεύτερης γενεάς·

(iii) πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4, τις προβλεπόμενες στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους· και

Παράρτημα Ι,
Παράρτημα ΙΙ.

(iv) για τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι τηρήθηκαν οι εν λόγω προϋποθέσεις.

(β) Σπόρους υβριδίων των ειδών βρώμη, κριθάρι, ρύζι, σίκαλη, σιτάρι, σιτάρι σκληρό, όλυρα και αυτογονιμοποιούμενου τριτικάλε που:

(i) Προορίζονται για την παραγωγή υβριδίων·

Παράρτημα I,
Παράρτημα II.

- (ii) ανταποκρίνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4, στους όρους που καθορίζονται στα Παραρτήματα I και II για τους βασικούς σπόρους· και
 - (iii) για τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι τηρήθηκαν οι εν λόγω προϋποθέσεις.
- (γ) Σπόρους ποικιλιών ελεύθερης γονιμοποίησης αραβοσίτου και ειδών σόργου που—

Παράρτημα I,
Παράρτημα II.

- (i) Έχουν παραχθεί με την ευθύνη του βελτιωτή, σύμφωνα με αποδεκτές πρακτικές για τη διατήρηση της ποικιλίας·
- (ii) προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων, υβριδίων «Top Cross» ή διαποικιλιακών υβριδίων·
- (iii) ανταποκρίνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4, στους όρους που καθορίζονται στα Παραρτήματα I και II για τους βασικούς σπόρους· και
- (iv) για τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι τηρήθηκαν οι εν λόγω προϋποθέσεις.

Παράρτημα I,
Παράρτημα II.

- (δ) Σπόρους καθαρών σειρών αραβοσίτου και ειδών σόργου που—
- (i) Ανταποκρίνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4, στους όρους που καθορίζονται στα Παραρτήματα I και II για τους βασικούς σπόρους· και
 - (ii) για τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι τηρήθηκαν οι εν λόγω προϋποθέσεις.

Παράρτημα I,
Παράρτημα II.

- (ε) Σπόρους απλών υβριδίων αραβοσίτου και ειδών σόργου,
- (i) Που προβλέπονται για την παραγωγή διπλών υβριδίων, υβριδίων τριών σειρών ή υβριδίων "Top Cross"·
 - (ii) που ανταποκρίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4, στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα I και II, για τους βασικούς σπόρους· και
 - (iii) για τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι τηρήθηκαν οι εν λόγω προϋποθέσεις·

«διαποικιλιακό υβρίδιο» σημαίνει πρώτης γενεάς διασταύρωση, προσδιοριζομένης από το βελτιωτή, μεταξύ φυτών από βασικό σπόρο δύο ποικιλιών ελεύθερης γονιμοποίησης·

«διπλό υβρίδιο» σημαίνει πρώτης γενεάς διασταύρωση μεταξύ δύο απλών υβριδίων, προσδιοριζομένης από το βελτιωτή·

«επιθεώρηση» σημαίνει τον επιτόπου καλλιεργητικό έλεγχο των αγρών σποροπαραγωγής·

«καθαρή σειρά» σημαίνει σειρά επαρκώς ομοιογενή και σταθερή, που δημιουργείται είτε με τεχνητή αυτογονιμοποίηση συνοδευόμενη από επιλογή επί πολλές διαδοχικές γενεές, είτε με ισοδύναμες μεθόδους·

«μικρές συσκευασίες» σημαίνει όλες τις συσκευασίες σιτηρών που έχουν καθαρό βάρος μικρότερο των 15 κιλών·

«Νόμος» σημαίνει τους περί Σπόρων Νόμους του 1998 και 2002·

«πιστοποιημένοι σπόροι» σημαίνει σπόρους ποικιλιών των ειδών φαλάρης η Κανάριος, εκτός από τα υβρίδια, σίκαλης, σόργο, σόργο του Σουδάν, αραβόσιτος και υβρίδια βρώμης, κριθαριού, ρυζιού, σιταριού, σιταριού σκληρού, όλυρας και αυτογονιμοποιούμενου τριτικάλε που—

(α) προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή κατόπιν αίτησης του βελτιωτή από σπόρους γενεάς προγενέστερης των βασικών σπόρων που ανταποκρίνονται κατόπιν επίσημης εξέτασης του Τμήματος Γεωργίας στις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους βασικούς σπόρους στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ·

Παράρτημα Ι,
Παράρτημα ΙΙ.

(β) που προορίζονται για παραγωγή διαφορετική από εκείνη των σπόρων σιτηρών προς σπορά·

(γ) που ανταποκρίνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4, στις προβλεπόμενες προϋποθέσεις στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ για τους πιστοποιημένους σπόρους· και

Παράρτημα Ι,
Παράρτημα ΙΙ.

(δ) (i) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις· ή

(ii) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, είτε μετά από επίσημη επιθεώρηση του Τμήματος Γεωργίας, ή μετά από επιθεώρηση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη του Τμήματος Γεωργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 22·

Παράρτημα Ι.

«πιστοποιημένοι σπόροι δεύτερης γενεάς» σημαίνει σπόρους ποικιλιών των ειδών βρώμη, κριθάρι, ρύζι, τριτικάλε, σιτάρι, σιτάρι σκληρό και όλυρα, εκτός των υβριδίων τους, που—

(α) προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους, από πιστοποιημένους σπόρους πρώτης γενεάς ή κατόπιν αίτησης του βελτιωτή, από σπόρους γενεάς προγενέστερης των βασικών σπόρων, που ανταποκρίνονται κατόπιν επίσημης εξέτασης του Τμήματος Γεωργίας στις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους βασικούς σπόρους στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ·

Παράρτημα Ι,
Παράρτημα ΙΙ.

(β) που προβλέπονται για παραγωγή διαφορετική από εκείνη των σπόρων σιτηρών προς σπορά·

(γ) που ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ για τους πιστοποιημένους σπόρους δεύτερης γενεάς· και

Παράρτημα Ι,
Παράρτημα ΙΙ.

(δ) (i) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις· ή

(ii) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, είτε μετά από επίσημη επιθεώρηση του Τμήματος Γεωργίας, ή μετά από επιθεώρηση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη του Τμήματος Γεωργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 22·

Παράρτημα Ι.

«πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης γενεάς» σημαίνει σπόρους ποικιλιών των ειδών βρώμη, κριθάρι, ρύζι, τριτικάλε, σιτάρι, σιτάρι σκληρό, όλυρα (εκτός των αντίστοιχων υβριδίων τους) που—

(α) Προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή κατόπιν αίτησης του βελτιωτή από σπόρους γενεάς προγενέστερης των βασικών σπόρων που ανταποκρίνονται κατόπιν επίσημης εξέτασης του Τμήματος Γεωργίας στις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους βασικούς σπόρους στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Παράρτημα Ι,
Παράρτημα ΙΙ.

- (β) που προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων δεύτερης γενεάς, ή για παραγωγή διαφορετική από εκείνη των σπόρων σιτηρών προς σπορά·
- Παράρτημα Ι, Παράρτημα ΙΙ.
- (γ) που ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ για τους πιστοποιημένους σπόρους πρώτης γενεάς, και
- (δ) (i) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις· ή
- Παράρτημα Ι.
- (ii) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, είτε μετά από επίσημη επιθεώρηση του Τμήματος Γεωργίας, ή μετά από επιθεώρηση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη του Τμήματος Γεωργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 22·
- «ποικιλία ελεύθερης γονιμοποίησης» σημαίνει ποικιλία επαρκώς ομοιογενή και σταθερή·
- Παράρτημα ΙΙΙ.
- «σιτηρά» σημαίνει είδη φυτών που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ·
- «Τμήμα Γεωργίας» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσιικών Πόρων και Περιβάλλοντος·
- «υβρίδιο τριών σειρών» σημαίνει πρώτης γενεάς διασταύρωση μεταξύ μιας καθαρής σειράς και ενός απλού υβριδίου, προσδιοριζόμενης από το βελτιωτή·
- «υβρίδιο 'Top Cross'» σημαίνει πρώτης γενεάς διασταύρωση μεταξύ μιας καθαρής σειράς ή ενός απλού υβριδίου και μιας ποικιλίας ελεύθερης γονιμοποίησης, προσδιοριζόμενης από το βελτιωτή·
- (2) Οποιοδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους Κανονισμούς αυτούς και που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο.
- Προϋποθέσεις εμπορίας.
- 3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4 του Νόμου, επιτρέπεται η εμπορία των σπόρων προς σπορά σιτηρών εφόσον πληρούν τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως—
- (α) Βασικοί σπόροι·
- (β) πιστοποιημένοι σπόροι·
- (γ) πιστοποιημένοι πρώτης γενεάς· ή
- (δ) πιστοποιημένοι δεύτερης γενεάς.
- (2) Η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε υγρασία των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων σιτηρών όλων των κατηγοριών ορίζεται ως 13%.
- (3) Οι επίσημες εξετάσεις για την πιστοποίηση πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εν χρήση διεθνείς μεθόδους.
- (4) Οι διατάξεις της παραγράφου (1) δεν εφαρμόζονται—
- (α) Στους σπόρους επιλογής γενεών προγενεστέρων των βασικών· και
- (β) στους ακατέργαστους σπόρους που προορίζονται για επεξεργασία, εφόσον η ταυτότητα των σπόρων αυτών είναι γνωστή.
- Εξαιρέσεις.
- Παράρτημα ΙΙ.
- 4.—(1) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κανονισμού 3, επιτρέπεται—
- (α) Η πιστοποίηση και η εμπορία βασικών σπόρων, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος ΙΙ, σε ότι αφορά τη βλαστική ικανότητα. Για το σκοπό αυτό ο προμηθευτής εγγυάται δεδομένη βλαστική ικανότητα, την οποία σημειώνει σε ειδική ετικέτα που φέρει το όνομα και τη διεύθυνσή του και το σχετικό αριθμό της σπορομερίδας·

- (β) η πιστοποίηση και η εμπορία μέχρι τον πρώτο εμπορικό παραλήπτη σπόρων των κατηγοριών βασικοί σπόροι, ή πιστοποιημένοι σπόροι για τους οποίους δεν έχει περατωθεί η επίσημη εξέταση για έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο Παράρτημα II Παράρτημα II. όσον αφορά τη βλαστική ικανότητα, για τον ταχύ εφοδιασμό της αγοράς σε σπόρους. Η πιστοποίηση χορηγείται μόνο κατόπιν υποβολής έκθεσης προσωρινής ανάλυσης σπόρων και υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται το όνομα και η διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη. Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε ο προμηθευτής να εγγυάται τη βλαστική ικανότητα που διαπιστώνεται κατά την προσωρινή ανάλυση. Η ένδειξη της βλαστικής αυτής ικανότητας πρέπει να αναφέρεται κατά την εμπορία σε ειδική ετικέτα που φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή καθώς και το σχετικό αριθμό της σπορομερίδας.
- (γ) οι διατάξεις της παραγράφου (1) δεν εφαρμόζονται στους σπόρους που έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό 15 όσον αφορά τον πολλαπλασιασμό σε τρίτη χώρα.
- (2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου (1) του Κανονισμού 3, ο Υπουργός μπορεί να εξουσιοδοτεί σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις, βελτιωτές ή τους αντιπροσώπους τους που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία να διαθέτουν στο εμπόριο—
- (α) Μικρές ποσότητες σπόρων για δοκιμές, επιστημονικούς σκοπούς ή εργασίες επιλογής, ή
- (β) τις αναγκαίες ποσότητες σπόρου για σκοπούς διεξαγωγής άλλων δοκιμών ή πειραμάτων, εφόσον οι σπόροι αυτοί ανήκουν σε ποικιλίες για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο ποικιλιών:
- Νοείται ότι για γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες δεν επιτρέπεται η διάθεση σπόρων, παρά μόνο αν λήφθηκαν όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, τηρουμένων των διατάξεων του νομοθετήματος που υιοθετεί τις διατάξεις της παραγράφου (4) του άρθρου 7 της Οδηγίας 70/457/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία 98/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1998.
- (3) Οι σκοποί που αναφέρονται στην παράγραφο (2) (β), οι όροι που αφορούν τη σήμανση των συσκευασιών καθώς και οι ποσότητες και οι προϋποθέσεις χορήγησης εξουσιοδότησης με βάση την εν λόγω παράγραφο, καθορίζονται από την Επιτροπή.
5. Η περιγραφή των γενεαλογικών συνθετικών υβριδίων που τυχόν απαιτείται, χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτική, αν τούτο ζητηθεί από το βελτιωτή.
6. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των σπόρων για πιστοποίηση, και για σκοπούς μετελέγχου, τα δείγματα λαμβάνονται από το Τμήμα Γεωργίας, από ομοιογενείς σπορομερίδες, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου και σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς που καθορίζουν τη μέθοδο δειγματοληψίας.

Περιγραφή των
γενεαλογικών
συνθετικών
ποικιλιών
υβριδίων.

Δειγματοληψία.

63(1) του 1998
173(1) του 2002.

Σπορομερίδες. 7.—(1) Οι βασικοί σπόροι και οι πιστοποιημένοι σπόροι όλων των κατηγοριών, τίθενται σε εμπορία μόνο σε επαρκώς ομοιογενείς σπορομερίδες και σε κλειστές συσκευασίες εφοδιασμένες σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 8, 9, 10 και 11, με σύστημα σφράγισης και σήμανσης.

Παράρτημα IV. (2) Το μέγιστο βάρος σπορομερίδας και το ελάχιστο βάρος δείγματος καθορίζονται στο Παράρτημα IV.

Παράρτημα V. (3) Ο κωδικός «αριθμός σπορομερίδας» που αναφέρεται στις επίσημες ετικέτες καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα V.

(4) Με την έγκριση του Υπουργού οι διατάξεις της παραγράφου (1) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση εμπορίας μικρών ποσοτήτων στον τελευταίο καταναλωτή.

Σφράγιση. 8.—(1) Όλες οι συσκευασίες των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων όλων των κατηγοριών, σφραγίζονται από το Τμήμα Γεωργίας ή κάτω από την επίβλεψη του εν λόγω Τμήματος κατά τρόπο ώστε να μην μπορούν να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφράγισης ή χωρίς η επίσημη ετικέτα ή η συσκευασία να φέρουν ίχνη επέμβασης.

(2) Είναι δυνατό να γίνουν μία ή περισσότερες νέες σφραγίσεις μόνο από το Τμήμα Γεωργίας ή κάτω από την επίβλεψη του εν λόγω Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή αναφέρεται στην επίσημη ετικέτα που προβλέπεται στον Κανονισμό 9 η ημερομηνία που έγινε η τελευταία νέα σφράγιση και η Υπηρεσία που την πραγματοποίησε.

(3) Οι μέθοδοι εξασφάλισης της σφράγισης καθορίζονται από την Επιτροπή.

(4) Ο Υπουργός μπορεί να επιτρέπει παρέκκλιση από την παράγραφο (1) για μικρές συσκευασίες που σφραγίζονται και σημαίνονται στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Επίσημη ετικέτα. 9.—(1) Όλες οι συσκευασίες των βασικών σπόρων και πιστοποιημένων σπόρων όλων των κατηγοριών, εκτός των μικρών συσκευασιών—

Παράρτημα VI. (α) Φέρουν εξωτερικά επίσημη ετικέτα που χορηγείται από το Τμήμα Γεωργίας, της οποίας το περιεχόμενο, το χρώμα και το μέγεθος είναι σύμφωνο με το Παράρτημα VI. Στην περίπτωση που προβλέπεται στον Κανονισμό 4(1)(β), αν οι βασικοί ή οι πιστοποιημένοι σπόροι δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος II ως προς τη βλαστική ικανότητα, αναφέρεται τούτο στην ετικέτα. Επιτρέπεται η χρήση εξωτερικής επίσημης αυτοκόλλητης ετικέτας·

Παράρτημα II. (β) περιέχουν επίσημη σημείωση στο ίδιο χρώμα με την ετικέτα που φέρει τουλάχιστο τις ενδείξεις που προβλέπονται στα σημεία 3, 5 και 6, στοιχείο (α), μέρος Α του Παραρτήματος VI.

Παράρτημα VI. (2) Με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, επιτρέπεται κάτω από επίσημη επίβλεψη του Τμήματος Γεωργίας, η χρήση εξωτερικής επίσημης ετικέτας ανεξίτηλα τυπωμένης στο δοχείο.

(3) Η επίσημη σημείωση δεν είναι απαραίτητη όταν η εξωτερική επίσημη ετικέτα είναι ανεξίτηλα τυπωμένη στο δοχείο, ή αν χρησιμοποιείται αυτοκόλλητη ετικέτα, ή ετικέτα που δεν μπορεί να σχιστεί.

(4) Η χορήγηση των επίσημων ετικετών και σημειωμάτων στις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις γίνεται μόνο από το Τμήμα Γεωργίας μετά από γραπτή αίτησή τους. Στην εν λόγω αίτηση αναφέρεται το είδος, η ποικιλία, η κατηγορία και ο αριθμός των ετικετών, ή σημειωμάτων.

(5) Με τη λήξη κάθε περιόδου συσκευασίας, οι σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις αναφέρουν κατ' είδος και κατηγορία τον αριθμό των ετικετών και σημειωμάτων που καταστράφηκαν κατά τη χρήση, καθώς και τα αποθέματά τους με τους σχετικούς αριθμούς.

(6) Η επίσημη ετικέτα σπόρων που υπάγονται σε κατηγορία για την οποία ισχύουν λιγότερο αυστηρές προδιαγραφές και που χρησιμοποιούνται για να ξεπεραστούν τυχόν προσωρινές δυσκολίες γενικού εφοδιασμού της Δημοκρατίας με βασικούς ή πιστοποιημένους σπόρους οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά, δυνάμει του άρθρου 4(6) του Νόμου, είναι αυτή που προβλέπεται για την αντίστοιχη κατηγορία. Η επίσημη ετικέτα, για την εμπορία για τον ίδιο σκοπό, σπόρων ποικιλιών που δεν είναι γραμμένες στον κοινό κατάλογο ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ή στους εθνικούς καταλόγους ποικιλιών των κρατών μελών, είναι καφέ χρώματος. Και στις δύο περιπτώσεις η ετικέτα αναφέρει πάντοτε ότι οι συγκεκριμένοι σπόροι υπάγονται σε κατηγορία για την οποία ισχύουν λιγότερο αυστηρές προδιαγραφές.

(7) Ο Υπουργός μπορεί να επιτρέπει παρέκκλιση από την παράγραφο (1) για μικρές συσκευασίες που σφραγίζονται και σημαίνονται στο έδαφος της Δημοκρατίας.

10. Για περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τους Κανονισμούς αυτούς, οι συσκευασίες των βασικών σπόρων και των πιστοποιημένων σπόρων όλων των κατηγοριών, μπορεί να φέρουν, επίσης, εξωτερικά ετικέτα του προμηθευτή· οι πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα αυτή καθορίζονται από την Επιτροπή.

Ετικέτα
προμηθευτή.

11. Σε περίπτωση σπόρων γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας, οποιαδήποτε ετικέτα ή έγγραφο, επίσημο ή μη, που επικολλάται ή συνοδεύει τη σπορομερίδα, πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι η ποικιλία έχει τροποποιηθεί γενετικά.

Σήμανση
σπόρων
γενετικά τροποποιημένης
ποικιλίας.

12.—(1) Σπόροι ενός είδους σιτηρών τίθενται σε εμπορία υπό μορφή καθορισμένων μιγμάτων σπόρων διάφορων ποικιλιών, εφόσον βάσει επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων διαπιστώνεται ότι δεν επιτρέπουν τον πολλαπλασιασμό ορισμένων βλαβερών οργανισμών και εφόσον οι σπόροι των ποικιλιών αυτών ανταποκρίνονται, πριν από την ανάμιξή τους, στους κανόνες εμπορίας που εφαρμόζονται σ' αυτούς.

Μίγματα
σπόρων
σιτηρών.

(2) Μίγματα σπόρων διάφορων ειδών σιτηρών τίθενται σε εμπορία εφόσον οι σπόροι των ειδών αυτών ανταποκρίνονται πριν από την ανάμιξή τους στους κανόνες εμπορίας που εφαρμόζονται σ' αυτούς.

(3) Σε όλα τα μίγματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κανονισμών 8, 9, 10 και 11 όσον αφορά τη σφράγιση και σήμανση των συσκευασιών τους με τη διαφορά ότι η ετικέτα είναι πράσινη.

13. Το Τμήμα Γεωργίας είναι η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για να συμμετέχει στη διοργάνωση προσωρινών δοκιμών σε Κοινοτικό επίπεδο, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή.

Διοργάνωση
προσωρινών
δοκιμών.

14.—(1) Οι προϋποθέσεις εμπορίας σπόρων επιλογής γενεών προγενέστερων των βασικών σπόρων, είναι οι ακόλουθες:

Προϋποθέσεις
εμπορίας
σπόρων
επιλογής
γενεών
προγενέστερων
των βασικών
σπόρων.

(α) Να έχουν ελεγχθεί από το Τμήμα Γεωργίας σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πιστοποίηση των βασικών σπόρων·

(β) να συσκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών· και

(γ) οι συσκευασίες να φέρουν επίσημη ετικέτα ως καθορίζεται στο μέρος Γ του Παραρτήματος VI.

Παράρτημα VI.

Ετικέτα και έγγραφο που προβλέπονται στην περίπτωση σπόρων σιτηρών που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά και έχουν συλλεγεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

15.—(1) Σπόροι σιτηρών που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή από πιστοποιημένους σπόρους πρώτης γενεάς επίσημα πιστοποιημένους σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είτε σε τρίτη χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί ισοδυναμία σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο (β) της Οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά (ΕΕ L 125 της 11.07.1966, σ. 2309), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία 2001/64/ΕΚ του Συμβουλίου της 31ης Αυγούστου 2001, ή προέρχονται απευθείας από τη διασταύρωση βασικών σπόρων επίσημα πιστοποιημένων σε κράτος μέλος με βασικούς σπόρους επίσημα πιστοποιημένους σε μία από αυτές τις τρίτες χώρες, και που έχουν συλλεγεί σε άλλο κράτος μέλος, πιστοποιούνται, κατόπιν αίτησης, ως πιστοποιημένοι στην Δημοκρατία εφόσον έχουν υποβληθεί σε επιτόπου επιθεώρηση η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα I για τη συγκεκριμένη κατηγορία και εφόσον έχει διαπιστωθεί μετά από επίσημη εξέταση ότι έχουν τηρηθεί οι όροι που προβλέπονται στο Παράρτημα II για την ίδια κατηγορία:

Παράρτημα I.

Παράρτημα II.

Νοείται ότι, όταν στις περιπτώσεις αυτές, οι σπόροι έχουν παραχθεί απευθείας από επίσημα πιστοποιημένους σπόρους γενεάς προγενέστερης των βασικών σπόρων, επιτρέπεται η επίσημη πιστοποίησή τους ως βασικών σπόρων, αν έχουν τηρηθεί οι όροι που προβλέπονται για αυτή την κατηγορία.

(2) Οι σπόροι σιτηρών που έχουν συγκομισθεί σε κράτος μέλος και οι οποίοι προορίζονται για πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) πρέπει—

(α) Να συσκευάζονται και να φέρουν επίσημη ετικέτα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 9 και των στοιχείων (α) και (β) του Παραρτήματος VII· και

Παράρτημα VII.

(β) να συνοδεύονται από επίσημο έγγραφο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του στοιχείου (γ) του Παραρτήματος VII.

Παράρτημα VII.

(3) Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (2) που αφορούν τη συσκευασία και τη σήμανση, δεν εφαρμόζονται εάν οι αρχές για την επιθεώρηση των φυτών στον αγρό, οι αρχές που εκδίδουν τα έγγραφα για τους σπόρους αυτούς που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά και οι αρχές που είναι υπεύθυνες για την πιστοποίηση είναι οι ίδιες ή εάν συμφωνούν για την εξαίρεση αυτή.

(4) Σπόροι σιτηρών που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή από πιστοποιημένους σπόρους πρώτης γενεάς επίσημα πιστοποιημένους σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είτε σε τρίτη χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί ισοδυναμία, σύμφωνα με το άρθρο 16, στοιχείο (β) της Οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου, 1966 περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά (ΕΕ L 125 της 11.07.1966, σ. 2309), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία 2001/64/ΕΚ του Συμβουλίου της 31ης Αυγούστου 2001, ή που προέρχονται απευθείας από τη διασταύρωση βασικών σπόρων επίσημα πιστοποιημένων σε κράτος μέλος με βασικούς σπόρους επίσημα πιστοποιημένους σε μία από αυτές τις τρίτες χώρες, και που έχουν συλλεγεί σε τρίτη χώρα, πιστοποιούνται επίσημα, κατόπιν αίτησης, ως πιστοποιημένοι σπόροι στη Δημοκρατία εάν ο εν λόγω βασικός σπόρος είτε έχει παραχθεί είτε έχει πιστοποιηθεί στη Δημοκρατία και εάν οι σπόροι αυτοί έχουν υποβληθεί σε επιτόπου επιθεώρηση η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται

στην απόφαση ισοδυναμίας που έχει ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 της Οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά (ΕΕ L 125 της 11.07.1966, σ. 2309), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία 2001/64/ΕΚ του Συμβουλίου της 31ης Αυγούστου 2001, για τη συγκεκριμένη κατηγορία και εφόσον έχουν διαπιστωθεί, κατά την επίσημη εξέταση, ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του Παραρτήματος II για την ίδια κατηγορία.

Παράρτημα II.

16.—(1) Οι σπόροι σιτηρών ελέγχονται επίσημα από το Τμήμα Γεωργίας κατά την εμπορία τους, τουλάχιστο με τυχαία δειγματοληψία, προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις των Κανονισμών αυτών.

Έλεγχος εμπορίας και εμπορία σπόρων άνω των δύο κιλών που εισάγονται από τρίτες χώρες.

(2) Κατά την εμπορία σπόρων άνω των 2 κιλών που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και τηρουμένων των αποφάσεων της Επιτροπής, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- (α) Είδος·
- (β) ποικιλία·
- (γ) κατηγορία·
- (δ) χώρα παραγωγής και επίσημη αρχή ελέγχου·
- (ε) χώρα αποστολής·
- (στ) εισαγωγέας·
- (ζ) ποσότητα σπόρων.

17. Αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία για να συμμετέχει στη διενέργεια των Κοινοτικών συγκριτικών δοκιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το Τμήμα Γεωργίας.

Κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές.

18. Σπόροι των κατηγοριών βασικοί και πιστοποιημένοι, υποβάλλονται από το Τμήμα Γεωργίας σε μετέλεγχο, δειγματοληπτικά, για να διαπιστωθεί η ταυτότητα και η καθαρότητα της ποικιλίας σε σχέση με δείγματα μάρτυρες.

Μετέλεγχος.

19.—(1) Κάθε σποροπαραγωγική επιχείρηση υποβάλλει στο Τμήμα Γεωργίας δήλωση σποροκαλλιέργειας για καθένα συμβασιούχο καλλιεργητή σε ημερομηνίες που καθορίζονται ως ακολούθως:

Δηλώσεις σποροκαλλιέργειας και αίτηση για επιθεώρηση αγρών σποροπαραγωγής.

- (α) Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για φθινοπωρινή σπορά·
- (β) μέχρι τις 30 Μαρτίου για εαρινή σπορά·

(2) Η δήλωση σποροκαλλιέργειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα—

- (α) Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο σποροπαραγωγικής επιχείρησης και συμβασιούχου καλλιεργητή.
- (β) είδος και ποικιλία.
- (γ) κατηγορία σπόρων που προορίζονται για σπορά, αριθμός και προέλευση σπορομερίδων.
- (δ) Δήμους ή Κοινότητες, τοποθεσίες, εκτάσεις αγροτεμαχίων, στα οποία θα εγκατασταθούν οι σποροκαλλιέργειες·
- (ε) προηγούμενες καλλιέργειες στα εν λόγω αγροτεμάχια.
- (στ) κτηματολογικά στοιχεία αγρών και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία για τα αγροτεμάχια·
- (ζ) προβλεπόμενη ημερομηνία σποράς.

(2) Στον κατάλληλο χρόνο ανάπτυξης της καλλιέργειας οι σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση επιθεώρησης σποροκαλλιέργειας, καταβάλλοντας τα καθορισμένα με Κανονισμούς τέλη. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην παράγραφο (1).

Τηρούμενα
βιβλία.

20.—(1) Οι σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν βιβλία από τα οποία καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των σπορομερίδων από τη σποροκαλλιέργεια μέχρι την τελική συσκευασία.

(2) Τα βιβλία που αναφέρονται στην παράγραφο (1) είναι τα ακόλουθα:

- (α) Βιβλίο σποροκαλλιιεργειών·
- (β) βιβλίο επεξεργασίας και συσκευασίας σπόρων (σπορομερίδων)·
- (γ) βιβλίο ανασυσκευασίας το οποίο περιλαμβάνει ανασυσκευασίες, επανακαθαρισμούς, υποβαθμίσεις, υποσυσκευασίες και μικρές συσκευασίες·
- (δ) βιβλίο παραγωγής μιγμάτων σπόρων.

(3) Στο βιβλίο σποροκαλλιιεργειών αναγράφονται χρονολογικά η εγκατάσταση της σποροκαλλιιεργείας και οι επίσημες επιθεωρήσεις ή οι επιθεωρήσεις που γίνονται κάτω από την επίσημη επίβλεψη του Τμήματος Γεωργίας.

(4) Στα βιβλία των υποπαργράφων (β), (γ) και (δ) της παραγράφου (2) αναγράφονται χρονολογικά οι εισαγόμενες στις εγκαταστάσεις ποσότητες σπόρων για επεξεργασία, για λογαριασμό της σποροπαραγωγικής επιχείρησης ή για λογαριασμό τρίτων, καθώς και οι εξαγόμενες και ετοιμοπαράδοτες μετά τη συσκευασία, ή ανασυσκευασία, ή μίξη, ποσότητες σπόρων.

(5) Στην πρώτη σελίδα των βιβλίων της παραγράφου (2) αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

- (α) Τίτλος σποροπαραγωγικής επιχείρησης ή ονοματεπώνυμο·
- (β) έδρα της σποροπαραγωγικής επιχείρησης·
- (γ) αριθμός άδειας της σποροπαραγωγικής επιχείρησης ή κωδικός αριθμός·
- (δ) εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της σποροπαραγωγικής επιχείρησης·
- (ε) αριθμός σελίδων βιβλίου.

(6) Τα βιβλία ελέγχονται από το Τμήμα Γεωργίας, οι δε σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να διευκολύνουν τον έλεγχο.

Υποβάθμιση
σπορομερίδων.

21.—(1) Είναι δυνατή και επιτρέπεται η υποβάθμιση σπορομερίδων στις αμέσως κατώτερες κατηγορίες.

(2) Η υποβάθμιση γίνεται όταν—

- (α) Εκφράζεται επιθυμία της σποροπαραγωγικής επιχείρησης·
- (β) κατά τον εργαστηριακό έλεγχο η σπορομερίδα βρεθεί να μην πληροί τις προδιαγραφές της κατηγορίας της.

Επιθεώρηση
κάτω από
επίσημη
επίβλεψη.

22. Κατά τη διεξαγωγή της, κάτω από επίσημη επίβλεψη, επιθεώρησης πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) Οι επιθεωρητές οφείλουν να—
 - (i) Έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά προσόντα·
 - (ii) μην αποκομίζουν προσωπικό όφελος από τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων·
 - (iii) έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τον Υπουργό κατόπιν εκπαίδευσης και γραπτής δήλωσης από μέρους τους ότι είναι προσηλωμένοι στις αρχές που διέπουν τις επίσημες επιθεωρήσεις·
 - (iv) πραγματοποιούν τις επιθεωρήσεις κάτω από επίσημη επίβλεψη, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις επίσημες επιθεωρήσεις·

- (β) η προς επιθεώρηση καλλιέργεια πρέπει να προέρχεται από σπόρους που έχουν υποβληθεί σε επίσημο μετέλεγχο με ικανοποιητικά αποτελέσματα·
- (γ) μέρος των καλλιεργειών οι οποίες έχουν επιθεωρηθεί κάτω από επίσημη επίβλεψη, ελέγχεται επίσης και από το Τμήμα Γεωργίας· το μέρος αυτό ανέρχεται σε 10% για τις αυτογονιμοποιούμενες καλλιέργειες και σε 20% για τις σταυρογονιμοποιούμενες καλλιέργειες·
- (δ) μέρος των δειγμάτων των σπορομερίδων που έχουν συγκομισθεί από τις καλλιέργειες οι οποίες έχουν επιθεωρηθεί κάτω από επίσημη επίβλεψη, υποβάλλεται σε επίσημο μετέλεγχο και, αν κριθεί σκόπιμο, σε επίσημη εργαστηριακή δοκιμή των σπόρων για διαπίστωση της ταυτότητας και καθαρότητας της ποικιλίας·
- (ε) εφαρμόζονται οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής και το ισχύον εντός της Δημοκρατίας δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
- (στ) σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση εκ μέρους οιοδήποτε επιθεωρητή, ο Υπουργός μπορεί να ανακαλεί ή να αναστέλλει την εξουσιοδότηση του εν λόγω επιθεωρητή.

23. Οι Κανονισμοί αυτοί τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έναρξη της
ισχύος των
παρόντων
Κανονισμών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Κανονισμοί 2 και 15)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

(1) Η προηγούμενη καλλιέργεια του αγρού που προορίζεται για σποροπαραγωγή δεν πρέπει να είναι ασυμβίβαστη με την παραγωγή σπόρων προς σπορά για το συγκεκριμένο είδος και ποικιλία, και ο αγρός πρέπει να είναι επαρκώς απαλλαγμένος από τέτοια φυτά που προέρχονται από προηγούμενες καλλιέργειες και τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς την ποιότητα των σπόρων.

(2) Η καλλιέργεια ανταποκρίνεται στους ακόλουθους κανόνες ως προς τις αποστάσεις σε σχέση με γειτονικές πηγές γύρης, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ξένη ανεπιθύμητη επικονίαση και ιδίως στην περίπτωση σόργου που προέρχεται από *Sorgum halepense*:

Καλλιέργεια	Ελάχιστες αποστάσεις (σε μέτρα)
1	2
Phalaris canariensis, Secale cereale, εκτός των υβριδίων:	
- για την παραγωγή βασικών σπόρων	300
- για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων	250
Sorgum spp.	300
Triticale, αυτογονιμοποιούμενες ποικιλίες:	
- για την παραγωγή βασικών σπόρων	50
- για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων	20
Zea mays	200

Οι αποστάσεις αυτές μπορεί να μην τηρούνται, όταν υφίσταται επαρκής προστασία από κάθε ξένη ανεπιθύμητη επικονίαση.

(3) Η καλλιέργεια πρέπει να έχει επαρκή ποικιλιακή ταυτότητα και ποικιλιακή καθαρότητα, ή στην περίπτωση καλλιέργειας καθαρής σειράς, επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της.

Όσον αφορά την παραγωγή σπόρων προς σπορά υβριδικών ποικιλιών, οι προαναφερθείσες διατάξεις εφαρμόζονται και στα χαρακτηριστικά των γονέων τους, συμπεριλαμβανομένης της στείροτητας του άρρενος και της επαναφοράς της γονιμότητας.

Οι καλλιέργειες του *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *Secale cereale* εκτός των υβριδίων, *Sorgum* spp. και *Zea mays*, ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες και προϋποθέσεις:

A. *Phalaris canariensis* και *Secale cereale*, εκτός των υβριδίων:

Ο αριθμός φυτών της καλλιέργειας τα οποία αναγνωρίζονται ως προφανώς μη σύμφωνα προς την ποικιλία δεν θα υπερβαίνει τον:

- 1 ανά 30 m² για τους βασικούς σπόρους,
- 1 ανά 10 m² για τους πιστοποιημένους σπόρους.

B. *Zea mays*:

(α) το ποσοστό σε αριθμό φυτών, τα οποία αναγνωρίζονται ως προφανώς μη σύμφωνα προς την ποικιλία, την καθαρή σειρά ή το συνθετικό, δεν πρέπει να υπερβαίνει:

(αα) για την παραγωγή βασικών σπόρων:

i) καθαρές σειρές	0,1%
ii) απλά υβρίδια, για κάθε συνθετικό τους	0,1%
iii) ποικιλίες ελεύθερης επικονίασης	0,5%

(ββ) για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων:

i) συνθετικά των υβριδίων:

- καθαρές σειρές	0,2%
- απλά υβρίδια	0,2%
- ποικιλίες ελεύθερης επικονίασης	1,0%

ii) ποικιλίες ελεύθερης επικονίασης 1,0%

(β) για την παραγωγή σπόρων ποικιλιών υβριδίων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι άλλοι κανόνες ή προϋποθέσεις:

(αα) τα φυτά του αρσενικού συνθετικού εκπέμπουν επαρκή ποσότητα γύρης κατά τη διάρκεια της άνθησης των φυτών του θηλυκού συνθετικού

(ββ) γίνεται ευνουχισμός, όταν είναι απαραίτητος

(γγ) όταν το 5% ή περισσότερο των φυτών του θηλυκού συνθετικού εμφανίζουν επιδεκτικά στίγματα, το ποσοστό των φυτών του συνθετικού τούτου, τα οποία εξέπεμψαν ή εκπέμπουν γύρη, δεν πρέπει να υπερβαίνει το:

-1% κατά μία επιτόπου επίσημη επιθεώρηση

-2% για το σύνολο των επιτόπου επίσημων επιθεωρήσεων.

Τα φυτά θεωρούνται ότι έχουν εκπέμψει ή εκπέμπουν γύρη, όταν σε μήκος 5 εκατοστών ή περισσότερο του κύριου άξονα της ανθοταξίας ή των διακλαδώσεών της, οι ανθήρες προβάλλουν από τα λέπυρα και ελευθερώνουν ή έχουν ελευθερώσει γύρη.

Γ. *Sorghum* spp.:

(α) Το ποσοστό σε αριθμό φυτών ενός είδους σόργου το οποίο δεν είναι σύμφωνο με το καλλιεργούμενο είδος ή, φυτών τα οποία αναγνωρίζονται ως προφανώς μη σύμφωνα με την καθαρή σειρά ή το συνθετικό δεν πρέπει να υπερβαίνει:

(αα) για την παραγωγή βασικών σπόρων:

- | | |
|----------------------|------|
| - κατά την ανθοφορία | 0,1% |
| - κατά την ωρίμανση | 0,1% |

(ββ) για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων:

- ι) φυτά του αρσενικού γονέα, τα οποία έχουν εκπέμψει γύρη κατά τη στιγμή που τα φυτά του θηλυκού γονέα είχαν στίγματα επιδεκτικά γονιμοποίησης 0,1 %

ii) φυτά του θηλυκού γονέα:

- κατά την ανθοφορία 0,3%
- κατά την ωρίμανση 0,1 %,

(β) για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων ποικιλιών υβριδίων τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες ή άλλοι όροι:

(αα) τα φυτά του αρσενικού γονέα, πρέπει να εκπέμπουν επαρκή ποσότητα γύρης κατά τη στιγμή που τα φυτά του θηλυκού γονέα εμφανίζουν στίγματα επιδεκτικά γονιμοποίησης:

(ββ) όταν τα φυτά του θηλυκού γονέα έχουν στίγματα επιδεκτικά γονιμοποίησης, το ποσοστό των φυτών του γονέα αυτού, που παράγουν ή έχουν παράξει γύρη, δεν υπερβαίνει το 0,1%.

(γ) Οι καλλιέργειες ποικιλιών ελεύθερης γονιμοποίησης ή συνθετικών ποικιλιών των *Sorghum spp.* ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές:

ο αριθμός των φυτών της καλλιέργειας τα οποία είναι φανερό ότι δεν ανήκουν στην ποικιλία δεν υπερβαίνει το,

- 1 ανά 30 m² για την παραγωγή βασικών σπόρων,
- 1 ανά 10 m² για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων.

Δ. *Oryza sativa*:

ο αριθμός φυτών που μπορούν να αναγνωριστούν σαφώς ως άγρια φυτά ή φυτά ερυθρόσπερμα δεν υπερβαίνουν το:

- 0 για την παραγωγή βασικού σπόρου,
- 1 ανά 50 m² για την παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου.

(3β) Καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά υβριδίων των ειδών βρώμη, κριθάρι, ρύζι, σιτάρι, σιτάρι σκληρό, όλυρα και αυτογονιμοποιούμενου τριτικάλε:

(α) Η καλλιέργεια πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προδιαγραφές όσον αφορά τις αποστάσεις από γειτονικές πηγές γύρης που είναι δυνατό να προκαλέσουν ανεπιθύμητη ξένη επικοινωνία:

- η ελάχιστη απόσταση του θηλυκού γονέα πρέπει να είναι 25 μέτρα από οποιαδήποτε άλλη ποικιλία του ίδιου είδους εκτός από καλλιέργεια του άρρενος γονέα,
- η απόσταση αυτή είναι δυνατό να μην τηρείται εάν υπάρχει επαρκής προστασία από οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ξένη επικοινωνία.

(β) Η καλλιέργεια πρέπει να παρουσιάζει επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των γονέων.

Όταν οι σπόροι προς σπορά παράγονται με χρήση παράγοντα χημικού υβριδισμού, η καλλιέργεια πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στους ακόλουθους άλλους όρους:

i) η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα κάθε γονέα πρέπει να είναι η εξής:

- βρώμη, κριθάρι, ρύζι, σιτάρι, σκληρό σιτάρι, και όλυρα: 99,7%,
- αυτογονιμοποιούμενο τριτικάλε: 99%.

ii) ο ελάχιστος υβριδισμός πρέπει να είναι 95%. Το ποσοστό υβριδισμού εκτιμάται σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς μεθόδους, εφόσον υπάρχουν τέτοιες μέθοδοι. Όταν ο υβριδισμός καθορίζεται από έλεγχο των σπόρων πριν από την πιστοποίηση, δεν απαιτείται προσδιορισμός του ποσοστού υβριδισμού κατά τις επιτόπου επιθεωρήσεις.

(4) Υβρίδια σίκαλης:

(α) Η καλλιέργεια ανταποκρίνεται στους ακόλουθους κανόνες ως προς τις αποστάσεις από γειτονικές πηγές γύρης, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη επικοινωνία:

Καλλιέργεια	Ελάχιστη απόσταση
1	2
Για την παραγωγή βασικών σπόρων:	
- όταν χρησιμοποιείται η αρσενική στείριότητα	1000 m
- όταν δεν χρησιμοποιείται η αρσενική στείριότητα	600 m
Για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων	500 m

(β) Η καλλιέργεια πρέπει να παρουσιάζει επαρκή ποικιλιακή ταυτότητα και καθαρότητα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των συνθετικών της, συμπεριλαμβανομένης και της αρσενικής στείριότητας.

Ειδικότερα η καλλιέργεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ακόλουθους κανόνες και λοιπούς όρους:

(i) ο αριθμός των φυτών ή των καλλιεργούμενων ειδών, τα οποία προφανώς αναγνωρίζονται ως μη σύμφωνα με το συνθετικό δεν πρέπει να υπερβαίνει:

- το ένα ανά 30 m² για την παραγωγή βασικών σπόρων,

- το ένα ανά 10 m² για την παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου· το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται μόνο σε επίσημες επιτόπου επιθεωρήσεις θηλυκών συνθετικών,

(ii) στην περίπτωση του βασικού σπόρου προς σπορά, όταν χρησιμοποιείται η αρσενική στείριότητα, ο βαθμός στείριότητας των στείρων αρσενικών συνθετικών να είναι τουλάχιστον 98%.

(γ) Οι πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά πρέπει να παράγονται, κατά περίπτωση, σε μικτές καλλιέργειες θηλυκών, στείρων αρσενικών συνθετικών με αρσενικό συνθετικό το οποίο αποκαθιστά την αρσενική γονιμότητα.

(5) Η παρουσία επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι μειώνουν την αξία της χρησιμότητας των σπόρων, ιδίως του *Ustilagineae*, είναι ανεκτή μόνο στο ελάχιστο όριο.

(6) Η τήρηση των κανόνων ή άλλων προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (1), (2), (3), (4) και (5) εξετάζεται:

(α) για τους βασικούς σπόρους από επίσημες επιτόπου επιθεωρήσεις από το Τμήμα Γεωργίας και

(β) για τους πιστοποιημένους σπόρους είτε από επίσημες επιτόπου επιθεωρήσεις από το Τμήμα Γεωργίας, είτε από επιθεωρήσεις που γίνονται κάτω από επίσημη επίβλεψη του εν λόγω Τμήματος.

(γ) οι επιτόπου επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

A. η καλλιεργητική κατάσταση και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας να επιτρέπουν μία ικανοποιητική εξέταση.

B. Ο αριθμός των επιτόπου επιθεωρήσεων που πρέπει να διενεργείται θα πρέπει να είναι τουλάχιστο:

(α) για βρώμη, κριθάρι, ρύζι, φάλαρις η κανάριος, τριτικάλε, σιτάρι μαλακό, σιτάρι σκληρό, όλυρα και σίκαλη: 1

(β) για τα είδη σόργου και αραβοσίτου κατά τη διάρκεια της άνθησης:

(αα) ποικιλίες ελεύθερης επικοινωνίας 1

(ββ) καθαρές σειρές ή υβρίδια 3

Όταν η προηγούμενη καλλιέργεια του ιδίου ή του προηγούμενου έτους είναι καλλιέργεια αραβοσίτου ή ειδών σόργου, πρέπει να πραγματοποιείται μία (1) τουλάχιστον ιδιαίτερη επιτόπου επιθεώρηση, για τη διαπίστωση απουσίας φυτών της προηγούμενης καλλιέργειας.

Γ. Το μέγεθος, ο αριθμός και η κατανομή των ελάχιστων δειγμάτων σποροκαλλιέργειας που πρέπει να ελεγχθούν προκειμένου να εξετασθεί η τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό, καθορίζονται με τις κατάλληλες μεθόδους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Κανονισμοί 2, 4, 9 και 15)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ

(1) Οι σπόροι προς σπορά πρέπει να έχουν επαρκή ποικιλιακή ταυτότητα και ποικιλιακή καθαρότητα ή στην περίπτωση σπόρων προς σπορά καθαρής σειράς, επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα ως προς τα χαρακτηριστικά της.

Όσον αφορά τους σπόρους προς σπορά υβριδικών ποικιλιών, οι διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω εφαρμόζονται και στα χαρακτηριστικά των γονέων τους.

Ειδικότερα, οι σπόροι των ειδών που αναφέρονται πιο κάτω θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους πιο κάτω κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις:

A. Η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα των ειδών βρώμη, κριθάρι, ρύζι, σιτάρι, σιτάρι σκληρό, όλυρα, εκτός των αντίστοιχων υβριδίων τους:

Κατηγορία σπόρου	Ελάχιστη καθαρότητα ποικιλίας
1	2
βασικοί σπόροι	99,9%
πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης γενεάς	99,7%
πιστοποιημένοι σπόροι δεύτερης γενεάς	99,0%

B. Αυτογονιμοποιούμενες ποικιλίες τριτικάλε εκτός των υβριδίων τους:

Κατηγορία	Ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα (σε %)
βασικοί σπόροι προς σπορά	99,7
πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά πρώτης γενεάς	99,0
πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά δεύτερης γενεάς	98,0

Η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα εξετάζεται ιδίως κατά τις επιτόπου επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι.

Γ. Υβρίδια των ειδών βρώμη, κριθάρι, ρύζι, σιτάρι, σκληρό σιτάρι, όλυρα και αυτογονιμοποιούμενου τριτικάλε:

Η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα σπόρων προς σπορά της κατηγορίας πιστοποιημένοι σπόροι πρέπει να είναι 90%. Ελέγχεται με επίσημες δοκιμές μετελέγχου σε κατάλληλη αναλογία δειγμάτων.

Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται κυρίως με επιτόπου επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Δ. Είδη σόργου και αραβόσιτος:

Όταν, για την παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου ποικιλιών υβριδίων, χρησιμοποιούνται ένα θηλυκό αρρενόσπειρο ως θηλυκός γονέας και ένα αρσενικό χωρίς γονίδιο επαναφοράς της γονιμότητας ως αρσενικός γονέας, ο σπόρος θα παραχθεί:

- είτε με ανάμιξη σπορομερίδων σε κατάλληλες για την ποικιλία αναλογίες, που παράγονται αφενός με τη χρησιμοποίηση ενός συνθετικού θηλυκού γονέα αρρενόσπειρου και αφετέρου ενός συνθετικού θηλυκού γονέα μη αρρενόσπειρου·

- είτε καλλιεργώντας μαζί τον αρρενόσπειρο θηλυκό γονέα και το μη αρρενόσπειρο θηλυκό γονέα σε κατάλληλες για την ποικιλία αναλογίες. Οι αναλογίες των δύο αυτών συνθετικών γονέων ελέγχονται με επιτόπου επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Ε. Υβρίδια σίκαλης

Οι σπόροι προς σπορά δεν πιστοποιούνται ως πιστοποιημένοι σπόροι παρά μόνο εφόσον ληφθούν δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα μετελέγχου δείγματος των βασικών σπόρων, που λήφθηκαν από το Τμήμα Γεωργίας, και ο οποίος πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου βλάστησης των σπόρων που αποτελούν το αντικείμενο

5002

αίτησης πιστοποίησης, για να εξακριβωθεί εάν οι βασικοί σπόροι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που καθορίζονται για τους βασικούς σπόρους από τους Κανονισμούς αυτούς σχετικά με την ταυτότητα και την καθαρότητα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των συστατικών, συμπεριλαμβανομένης της στειρότητας των αρσενικών γονέων.

(2) Οι σπόροι προς σπορά ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις ως προς τη βλαστική ικανότητα, την ειδική καθαρότητα και την περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών:

Είδη και κατηγορίες	Ελάχιστη βλαστική ικανότητα (% των καθαρών σπόρων προς σπορά)	Ελάχιστη αναλυτική καθαρότητα(% του βάρους)	Ανώτατη περιεκτικότητα σε αριθμό σπόρων προς σπορά όλων φυτών, συμπεριλαμβανομένων των κόκκινων σπόρων της <i>Oryza sativa</i> , σε ένα δείγμα βάρους προβλεπόμενου στη στήλη 4 του Παραρτήματος ΙΙΙ						
			Άλλα είδη φυτών (α)	Κόκκινοι σπόροι της <i>Oryza sativa</i>	Άλλα είδη σιτηρών	Είδη φυτών πλην σιτηρών	<i>Avena fatua</i> , <i>Avena sterilis</i> , <i>Avena ludoviciana</i> , <i>Lolium temulentum</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Agrostemma githago</i>	<i>Panicum spp.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Βρώμη, κριθάρι, σιτάρι, σιτάρι σκληρό, όλυρα:									
- βασικοί σπόροι	85	99	4		1(β)	3	0(γ)	1	
- πιστοποιημένοι 1ης και 2ης γενεάς	85(δ)	98	10		7	7	0(γ)	3	
<i>Phalaris canariensis</i> :									
- βασικοί σπόροι	75	98	4		1(β)		0(γ)		
- πιστοποιημένοι σπόροι	75	98	10		5		0(γ)		
<i>Oryza sativa</i> :									
- βασικοί σπόροι	80	98	4	1					1
- πιστοποιημένοι 1ης γενεάς	80	98	10	3					3
- πιστοποιημένοι 2ης γενεάς	80	98	15	5					3
<i>Secale cereale</i> :									
- βασικοί σπόροι	85	98	4		1(β)	3	0(γ)	1	
- πιστοποιημένοι σπόροι	85	98	10		7	7	0(γ)	3	
Είδη σόργου	80	98	0						
Τριτικάλε:									
- βασικοί σπόροι	80(δ)	98	4		1(β)	3	0(γ)	1	
- πιστοποιημένοι 1ης και 2ης γενεάς	80(δ)	98	10		7	7	0(γ)	3	
Αραβόσιτος	90	98	0						

B. Κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις που εφαρμόζονται όταν γίνεται αναφορά στον Πίνακα της παραγράφου (2) του Παραρτήματος αυτού.

- (α) Η ανώτερη περιεκτικότητα σπόρων που προβλέπονται στη στήλη 4 καλύπτει επίσης τους σπόρους των ειδών που προβλέπονται στις στήλες 5 έως 10.
- (β) Ένας δεύτερος σπόρος δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας, εάν ένα δεύτερο δείγμα του ίδιου βάρους είναι απαλλαγμένο σπόρων άλλων ειδών σιτηρών.
- (γ) Η παρουσία ενός σπόρου *Avena fatua*, *Avena sterilis*, *Avena ludoviciana*, ή *Lolium temulentum* σε ένα δείγμα καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας, εάν ένα δεύτερο δείγμα του ίδιου βάρους είναι απαλλαγμένο σπόρων των ειδών αυτών.
- (δ) Στην περίπτωση των ποικιλιών της *Avena sativa* που κατατάσσονται επισήμως ως ποικιλίες του τύπου "βρώμη ή γυμνόκοκκος" η ελάχιστη βλαστική ικανότητα μειώνεται στο 75% των καθαρών σπόρων προς σπορά. Στην περίπτωση αυτή, η επίσημη ετικέτα φέρει την ένδειξη "ελάχιστη βλαστική ικανότητα 75%".

(3) Η παρουσία επιβλαβών οργανισμών που μειώνουν την αξία των σπόρων, είναι ανεκτή μόνο στον ελάχιστο δυνατό βαθμό.

Ειδικότερα οι σπόροι προς σπορά πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα πρότυπα όσον αφορά την ασθένεια *Claviceps purpurea* (μέγιστος αριθμός σκληροτίων ή θραυσμάτων σκληροτίων σε δείγμα βάρους που καθορίζεται στη στήλη 4 του Παραρτήματος IV):

Κατηγορία	<i>Claviceps purpurea</i>
1	2
σιτηρά άλλα εκτός των υβριδίων σίκαλης:	
-βασικοί σπόροι	1
-πιστοποιημένοι σπόροι	3
υβρίδια σίκαλης:	
-βασικοί σπόροι	1
-πιστοποιημένοι σπόροι	4(α)

(α) Η παρουσία πέντε σκληροτίων ή τμημάτων σκληροτίων σε δείγμα του οριζόμενου βάρους πρέπει να θεωρείται ότι συμφωνεί με τις προδιαγραφές όταν δεύτερο δείγμα του ίδιου βάρους δεν περιέχει περισσότερα από τέσσερα σκληρότια ή τμήματα σκληροτίων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(Κανονισμός 2)

Είδη σιτηρών

Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία
<i>Avena sativa</i> L.	Βρώμη ή Σιφωνάρι
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Κριθάρι
<i>Oryza sativa</i> L.	Ρύζι
<i>Phalaris canariensis</i> L.	Φαλαρίς ή Κανάριος ή κεχρί το μακρύ
<i>Secale cereale</i> L.	Σίκαλη
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Σόργο
<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf.	Σόργο του Σουδάν
X <i>Triticosecale</i> Wittm.	Τριτικάλε
<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori και Paol.	Μαλακό σιτάρι
<i>Triticum durum</i> Desf.	Σκληρό σιτάρι
<i>Triticum spelta</i> L.	Όλυρα ή σίτος <i>spelta</i>
<i>Zea mays</i> L. (partim) πλην <i>Zea mays</i> convar. <i>microsperma</i> (Koern) και, <i>Zea mays</i> convar. <i>saccharata</i> (Koern)	Αραβόσιτος, εκτός από το μικρόσπερμο (<i>popcorn</i>) και το σακχαρώδη αραβόσιτο (<i>sweetcorn</i>)

Ο ορισμός αυτός καλύπτει επίσης τα ακόλουθα υβρίδια τα οποία προκύπτουν από τη διασταύρωση των ειδών που προαναφέρονται:

<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf.	Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση σόργου με σόργο του Σουδάν
---	--

Οι σπόροι προς σπορά των προαναφερομένων υβριδίων υπόκεινται στις προδιαγραφές και άλλους όρους που εφαρμόζονται στους σπόρους προς σπορά για καθένα από τα είδη από τα οποία προκύπτουν, εκτός αν υπάρχουν αντίθετες διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Κανονισμοί 7 και 14)

Βάρος σπορομερίδων και δειγμάτων

Είδη	Ανώτατο βάρος σπορομερίδας (τόνοι)	Ελάχιστο βάρος Ενός δείγματος που πρέπει να ληφθεί από μία σπορομερίδα (γραμ.)	Βάρος του δείγματος για τις αναλύσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα II(2) Α στήλης 4 έως 10 του Πίνακα, και το Παράρτημα II(3) (γραμ.)
1	2	3	4
Βρώμη, κριθάρι, σιτάρι, σιτάρι σκληρό, όλυρα, σίκαλη, τριτικάλε	25	1000	500
Φάλαρις η Κανάριος	10	400	200
Ρύζι	25	500	500
Είδη σόργου	10	1000	900
Αραβόσιτος: βασικοί σπόροι καθαρών σειρών	40	250	250
Αραβόσιτος: βασικοί σπόροι (πλην καθαρών σειρών) και πιστοποιημένοι σπόροι	40	1000	1000

Επιτρέπεται ανοχή 5% πάνω στο μέγιστο βάρος σπορομερίδας σπόρου προς σπορά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Κανονισμός 7)

Καταρτισμός Κωδικού Αριθμού Σπορομερίδας

1. Τον κωδικό αριθμό σπορομερίδας συναποτελούν:

οι δύο τελευταίοι αριθμοί του έτους παραγωγής/ο κώδικας της κατηγορίας του προϊόντος/ο αριθμός εγγραφής της σποροπαραγωγικής επιχείρησης/ο αύξων αριθμός της σπορομερίδας της σποροπαραγωγικής επιχείρησης που παρήχθηκε στο έτος, ανεξάρτητα από το σχέδιο πιστοποίησης.

2. Ο κώδικας της κατηγορίας του προϊόντος είναι:

ΣΒ - Σπόρος Βελτιωτού·

ΠΡ - Προβασικός σπόρος·

ΒΣ - Βασικός σπόρος·

ΠΣ - Πιστοποιημένος σπόρος·

Π1 - Πιστοποιημένος σπόρος Πρώτης γενεάς·

Π2 - Πιστοποιημένος σπόρος Δεύτερης γενεάς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(Κανονισμός 9)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

A. Για τους βασικούς σπόρους και τους πιστοποιημένους σπόρους όλων των κατηγοριών

(α) Απαιτούμενες ενδείξεις:

1. "Κανόνες και προδιαγραφές ΕΚ".
2. Τμήμα Γεωργίας - CΥ.
3. αριθμός σπορομερίδας.
4. μήνας και έτος σφράγισης που εκφράζονται με την ένδειξη "σφραγίστηκε....." (μήνας και έτος), ή μήνας και έτος τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας για σκοπούς πιστοποίησης που εκφράζονται με την ένδειξη "έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος" (μήνας και έτος).
5. είδος που αναφέρεται τουλάχιστον με τη βοτανική του ονομασία η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των δημιουργών, σε λατινικούς χαρακτήρες.
6. ποικιλία που αναφέρεται τουλάχιστον με λατινικούς χαρακτήρες.
7. κατηγορία.
8. χώρα παραγωγής.
9. καθαρό βάρος ή αριθμός σπόρων.
10. ενδεχόμενη απολύμανση των σπόρων και είδος φυτοφαρμάκων όπου εμφανίζεται το βάρος και χρησιμοποιούνται κοκκώδη παρασκευάσματα για έλεγχο παθογόνων οργανισμών, παρασκευάσματα επικάλυψης των σπόρων ή άλλα στερεά προσθετικά, μπορεί να εμφανίζονται στην ετικέτα η φύση των προσθετικών και η

κατά προσέγγιση αναλογία μεταξύ του βάρους των καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους:

11. σε περίπτωση ποικιλιών υβριδίων ή καθαρών σειρών θα πρέπει να εμφανίζονται επίσης στην ετικέτα:

- για τους βασικούς σπόρους για τους οποίους το υβρίδιο ή η καθαρή σειρά στην οποία ανήκουν οι σπόροι έχει γίνει επίσημα αποδεκτή με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία:

το όνομα αυτού του συνθετικού με το οποίο έχει γίνει επίσημα δεκτό, με ή χωρίς αναφορά στην τελική ποικιλία, συνοδευόμενο, σε περίπτωση υβριδίων ή καθαρών σειρών που προορίζονται μόνο ως γονείς τελικών ποικιλιών, από τη λέξη "γονέας".

- για τους άλλους βασικούς σπόρους:

το όνομα του συνθετικού στο οποίο ανήκουν οι βασικοί σπόροι, το οποίο μπορεί να δίνεται υπό κωδική μορφή, συνοδευόμενο από μια αναφορά στην τελική ποικιλία, με ή χωρίς αναφορά στο ρόλο του (αρσενικός ή θηλυκός), και από τη λέξη "γονέας".

- για τους πιστοποιημένους σπόρους:

το όνομα της ποικιλίας στην οποία ανήκουν οι πιστοποιημένοι σπόροι, συνοδευόμενο από τη λέξη "υβρίδιο".

12. σε περίπτωση σπορομερίδας της οποίας επανεξετάστηκε η βλαστικότητα, αναφέρονται οι λέξεις: "επανεξετάστηκε..... (μήνας, έτος)", και η υπεύθυνη Υπηρεσία αυτής της επανεξέτασης. Οι ενδείξεις αυτές αναφέρονται σε μια επίσημη αυτοκόλλητη ταινία που τοποθετείται πάνω στην επίσημη ετικέτα.

(β) Ελάχιστες διαστάσεις:

110 x 67 mm.

(γ) Χρώμα ετικέτας:

το χρώμα της ετικέτας ορίζεται ως λευκό για τους βασικούς σπόρους, μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους και πιστοποιημένους σπόρους πρώτης γενεάς και κόκκινο για τους πιστοποιημένους σπόρους δεύτερης γενεάς.

B. Για τα μίγματα σπόρων:

(α) Απαιτούμενες ενδείξεις:

1. "Μίγμα (είδη ή ποικιλίες)".
2. Τμήμα Γεωργίας - CY.
3. αριθμός σπορομερίδας.
4. μήνας και έτος σφράγισης που εκφράζονται με την ένδειξη "σφραγίστηκε....." (μήνας και έτος).
5. είδος, ποικιλία, κατηγορία, χώρα παραγωγής και αναλογία κατά βάρος εκάστου των συνθετικών μερών του μίγματος· η ονομασία των ειδών και των ποικιλιών αναφέρεται τουλάχιστο με λατινικούς χαρακτήρες.
6. καθαρό βάρος ή μικτό βάρος ή αριθμός σπόρων.
7. ενδεχόμενη απολύμανση των σπόρων και είδος φυτοφαρμάκων· όπου εμφανίζεται το βάρος και χρησιμοποιούνται κοκκώδη παρασκευάσματα για έλεγχο παθογόνων οργανισμών, παρασκευάσματα επικάλυψης των σπόρων ή άλλα στερεά προσθετικά, μπορεί να εμφανίζονται στην ετικέτα η φύση των προσθετικών και η κατά προσέγγιση αναλογία μεταξύ του βάρους των καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους.
8. στην περίπτωση όπου τουλάχιστο η βλαστικότητα όλων των συνθετικών του μίγματος επανεξετάστηκε, μπορεί να αναφέρονται οι λέξεις:

"επανεξετάστηκε....." (μήνας, χρόνος), και η υπεύθυνη Υπηρεσία αυτής της επανεξέτασης. Οι ενδείξεις αυτές αναφέρονται σε μια επίσημη αυτοκόλλητη ταινία που τοποθετείται πάνω στην επίσημη ετικέτα.

9. "Η εμπορία επιτρέπεται αποκλειστικά σε" (ενδιαφερόμενο κράτος μέλος).

(β) Ελάχιστες διαστάσεις:

110 x 67 mm.

(γ) Χρώμα ετικέτας:

το χρώμα της ετικέτας, ορίζεται ως πράσινο.

Γ. Για πρόβασικούς σπόρους:

(α) Απαιτούμενες ενδείξεις:

1. Τμήμα Γεωργίας - CY.
2. αριθμός σπορομερίδας.
3. μήνας και έτος της τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας για σκοπούς πιστοποίησης.
4. είδος που αναφέρεται τουλάχιστο με τη βοτανική του ονομασία η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των δημιουργών, με λατινικούς χαρακτήρες.
5. ποικιλία που αναφέρεται τουλάχιστο με λατινικούς χαρακτήρες.
6. η ένδειξη "πρόβασικός σπόρος".
7. ο αριθμός των γενεών που προηγούνται της γενεάς των σπόρων της κατηγορίας πιστοποιημένοι σπόροι ή πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης γενεάς.
8. χώρα παραγωγής.
9. καθαρό βάρος ή αριθμός σπόρων.
10. ενδεχόμενη απολύμανση των σπόρων και είδος φυτοφαρμάκων· όπου εμφανίζεται το βάρος και χρησιμοποιούνται κοκκώδη παρασκευάσματα για έλεγχο παθογόνων οργανισμών, παρασκευάσματα επικάλυψης των σπόρων ή άλλα

5012

στερεά προσθετικά, μπορεί να εμφανίζονται στην ετικέτα η φύση των προσθετικών και η κατά προσέγγιση αναλογία μεταξύ του βάρους των καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους.

11. σε περίπτωση ποικιλιών υβριδίων θα πρέπει να εμφανίζεται η ένδειξη "υβρίδιο.

(β) Ελάχιστες διαστάσεις:

110 x 67 mm.

(γ) Χρώμα ετικέτας:

το χρώμα της ετικέτας, ορίζεται ως λευκό με μία διαγώνια μωβ γραμμή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

(Κανονισμός 15)

ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΕΓΕΙ
ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(α) Απαιτούμενες ενδείξεις για την ετικέτα:

- αρχή αρμόδια για την επιτόπου επιθεώρηση και κράτος μέλος ή τα αρχικά του·
- είδος, που αναφέρεται τουλάχιστον με τη βοτανική του ονομασία, η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των συγγραφέων, με λατινικούς χαρακτήρες·
- ποικιλία, που αναφέρεται τουλάχιστον με λατινικούς χαρακτήρες· στην περίπτωση ποικιλιών (καθαρές σειρές, υβρίδια), που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως γονείς ποικιλιών υβριδίων, προστίθεται η λέξη "γονέας"·
- κατηγορία·
- στην περίπτωση ποικιλιών υβριδίων, η λέξη "υβρίδιο"·
- αριθμός αναφοράς του αγρού ή της σπορομερίδας·
- δηλούμενο καθαρό ή μικτό βάρος·
- οι λέξεις "σπόροι που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά"·

(β) Χρώμα της ετικέτας

Η ετικέτα είναι γκρίζου χρώματος.

(γ) Απαιτούμενες ενδείξεις για το έγγραφο

- αρμόδια αρχή που εκδίδει το έγγραφο·
- είδος, που αναφέρεται τουλάχιστον με τη βοτανική του ονομασία, η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των συγγραφέων, με λατινικούς χαρακτήρες·
- ποικιλία, που αναφέρεται τουλάχιστον με λατινικούς χαρακτήρες·
- κατηγορία·
- αριθμός αναφοράς των σπόρων που έχουν χρησιμοποιηθεί και όνομα της χώρας ή των χωρών που πραγματοποίησαν την πιστοποίηση των σπόρων αυτών·
- αριθμός αναφοράς του αγρού ή της σπορομερίδας·
- επιφάνεια που καλλιεργήθηκε για την παραγωγή της σπορομερίδας που καλύπτεται από το έγγραφο·
- ποσότητα των σπόρων που έχουν συλλεγεί και αριθμός των συσκευασιών·
- αριθμός γενεών μετά τους βασικούς σπόρους σε περίπτωση πιστοποιημένων σπόρων·
- βεβαίωση ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η καλλιέργεια από την οποία προέρχονται οι σπόροι·
- ενδεχομένως αποτελέσματα προκαταρκτικής εξέτασης των σπόρων·