

Αριθμός 411

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ
(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 91(Ι) ΤΟΥ 2004)

Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 49

Παραλαβές ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών
σε υγρή χύμα μορφή (in bulk).

Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο 49 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 2004, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

1. Τηρουμένων των διατάξεων της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας και του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ενεργειακά προϊόντα και υποκατάστατα αυτών που εισάγονται στη Δημοκρατία από τρίτες χώρες ή που προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταφέρονται με πλοία σε χύμα μορφή, εκφορτώνονται κατευθείαν σε φορολογικές αποθήκες ή αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, υπό τελωνειακή επίβλεψη, σύμφωνα με οδηγίες του Διευθυντή.
 2. Τα ενεργειακά προϊόντα τα οποία:
 - α) εισαγόμενα τίθενται σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης,
 - β) εισαγόμενα τίθενται σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας με ταυτόχρονη θέση σε φορολογική αποθήκη,
 - γ) παραγόμενα επιτοπίως, εναποτίθενται σε φορολογική αποθήκη,
 - δ) αποστέλλονται από φορολογική αποθήκη άλλου Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φορολογική αποθήκη της Δημοκρατίας,
 - ε) διακινούνται μεταξύ φορολογικών αποθηκών στη Δημοκρατία,παραλαμβάνονται και αποθηκεύονται σε κοινές ανά προϊόν εγκεκριμένες δεξαμενές χωρίς να δύνανται να τύχουν φυσικού διαχωρισμού:
- Νοείται ότι ο εγκεκριμένος αποθηκευτής στους λογαριασμούς και εκθέσεις που τηρεί και αποστέλλει στον Διευθυντή εν σχέση με όλες τις παραληφθείσες και τις παραδοθείσες ποσότητες, θα πρέπει να καταχωρεί και σημειώνει κάθε κατηγορία και είδος ενεργειακών

προϊόντων και υποκατάστατων αυτών ξεχωριστά.

3. Εισαγόμενα ενεργειακά προϊόντα δεν δύνανται να παραμείνουν σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης αλλά τίθενται σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας με ταυτόχρονη θέση σε φορολογική αποθήκη εφ' όσον:
 - α) επιβαρύνονται με μηδενικό συντελεστή τελωνειακού δασμού ή
 - β) επιβαρύνονται με συντελεστή τελωνειακού δασμού και εξασφαλίζουν προτιμησησική μεταχείριση ή
 - γ) δεν αποταμιεύονται με σκοπό να εξαχθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως εφόδια πλοίων ή αεροσκαφών ή και να παραδοθούν σε δικαιούχα πρόσωπα υπό μορφή απαλλαγής.
4. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής δεν δύναται να παραλαμβάνει σε φορολογική αποθήκη ενεργειακά προϊόντα τα οποία προηγουμένως τέθηκαν σε ανάλωση εκτός αν:
 - (α) επιστρέφουν εκ νέου στην αποθήκη από την οποία έχουν παραδοθεί αποκλειστικά και μόνο για τον λόγο ότι δεν ήταν δυνατή η παράδοση στον τόπο στον οποίο προορίζονται να παραδοθούν,
 - (β) είναι μη χρησιμοποιηθέντα ενεργειακά προϊόντα που επιστρέφουν σε φορολογική αποθήκη αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς επανακαθαρισμού,
 - (γ) είναι μη χρησιμοποιηθέντα ενεργειακά προϊόντα τα οποία προηγουμένως παραδόθηκαν για σκοπούς παραχωρηθείσας απαλλαγής και επιστρέφουν ένεκα μη δυνατότητας εκπλήρωσης των όρων της απαλλαγής αυτής,
 - (δ) αποτελούν προϊόν επαναφοράς υγροποιημένων αερίων σε δεξαμενές, τα οποία προέρχονται από το σύστημα κατακράτησης αερίων κατά την φόρτωση ενεργειακών προϊόντων επί των βυτιοφόρων μεταφοράς,
 - (ε) σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις οποίες εγκρίνει ο Διευθυντής με αιτιολογημένη απόφασή του.
5. Ενεργειακά προϊόντα δεν δύνανται να φορτωθούν προς εξαγωγή ή να

εκφορτωθούν στη Δημοκρατία, μέσω θαλάσσιου αγωγού ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στο Διευθυντή:

Νοείται ότι κάθε φορολογική αποθήκη ή εγκατάσταση παραγωγής η οποία παραλαμβάνει εισαγόμενα ή διακινούμενα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργειακά προϊόντα ή υποκατάστατων αυτών σε υγρή χύμα μορφή, πρέπει να ενώνεται κατάλληλα με τέτοιο αγωγό:

Νοείται περαιτέρω ότι ανάλογα με τη φύση των προϊόντων και των προδιαγραφών τους (specifications) δέον όπως προς αποφυγήν τυχαίων αναμειξεων χρησιμοποιούνται ξεχωριστοί αγωγοί για κάθε προϊόν. Σε περιπτώσεις όπου τούτο δεν είναι δυνατό, τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας πρέπει να τηρούνται με ιδιαίτερη επιμέλεια.

6. Οι αγωγοί θαλάσσης και οι εσωτερικοί αγωγοί εγκεκριμένου υποστατικού παραμένουν μετά από κάθε εκφόρτωση πλήρεις προϊόντος:

Νοείται ότι όπου καθίσταται ανάγκη αγωγός να παραμείνει πλήρης νερού, ο παραλήπτης οφείλει με ξεχωριστό σημείωμα του να ενημερώνει τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό περί τούτου και όταν πρόκειται για αγωγό θαλάσσης να ετοιμάζει και παραδίδει πιστοποιητικό παραλαβής για την καταμετρηθείσα ποσότητα στον επόμενο χρήστη του αγωγού:

Νοείται περαιτέρω ότι το προϊόν που παραμένει σε αγωγούς που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά, λαμβάνεται υπόψη στην καταμέτρηση αποθέματος και παραμένει έκτοτε νεκρή θεωρητικά ποσότητα υπό καθεστώς αναστολής.

7. Πριν αρχίσει οποιαδήποτε παραλαβή ενεργειακού προϊόντος ή υποκατάστατου αυτού ή άλλου προϊόντος απαραίτητου για την παρασκευή ενεργειακού προϊόντος ή υποκατάστατου αυτού σε εγκεκριμένο υποστατικό, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ή ο κάτοχος εγκεκριμένου υποστατικού παραγωγής, πρέπει:

- (α) να ενημερώνει εκ των προτέρων με επιστολή του τον Διευθυντή, για την σκοπούμενη έναρξη των εργασιών, το είδος των προϊόντων που προτίθενται να παραληφθούν και τις δεξαμενές ή άλλα δοχεία στα οποία θα τοποθετηθούν,

- (β) να καταμετρά με τον μεταφορέα ή αντιπρόσωπο αυτού τις μεταφερόμενες επί του πλοίου ποσότητες και μεριμνά για την παράδοση στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό πριν αρχίσει η εκφόρτωση, γραπτή δήλωση συνταχθείσα από κοινού με τον μεταφορέα, που να αφορά την ποσότητα και την περιγραφή των ενεργειακών προϊόντων που περιλαμβάνονται σε κάθε δεξαμενή του πλοίου από την οποία θα γίνει παράδοση όπως από κοινού τις έχουν καταμετρήσει πριν αρχίσει η λειτουργία της εκφόρτωσης:

Νοείται ότι ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ή ο κάτοχος εγκεκριμένου υποστατικού παραγωγής δύναται να ορίσει για τους σκοπούς οποιασδήποτε επί του πλοίου καταμέτρησης, αποδεκτό από τον Διευθυντή προσοντούχο ανεξάρτητο επιμελητή /επιμετρητή (independent surveyor) και ο επιμελητής αυτός, είναι υπόχρεος όταν εκδίδει πιστοποιητικά και υποβάλλει εκθέσεις σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου του, να κοινοποιεί τις εκθέσεις και τα πιστοποιητικά αυτά στον Διευθυντή.

- (γ) να παραδίδει στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε πιστοποιητικά έχει στην κατοχή του που αφορούν την αποστολή των προϊόντων και να καταχωρεί στα βιβλία της αποθήκης, τα αποτελέσματα των καταμετρήσεων των δεξαμενών παραλαβής στη στεριά όπως έχουν διενεργηθεί για το σκοπό αυτό πριν την παραλαβή.
- (δ) να απομονώνει αποτελεσματικά τις δεξαμενές παραλαβής εντός των οποίων θα αποθηκευθεί το ενεργειακό προϊόν προς το σκοπό της βεβαίωσης της ποσότητας που πρόκειται να παραληφθεί, από οποιανδήποτε άλλη δεξαμενή ή δοχείο και να διατηρεί την εξαγωγή τους καταλλήλως κλειστή, μέχρις ότου συμπληρωθεί η σχετική καταμέτρηση.
- (ε) να παρακολουθεί την εκφόρτωση και να διασφαλίζει ότι όλες οι ποσότητες έχουν εκφορτωθεί στις δεξαμενές παραλαβής.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ποσότητα σε διαμέρισμα, δεξαμενή ή δοχείο η οποία έπρεπε να εκφορτωθεί δεν έχει εκφορτωθεί πλήρως, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής οφείλει να καταμετρά από κοινού με τον μεταφορέα το εναπομείναν προϊόν και να ενημερώνει το Διευθυντή για

τον λόγο της μη εκφόρτωσης και τον τρόπο διάθεσης του.

8. Πριν αρχίσει η εκφόρτωση, ο μεταφορέας των ενεργειακών προϊόντων ή ο αντιπρόσωπος αυτού πρέπει να παραδίδει στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε πιστοποιητικά έχει στην κατοχή του που αφορούν την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων ή οποιαδήποτε εγερθείσα υπό του καπετάνιου του πλοίου ένσταση (Letter of protest) για την παραληφθείσα επί του πλοίου ποσότητα στο λιμάνι φόρτωσης. Στην ένσταση αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται ότι ο φορτωτής έλαβε γνώση της ένστασης αυτής.
9. Ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψει όπως παραλαβές ενεργειακών προϊόντων σε φορολογικές αποθήκες διενεργούνται μέσω εγκεκριμένων από τον Διευθυντή κατόπιν σύστασης του Κλάδου Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ροομετρητών όγκου ή μάζας με δυνατότητα μετατροπής και καταγραφής του καταμετρούμενου όγκου σε λίτρα 15° Κελσίου (Standard ltrs) νοουμένου ότι, η φορολογική αποθήκη διαθέτει για σκοπούς ασφαλείας και δεύτερο εναλλακτικό τρόπο καταμέτρησης, όπως σύστημα αυτόματης καταμέτρησης (Automatic tank level gauge) το οποίο δύναται να καταμετρά αυτόματα το ύψος, τη μέση θερμοκρασία και την μέση πυκνότητα του υγρού που περιέχει η δεξαμενή, ή προβαίνει σε καταμέτρηση της δεξαμενής πριν την παραλαβή με την μέθοδο φυσικής βυθομέτρησης.
10. Οι ανωτέρω ροομετρητές ογκομετρούνται και ελέγχονται ως προς την ακρίβεια των μετρήσεων τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως ή όπως άλλως καθορίσει με εγκύκλιο του ο Διευθυντής, με ειδικά για το σκοπό αυτό όργανα (Master Meters). Επιτρεπόμενη απόκλιση για σκοπούς ογκομέτρησης καθορίζεται το $\pm 0,1\%$.
11. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής και ο κάτοχος εγκεκριμένου υποστατικού παραγωγής ενεργειακών προϊόντων ή υποκατάστατων αυτών κατά τον χρόνο της παραλαβής οφείλει:
 - (α) Να απομονώνει τις δεξαμενές υποδοχής από όλες τις άλλες δεξαμενές ή δοχεία και να διατηρεί τις εξαγωγές των δεξαμενών υποδοχής κλειστές και σφραγισμένες από την ώρα της αρχικής καταμέτρησης πριν αρχίσει η εκφόρτωση, μέχρι την συμπλήρωση

της τελικής καταμέτρησης,

- (β) να διατηρεί τις εισαγωγές των υπολοίπων δεξαμενών ή δοχείων της εγκατάστασης κλειστές και σφραγισμένες καθ' όλη την διάρκεια της εκφόρτωσης,
- (γ) να τηρεί ημερολόγιο παραλαβής στο οποίο να εμφανίζεται με χρονολογική σειρά κάθε κίνηση στην εγκατάσταση που αφορά την παραλαβή αυτή.
- (δ) κάθε είδος ενεργειακού προϊόντος που εκφορτώνεται να διαχωρίζεται και παραλαμβάνεται ξεχωριστά.

12. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής και ο κάτοχος εγκεκριμένου υποστατικού παραγωγής ενεργειακών προϊόντων ή υποκατάστατων αυτών με την ολοκλήρωση της παραλαβής οφείλει:

- (α) Να καταχωρεί στα βιβλία της αποθήκης και να γνωστοποιεί στον Διευθυντή, τα ακριβή αποτελέσματα των μετρήσεων που έχουν διενεργηθεί στα υποστατικά του πριν και μετά την παραλαβή (outturn report), όχι αργότερα από το απόγευμα της επόμενης εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί την ημέρα που έχει συντελεσθεί η παραλαβή.

- (β) Να λαμβάνει αντιπροσωπευτικά δείγματα σε περιπτώσεις όπου για σκοπούς ορθής ταξινόμησης απαιτείται χημική ανάλυση:

Νοείται ότι η χημική ανάλυση δύναται να διενεργείται από το Χημείο του Κράτους, από το χημείο του Κυπριακού Διυλιστηρίου Πετρελαίου Λτδ., ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο για το σκοπό αυτό χημείο, ήθελε εγκρίνει ο Διευθυντής. Όλα τα έξοδα λήψης δείγματος, συσκευασίας, μεταφοράς και διενέργειας της χημικής ανάλυσης επιβαρύνουν τον παραλήπτη:

Νοείται περαιτέρω ότι χημικές αναλύσεις οι οποίες συνοδεύουν το εμπόρευμα και έχουν διενεργηθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όπου έγινε και η σχετική φόρτωση εάν δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις ως προς την αναφορά ή το περιεχόμενο τους δύναται να γίνουν αποδεκτές.

- (γ) να γνωστοποιεί γραπτώς στο Διευθυντή εντός 24 ωρών από την εκφόρτωση ή εντός άλλης προθεσμίας που ήθελε ο Διευθυντής καθορίσει και πριν διενεργηθεί οποιαδήποτε πράξη επί των αποταμιευθέντων εμπορευμάτων, κάθε επιπλέον ή επί έλαττον διαπιστούμενη κατά την παραλαβή διαφορά μεταξύ των αναγραφόμενων στο δηλωτικό ή στο συνοδευτικό έγγραφο εμπορευμάτων και εκείνων που έχουν παραληφθεί, στις περιπτώσεις όπου η παραλαβή συντελείται χωρίς την παρουσία εξουσιοδοτημένου λειτουργού:

Νοείται ότι επί έλαττον διαφορές εμπορευμάτων που δεν γνωστοποιήθηκαν γραπτώς στο Διευθυντή εντός της ανωτέρω προθεσμίας και δεν εμπίπτουν στα αποδεκτά ποσοστά απωλειών που καθορίζει ο Διευθυντής, δεν γίνονται αποδεκτές, οι δε αποθηκευτές υποχρεούνται με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης για την διάπραξη ποινικών αδικημάτων της Τελωνειακής και της περί Φόρων Κατανάλωσης Νομοθεσίας, στην καταβολή των φόρων και άλλων επιβαρύνσεων, που αναλογούν στις διαφορές αυτές:

Νοείται περαιτέρω ότι επί πλέον διαφορές εμπορευμάτων που γνωστοποιούνται στο Διευθυντή εξετάζονται κατά περίπτωση και αν δεν διαπιστώνεται ότι συντρέχουν λόγοι διάπραξης αδικημάτων, καταχωρούνται στα αποθέματα της αποθήκης ή επιστρέφονται στον προμηθευτή.

- (δ) να ειδοποιεί γραπτώς τον Διευθυντή, σε όλες τις περιπτώσεις όπου έχει πληροφορηθεί για επικείμενη παραλαβή ενεργειακού προϊόντος υπό καθεστώς αναστολής το οποίο δεν έχει παραληφθεί στο υποστατικό του μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την αναμενόμενη ημέρα παραλαβής, σημειώνοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες για αναγνώριση της αποστολής.

13. Όπου για σκοπούς παραλαβής ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών υπό καθεστώς αναστολής απαιτείται η χρήση οποιουδήποτε βοηθητικού δοχείου, το δοχείο αυτό θα πρέπει:

- (α) να είναι κατάλληλα ογκομετρημένο και
- (β) να προσφέρει δυνατότητα αποτελεσματικού σφραγίσματος και
- (γ) να φέρει ανεξάρτητη αντλία κατάλληλα προσαρμοσμένη σ' αυτό για ασφαλή μεταφορά του προϊόντος στην κυρίως δεξαμενή στην οποία προορίζεται για τελική καταμέτρηση.

14. Η παρούσα γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ την 1^η Μαΐου 2004.