

Αριθμός 448

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 68

Προοίμιο. Για τους σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά» (ΕΕ L 316 της 31.10.1992, σ. 21),

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται του 2004. δυνάμει του άρθρου 68 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 2004, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.

Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Μετουσίωσης Αιθυλικής Αλκοόλης Διάταγμα του 2004.

Ερμηνεία. 2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Μεθυλόπνευμα για Μετουσιώσεις» σημαίνει είτε:

- (α) καθαρή μεθυλική αλκοόλη στην οποία έχει προστεθεί όχι λιγότερο από 1% κατ' όγκο, Πυριδίνη, είτε
- (β) ξυλόπνευμα στο οποίο έχει προστεθεί όχι λιγότερο από 0,25% κατ' όγκο, Πυριδίνη.

(2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στους παρόντες Κανονισμούς, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται, στον εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο και τους Κανονισμούς και

Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Είδη
μετουσιωμένης
αιθυλικής
αλκοόλης και
ουσίες που χρη-
σιμοποιούνται
στη μετουσίωση.

3. Οι ουσίες οι οποίες δύνανται να αναμειγνύονται με την αιθυλική αλκοόλη με σκοπό τη μετουσίωση της, είναι οι εξής:

- (α) στη περίπτωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης
ανά 100 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης:
 - (i) 5 (πέντε) λίτρα μεθυλόπνευμα για μετουσιώσεις,
 - (ii) 0,5 (μισό) λίτρο κηροζίνη,
 - (iii) 2 (δύο) κυβικά εκατοστά κυανού του μεθυλενίου.
- (β) στη περίπτωση βιομηχανικής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιείται για την παρασκευή οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση ανά 100 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης:
 - (i) 1,5 (ενάμιση) λίτρο φθαλικού διαιθυλεστέρα.
- (γ) στη περίπτωση βιομηχανικής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (Κ, τύπου) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για χρήση στην κατασκευή αρωμάτων, ανά 100 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης:
 - (i) 5 (πέντε) λίτρα καθαρής μεθυλικής αλκοόλης
 - (ii) 2 (δύο) λίτρα τυποποιημένο διάλυμα κουασίνης, ή
 - (iii) 1,5 (ενάμιση) λίτρο βενζυλο-διαίθυλο (2:6 ξυλυλοκαρβαμόυλο-μέθυλο) βενζοϊκού αμμωνίου

{benzyl diethyl (2:6 xylyl carbamoyl methyl) ammonium benzonate } («Bitrex»).

Έγκριση Γενικού
Χημείου της
Δημοκρατίας.

4. Η ποιότητα του μεθυλοπνεύματος για μετουσιώσεις, της κιροζήνης, του φθαλικού διαιθυλεστέρα, του τυποποιημένου διαλύματος κουασίνης και του βενζυλο-διαίθυλο (2:6 ξυλυλοκαρβαμόυλο-μέθυλο) βενζοϊκού αμμωνίου, {benzyl diethyl (2:6 xylyl carbamoyl methyl) ammonium benzonate}, που χρησιμοποιούνται στη κατασκευή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, πρέπει να εγκρίνεται από το Γενικό Χημείο της Δημοκρατίας.

Όροι και
προϋποθέσεις.

5. Ο Διευθυντής δύναται με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίσει τους όρους, τις προϋποθέσεις για τη μετουσίωση, προμήθεια, αποθήκευση, μεταφορά, πώληση, παράδοση, παραλαβή και χρήση της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.