

Αριθμός 486

Οι περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29, των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 έως 2004, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ)
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2003**

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 29

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο -

- (α) «Οδηγία 2003/60/ΕΚ της Επιτροπής, της 18^{ης} Ιουνίου 2003, για τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων για ορισμένα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα σιτηρά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των σπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 155 της 24.06.2003, σ. 15),
- (β) «Οδηγία 2003/62/ΕΚ της Επιτροπής, της 20^{ης} Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τις hexaconazole, myclobutanyl και prochloraz» (ΕΕ L 154 της 21.06.2003, σ. 70),

- (γ) «Οδηγία 2003/69/ΕΚ της Επιτροπής, της 11^{ης} Ιουλίου 2003, για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων chlormequat, lambda-cyhalothrin, kresoxim-methyl, azoxystrobin και ορισμένων διθειοκαρβαμικών ενώσεων» (ΕΕ L 175 της 15.07.2003, σ. 37),
- (δ) «Οδηγία 2003/113/ΕΚ της Επιτροπής, της 3^{ης} Δεκεμβρίου 2003, για τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ, όσον αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων για ορισμένα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα σιτηρά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 324 της 11.12.2003, σ. 24),
- (ε) «Οδηγία 2003/118/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, για τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ, όσον αφορά τα ανώτατα όρια για τα υπολείμματα των acephate και 2,4-D, parathion-methyl» (ΕΕ L 237 της 16.12.2003, σ. 25),

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό από το άρθρο 29 των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2003 εκδίδουν τους ακόλουθους Κανονισμούς.

54(I) του 1996
4(I) του 2000
122(I) του 2000
40(I) του 2001
151(I) του 2001
61(I) του 2002
153(I) του 2002
20(I) του 2003
132(I) του 2003.

Συνοπτικός τίτλος.	1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 και θα
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα Τρίτο (I): 19.11.2001 3.10.2003.	διαβάζονται μαζί με τους περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμούς του 2001 και 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως οι βασικοί κανονισμοί) και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί, θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2001 έως 2004.
Τροποποίηση του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών.	2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη διαγραφή των ακόλουθων όρων και των ορισμών τους: «βρέφος», «μεταποιημένη τροφή με βάση τα δημητριακά» (για βρέφη και νήπια), «νήπιο», «παιδική τροφή», «παρασκεύασμα για βρέφη», «παρασκεύασμα δεύτερης βρεφικής ηλικίας».
Τροποποίηση του Κανονισμού 3 των βασικών κανονισμών.	3. Ο Κανονισμός 3 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την διαγραφή των παραγράφων (3) και (4).
Τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος των βασικών κανονισμών.	4. Το Πρώτο Παράρτημα των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Εισάγονται για πρώτη φορά τα ακόλουθα γεωργικά φάρμακα: Acibenzolar-S-methyl, Chlorfenapyr, Cinidon-ethyl, Cyazofamid, Cyclanilide, Cyhalofop butyl, 2,4-DB, Ethofumesate, Ethoxysulfuron, Famoxadone, Fenhexamid, Fentin acetate, Fentin hydroxide, Florasulam, Flumioxazine, Foramsulfuron, Imazamox, Iprovalicarb, Isoproturon, Linuron, Metalaxyl-M, Oxadiargyl, Oxasulfuron, Pendimethalin, Picolinafen, Prosulfuron, Pyraflufen-ethyl, Sulfosulfuron
- (β) για τα γεωργικά φάρμακα που αναφέρονται πιο κάτω υιοθετούνται οι μέγιστες περιεκτικότητες υπολειμμάτων όπως παρουσιάζονται στους παρόντες Κανονισμούς: Acephate, Amitrole, Azoxystrobin, Chlormequat, Clofentezine, Lambda-cyhalothrin, 2,4-D, Diquat, Dithiocarbamate, Hexaconazole, Kresoxim-methyl, Myclobutanil, Parathion-methyl.

Τροποποίηση
του Δεύτερου
Παραρτήματος
των βασικών
κανονισμών.

5. Το Δεύτερο Παράρτημα των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Στον Πίνακα 2 εισάγονται για πρώτη φορά τα ακόλουθα γεωργικά φάρμακα: Cyclanilide, Pendimethalin

- (β) στον Πίνακα 3 εισάγονται για πρώτη φορά τα ακόλουθα γεωργικά φάρμακα: Acibenzolar-S-methyl, 2,4-DB, Diquat, Ethofumasate, Famoxadone, Fenhexamid, Isoproturon, Oxasulfuron, Parathion-methyl, Sulfosulfuron
- (γ) στον Πίνακα 3 για το γεωργικό φάρμακο Acephate υιοθετούνται οι μέγιστες περιεκτικότητες υπολειμμάτων όπως παρουσιάζονται στους παρόντες Κανονισμούς.

Τροποποίηση
του Τρίτου
Παραρτήματος
των βασικών
κανονισμών.

6. Το Τρίτο Παράρτημα των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Εισάγονται για πρώτη φορά τα ακόλουθα γεωργικά φάρμακα: Acibenzolar-S-methyl, Amitrole, Chlorfenapyr, Cinindon-ethyl, Cyazofamid, Cyclanilide, Cyhalofop butyl, 2,4-DB, Diquat, Ethofumasate, Ethoxysulfuron, Famoxadone, Fenhexamid, Fentin Acetate, Fentin Hydroxide, Florasulam, Flumioxazine, Foramsulfuron, Imazomox, Iprovalicarb, Isoproturon, Linuron, Metalaxyl-M, Oxadiargyl, Oxasulfuron, Parathion-methyl, Pendimethalin, Picolinafen, Prosulfuron, Pyraflufen-ethyl, Sulfosulfuron
- (β) για τα γεωργικά φάρμακα Acephate, Hexaconazole, Prochloraz, υιοθετούνται οι μέγιστες περιεκτικότητες υπολειμμάτων όπως παρουσιάζονται στους παρόντες Κανονισμούς.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισμοί 2,5, 5Α)

Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε προϊόντα φυτικής προέλευσης

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
ACERPHATE	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,02(*)
	<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,02(*)
	<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,02(*)
	<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,02(*)
	<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,02(*)

ACEPHATE	O,S-dimethyl acetylphosphoro amidothioate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02(*) 0,02(*)
----------	---	---	-------------------------------

ACEPHATE	O,S-dimethyl acetylphosphoro amidothioate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
----------	---	--	--

ACEPHATE	O,S-dimethyl acetylphosphoro amidothioate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
----------	---	---	--

ACEPHATE	O,S-dimethyl acetylphosphoro amidothioate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,05(*)
		λιναρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,02(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,05(*)
		(γένους <i>camelia sinensis</i>)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,05(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
ACIBENZOLAR-S-METHYL		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg <u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρεΐπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπτες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		0,02(*)
		0,1(*)
		0,02(*)
		0,02(*)
		0,02(*)
		0,02(*)
		0,02(*)

ACIBENZOLAR-S-METHYL	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόγούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,1 0,5 0,02(*) 0,02(*)
----------------------	---	---

ACIBENZOLAR-S-METHYL		γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,02(*)
		σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u>	
		<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		(α) Σολανώδη:	
		ντομάτες	1
		πιπέρια	
		μελιτζάνες	
		λοιπά	0,02(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:	0,02(*)
		αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:	0,02(*)
		πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,02(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u>	0,02(*)
		α) Ανθόκραμβες:	
		μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	
		β) Κεφαλωτές κράμβες:	
		λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες:	
		κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

ACIBENZOLAR-S-METHYL	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>MANITARIA:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
----------------------	---	--

ACIBENZOLAR- S-METHYL		<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,02(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,05(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,05(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
AMITROLE	1H-1,2,4-triazol-3-ylamine	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
		0,01(*)
		0,01(*)
		0,01(*)
		0,01(*)

AMITROLE	1H-1,2,4-triazol-3- ylamine	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05 0,01(*) 0,01(*)
----------	--------------------------------	--	---

AMITROLE	1H-1,2,4-triazol-3-ylamine	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)
----------	----------------------------	--	--

AMITROLE	1H-1,2,4-triazol-3-ylamine	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπιά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)
----------	----------------------------	---	--

AMITROLE	1H-1,2,4-triazol-3- ylamine	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,02(*)
		λινάρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,01(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΙ</u>	0,02(*)
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,02(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
AZOXYSTROBIN	methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	1
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,1(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	2

AZOXYSTROBIN	methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyano-phenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate	γλυκοπατάτες	
		γουλιά (είδος κράμβης)	
		γογγύλια	
		κόνδυλοι της διοσκορέας	
		λοιπά	0,05(*)
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		σκόρδα	
		κρεμμύδια	
		ασκαλώνια	
		φρέσκα κρεμμύδια	2
		λοιπά	0,05(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u>	
		<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		(α) Σολανώδη:	
		ντομάτες	2
		πιπέρια	2
		μελιτζάνες	2
		λοιπά	0,05(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή	
		με βρώσιμο φλοιό:	1
		αγγούρια	
		αγγουράκια	
		κολοκυθάκια	
		λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή	
		με μη βρώσιμο φλοιό:	0,5
		πεπόνια	
		κολοκύθες	
		καρπούζια	
		λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u>	
		α) Ανθόκραμβες:	
		μπρόκολα	
		κουνουπίδια	0,5
		λοιπά	0,05(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες:	
		λάχανα Βρυξελλών	
		κεφαλωτό λάχανο	0,3
		λοιπά	0,05(*)
		γ) Φυλλώδεις κράμβες:	0,05(*)
		κινέζικα λάχανα	
		λαχανίδες	
		λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	0,2

AZOXYSTROBIN	methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyano-phenoxy)pyrimidin-4-yl-oxy]phenyl]-3-methoxyacrylate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u>	
		α) Μαρούλια και παρόμοια:	3
		κάρδαμο	
		λυκοτρίβολο	
		μαρούλια	
		σκαρόλα (πικρίδα)	
		λοιπά	
		β) Σπανάκια και παρόμοια:	0,05(*)
		σπανάκι	
		σέσκουλα (chard)	
		λοιπά	
		γ) Νεροκάρδαμο	0,05(*)
		δ) Ραδίκι witloof	0,2
		ε) Αρωματικά φυτά:	3
		σκαντζίκι	
		σχοινόπρασο	
		μαϊντανό	
		φύλλα σέλινου	
		λοιπά	
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u>	
		φασόλια με λοβό	1
		φασόλια χωρίς λοβό	0,2
		μπιζέλια με λοβό	0,5
		μπιζέλια χωρίς λοβό	0,2
		λοιπά	0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		σπαράγγια	
		άγριες αγκινάρες	
		σέλινια	5
		μάραθο	
		αγκινάρες	1
		πράσα	0,1
		ροβέντι	
		λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u>	0,05(*)
		α) Καλλιεργήσιμα	
		μανιτάρια	
		β) Άγρια μανιτάρια	
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u>	0,1
		φασόλια	
		φακές	
		μπιζέλια	
		λοιπά	

AZOXYSTROBIN	methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyano-phenoxy)pyrimidin-4-yl-oxy]phenyl]-3-methoxyacrylate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	
		λίναρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	0,5
		σπόροι σόγιας	0,5
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,05(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,1
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	20
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
CHLORFENAPYR	4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluoromethylpyrrole-3-carbonitrile	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

CHLORFENA-PYR	4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluoromethylpyrrole-3-carbonitrile	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
---------------	---	--	-------------------------------

CHLORFENA-PYR	4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluoromethylpyrrole-3-carbonitrile	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,05(*)
		σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u>	
		<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,05(*)
		(α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u>	0,05(*)
		α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

CHLORFENA-PYR	4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluoromethylpyrrole-3-carbonitrile	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
---------------	---	--	--

CHLORFENA- PYR	4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluoromethylpyrrole-3-carbonitrile	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΙ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
CHLORMEQUAT	2-chloroethyltrimethyl ammonium ion	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		0,05(*)
		0,1(*)
		0,3
		0,05(*)
		0,05(*)
		0,05(*)

CHLORMEQUAT	2-chloroethyltrimethyl ammonium ion	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινια κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,1(*) 0,05(*) 0,05(*)
-------------	-------------------------------------	---	---

CHLORMEQUAT	2-chloroethyltrimethyl ammonium ion	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-------------	-------------------------------------	---	--

CHLORMEQUAT	2-chloroethyltrimethyl ammonium ion	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u>	0,05(*)
		α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά	
		β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά	
		γ) Νεροκάρδαμο	
		δ) Ραδίκι witloof	
		ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u>	0,05(*)
		φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,05(*)
		σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u>	
		α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια	10
		β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u>	0,05(*)
		φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	

CHLORMEQUAT	2-chloroethyltrimethyl ammonium ion	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,1(*)
		λινάρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,05(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΙ</u>	0,1(*)
		(γένους <i>camelia sinensis</i>)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,1(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
CINIDON-ETHYL άθροισμα του cinidon-ethyl και των Ε-ισομερών του		<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊτφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κόκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

CINIDON-ETHYL άθροισμα του cinidon-ethyl και των E-ισομερών του	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια papaya λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινια κρένα κολοκάσια πασπινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
---	---	-------------------------------

CINIDON-ETHYL άθροισμα του cinidon-ethyl και των E-ισομερών του		<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
---	--	--	--

CINIDON-ETHYL άθροισμα του cinidon-ethyl και των E- ισομερών του		<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λίναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
CLOFENTEZINE	3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανια καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
		0,5
		0,05(*)
		0,5
		0,2 0,02(*)
		0,02(*)
		1

CLOFENTEZINE	3,6-bis(2-chlorophenyl)- 1,2,4,5-tetrazine	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες).	2
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	3 3 0,3
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μούρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,5 0,02(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,02(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	0,02(*)
		<u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόγούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02(*)

CLOFENTEZINE	3,6-bis(2-chlorophenyl)- 1,2,4,5-tetrazine	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,02(*)
		σκόρδα	
		κρεμμύδια	
		ασκαλώνια	
		φρέσκα κρεμμύδια	
		λοιπά	
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u>	
		<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		(α) Σολανώδη:	
		ντομάτες	0,3
		πιπέρια	
		μελιτζάνες	
		λοιπά	0,02(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:	0,02(*)
		αγγούρια	
		αγγουράκια	
		κολοκυθάκια	
		λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:	
		πεπόνια	0,1
		κολοκύθες	
		καρπούζια	
		λοιπά	0,02(*)
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,02(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u>	0,02(*)
		α) Ανθόκραμβες:	
		μπρόκολα	
		κουνουπίδια	
		λοιπά	
		β) Κεφαλωτές κράμβες:	
		λάχανα Βρυξελλών	
		κεφαλωτό λάχανο	
		λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες:	
		κινέζικα λάχανα	
		λαχανίδες	
		λοιπά	
		δ) Γόγγυλοκράμβες	

CLOFENTEZINE	3,6-bis(2-chlorophenyl)- 1,2,4,5-tetrazine	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,02(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,02(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,02(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,02(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*)

CLOFENTEZINE	3,6-bis(2-chlorophenyl)- 1,2,4,5-tetrazine	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,05(*)
		λινάρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμίου	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,02(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,05(*)
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,05(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
CYAZOFAMID		<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβανονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπτες λοιπά 0,01(*) <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάκια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά 0,01(*) <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά 0,01(*) <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκια (συμπεριλαμβανονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά 0,01(*) <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια 0,5 0,01(*)

CYAZOFAMID	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)
------------	--	---

CYAZOFAMID	γλυκοπατάτες	
	γουλιά (είδος κράμβης)	
	γογγύλια	
	κόνδυλοι της διοσκορέας	
	λοιπά	0,01(*)
	<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
	σκόρδα	
	κρεμμύδια	
	ασκαλώνια	
	φρέσκα κρεμμύδια	
	λοιπά	
	<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u>	
	<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
	(α) Σολανώδη:	0,2
	ντομάτες	
	πιπέρια	
	μελιτζάνες	0,01(*)
	λοιπά	
	(β) Κολοκυνθοειδή	
	με βρώσιμο φλοιό:	0,1
	αγγούρια	
	αγγουράκια	
	κολοκυθάκια	0,01(*)
	λοιπά	0,1
	(γ) Κολοκυνθοειδή	
	με μη βρώσιμο φλοιό:	
	πεπόνια	
	κολοκύθες	
	καρπούζια	
	λοιπά	0,01(*)
	(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,01(*)
	<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u>	
	α) Ανθόκραμβες:	
	μπρόκολα	
	κουνουπίδια	
	λοιπά	
	β) Κεφαλωτές κράμβες:	
	λάχανα Βρυξελλών	
	κεφαλωτό λάχανο	
	λοιπά	
	γ) Φυλλώδεις κράμβες:	
	κινέζικα λάχανα	
	λαχανίδες	
	λοιπά	
	δ) Γογγυλοκράμβες	0,01(*)

CYAZOFAMID	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>MANITARIA:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)
------------	---	---

CYAZOFAMID		<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	
		λινάρδοσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	0,01(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	0,02(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,02(*)
		(γένους <i>camelia sinensis</i>)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,02(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
CYCLANILIDE	1-(2,4-dichloroanilino-carbonyl)cyclopropane-carboxylic acid	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

CYCLANILIDE	1-(2,4-dichloroanilino-carbonyl)cyclopropane-carboxylic acid	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(**)
-------------	--	---	--------------------------------

CYCLANILIDE	1-(2,4-dichloroanilino-carbonyl)cyclopropane-carboxylic acid	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-------------	--	--	--

CYCLANILIDE	1-(2,4-dichloroanilino-carbonyl)cyclopropane-carboxylic acid	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,05(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάρσθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*)

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
CYHALOFOP BUTYL άθροισμα του cyhalofop butyl και των ελευθέρων οξέων του	butyl (R)-2-[4-(4-cyano- 2-fluorophenoxy)pheno- xy]propionate	ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμ- βάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά
		0,02(*)
		ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ: (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά
		0,02(*)
		ΜΗΛΟΕΙΔΗ: μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά
		0,02(*)
		ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: βερύκοκκο κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμ- βάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά
		0,02(*)
		ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οиноποιήσιμα σταφύλια
		0,02(*)

CYHALOFOP BUTYL άθροισμα του cyhalofop butyl και των ελευθέρων οξέων του	butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02(*) 0,02(*)
--	---	---	-------------------------------

CYHALOFOP BUTYL άθροισμα του cyhalofop butyl και των ελευθέρων οξέων του	butyl (R)-2-[4-(4-cyano- 2-fluorophenoxy)pheno- xy]propionate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πιετόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
--	--	--	--

CYHALOFOP BUTYL	butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά*	0,02(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπιά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,02(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσο ροβέντι λοιπά	0,02(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,02(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*)

CYHALOFOP BUTYL άθροισμα του cyhalofop butyl και των ελευθέρων οξέων του	butyl (R)-2-[4-(4-cyano- 2-fluorophenoxy)pheno- xy]propionate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,05(*)
		λίναρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,02(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,05(*)
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,05(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

LAMBDA- CYHALOTHRIN	(RS)-α-cyano-3- phenoxybenzyl (Z)- (1RS-3RS)-(2-chloro- 3,3,3-trifluoropro- penyl)-2,2-dimethyl- cyclopropanecarbo- xylate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	0,5
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,02(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,1 0,1 0,02(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,2
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u>	0,02(*)
		αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	
		<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u>	
		<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> φοκκινογούλια καρότο ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μσίντανου ρεπάνια λαγόχορτα	0,1 0,1

LAMBDA-CYHALOTHRIN	(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1RS-3RS)-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	0,02(*)
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,05 0,02(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	 0,1 0,1 0,5 0,02(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	 0,1
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	 0,05
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	 0,1
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	 0,05 0,2 0,02(*)
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	 1
		δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*)

LAMBDA-CYHALOTHRIN	(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1RS-3RS)-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u>	
		α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά	1
		β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά	0,5 0,02(*)
		γ) Νεροκάρδαμο	0,02(*)
		δ) Ραδίκι witloof	0,02(*)
		ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	1
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u>	
		φασόλια με λοβό	0,2
		φασόλια χωρίς λοβό	0,02(*)
		μπιζέλια με λοβό	0,2
		μπιζέλια χωρίς λοβό	0,2
		λοιπά	0,02(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,3 0,3 0,02(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u>	
		α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια	0,02(*)
		β) Άγρια μανιτάρια	0,5
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u>	0,02(*)
		φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	

LAMBDA-CYHALOTHRIN	(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1RS-3RS)-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,02(*)
		λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,02(*)
		πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΙ</u>	1
		(γένους <i>camelia sinensis</i>)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	10
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
2,4-D άθροισμα του 2,4-D και των εστέρων του εκφραζόμενο ως 2,4-D	(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δσμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		1
		0,05(*)
		0,05(*)
		0,05(*)
		0,05(*)

2,4-D- άθροισμα του 2,4-D και των εστέρων του εκφραζόμενο ως 2,4-D	(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλι καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μσίντανού ρεπάνια λαγύχορτα	0,05(*) 0,05(*)
---	--	---	-------------------------------

2,4-D άθροισμα του 2,4-D και των εστέρων του εκφραζόμενο ως 2,4-D	(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες τιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
---	--	--	--

2,4-D άθροισμα του 2,4-D και των εστέρων του εκφραζόμενο ως 2,4-D	(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα). λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκούλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
---	--	---	--

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
2,4-DB	4-(2,4-dichlorophenoxy) butyric acid	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Romelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια

2,4-DB	4-(2,4-dichlorophenoxy) butyric acid	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί αστροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόγούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*)
--------	---	---	---------

2,4-DB	4-(2,4-dichlorophenoxy) butyric acid	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες
--------	---	--

2,4-DB	4-(2,4-dichlorophenoxy) butyric acid	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>MANITARIA:</u> α) Καλλιεργήσιμο μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*)
--------	---	--	-------------------------------

2,4-DB	4-(2,4-dichlorophenoxy) butyric acid	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,1(*)
		<u>ΤΣΑΙ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
DIQUAT	9,10-dihydro-8a,10a diazoniaphenanthrenium ion	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφρινίκων φούντουκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα σχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινολοιπήσιμα σταφύλια	0,05(*)

DIQUAT	9,10-dihydro-8a,10a-diazoniaphenanthrenium ion	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες αύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
--------	--	---	-------------------------------

DIQUAT	9,10-dihydro-8a,10a-diazoniaphenanthrenium ion	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλόκραμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
--------	--	---	--

DIQUAT	9,10-dihydro-8a,10a-diazo-1aphenanthrenium ion	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι willoof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,05(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μόραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,2 0,2 0,05(*)

DIQUAT	9,10-dihydro-8a,10a-diazoniaphenanthrenium ion	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	
		λίναρόσποροι	5
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	0,5
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,05(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,1(*)
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,1(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
DITHIOCARBAMATES άθροισμα των Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb εκφραζόμενο ως CS ₂	Dithiocarbamates	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μαντάρinia (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	5
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,1(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	3
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	2 1 2 1 0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	2

DITHIOCARBAMATES	Dithiocarbamates	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	2
άθροισμα των Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb εκφραζόμενο ως CS ₂		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,05(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	5 5 0,05(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,05(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	5 0,05(*)
		<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόγούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,2 0,2 2 0,2

DITHIOCARBAMATES	Dithiocarbamates		
άθροισμα των Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb εκφραζόμενο ως CS ₂		γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	0,05(*)
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,5 0,5 0,5 1 0,05(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	3 2
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	0,5 2 2 0,05(*)
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	0,5
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	1
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφελωτό λάχανο λοιπά	1
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	0,5
		δ) Γογγυλοκράμβες	0,1(*)

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
ETHOFUMESATE άθροισμα του ethofumesate και του metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulpho-nate εκφραζόμενο ως ethofumesate	(±)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethyl-benzofuran-5-yl methanesulfonate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακάντζεμια καρύδια πεκάν κουκουνάκια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
		0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

ETHOFUMESATE άθροισμα του ethofumesate και του metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulpho-nate εκφραζόμενο ως ethofumesate	(±)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethyl-benzofuran-5-yl metha-nesulfonate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,1
--	--	--	---------------------------

ETHOFUMESATE άθροισμα του ethofumesate και του metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulpho-nate εκφραζόμενο ως ethofumesate	(±)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethyl-benzofuran-5-yl metha-nesulfonate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
--	--	---	---

ETHOFUMESATE άθροισμα του ethofumesate και του metabolite 2,3-dihydro-3,3- dimethyl-2-oxo- benzofuran-5-yl methane sulpho- nate εκφραζόμενο ως ethofumesate	(±)-2-ethoxy-2,3- dihydro-3,3-dimethyl- benzofuran-5-yl metha- nesulfonate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
---	---	---	--

ETHOFUMESATE άθροισμα του ethofumesate και του metabolite 2,3-dihydro-3,3- dimethyl-2-oxo- benzofuran-5-yl methane sulpho- nate εκφραζόμενο ως ethofumesate	(±)-2-ethoxy-2,3- dihydro-3,3-dimethyl- benzofuran-5-yl metha- nesulfonate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΙ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κάτωτα όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
ETHOXSUL-FURON	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethoxycarboxysulfonyl)urea	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρι φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg

ETHOXYSTURON	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethoxysulfonyl)urea	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*)
--------------	--	--	---------

ETHOXYSYL-FURON	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethoxyphe-noxysulfonyl)urea	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες
-----------------	--	---

ETHOXYSYL-FURON	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethoxyphenoxysulfonyl)urea	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*)
-----------------	---	--	-------------------------------

ETHOXYSYL-FURON	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethoxyphenoxy sulfonyl)urea	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	
		λιναρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	0,1(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,1(*)
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,1(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
FAMOXADONE	3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 2.

FAMOXADONE	3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	0,02(*)
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,02(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,02(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,02(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	0,02(*)
		<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02(*)

FAMOXADONE	3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*) 0,2 0,2 0,02(*) 0,2 0,2 0,02(*) 0,3 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
------------	--	--	--

FAMOXADONE	3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,02(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,02(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,02(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,02(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*)

FAMOXADONE	3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,02(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,05(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,05(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
FENHEXAMID		<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβανονται οι κλημενίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβανονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	5 2 0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	5

FENHEXAMID	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	5
	(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	10
	(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus)	5
	φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα)	5
	πράσινα φραγκοστάφυλα	5
	λοιπά	0,05(*)
	(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,05(*)
	<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u>	
	αβοκάντο	
	μπανάνες	
	χουρμάδες	
	σύκα	
	ακτινίδια	10
	κουμκουάτ	
	λίτσι	
	μάνγκο	
	ελιές	
	καρποί της Πασιφλόρας	
	ανανάδες	
	ρόδια	
	λοιπά	0,05(*)
	<u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,05(*)
	κοκκινογούλια	
	καρότα	
	ρεπανοσέλινα	
	κρένα	
	κολοκάσια	
	πασινάκη	
	ρίζες μαϊντανού	
	ρεπάνια	
	λαγόχορτα	

FENHEXAMID		γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	1 0,05(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	0,05(*)
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	0,05(*)
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,05(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

FENHEXAMID		<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτριβόλο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπιά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
------------	--	---	---

FENHEXAMID	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1(*)
	<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
	<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1(*)
	<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
FENTIN ACETATE	triphenyltin acetate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

FENTIN ACETATE	triphenyltin acetate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
-------------------	----------------------	---	-------------------------------

FENTIN ACETATE	triphenyltin acetate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-------------------	----------------------	--	--

FENTIN ACETATE	triphenyltin acetate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-------------------	----------------------	--	--

FENTIN ACETATE	triphenyltin acetate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
FENTIN HYDROXIDE	triphenyltin hydroxide	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg <u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊτφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		0,05(*)
		0,05(*)
		0,05(*)
		0,05(*)
		0,05(*)

FENTIN HYDROXIDE	triphenyltin hydroxide	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
---------------------	------------------------	---	-------------------------------

FENTIN HYDROXIDE	triphenyltin hydroxide	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
---------------------	------------------------	---	--

FENTIN HYDROXIDE	triphenyltin hydroxide	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,05(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*)

FENTIN HYDROXIDE	triphenyltin hydroxide	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,1(*)
		λινάρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμίου	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,05(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,1(*)
		(γένους <i>camelia sinensis</i>)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,1(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
FLORASULAM	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμ- βάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων, φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμ- (βάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ</u> <u>ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)

FLORASULAM	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί <i>vaccinium myrtillus</i>) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόχουлия καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,01(*) 0,01(*)
------------	--	-------------------------------

FLORASULAM		γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)
------------	--	---	--

FLORASULAM		<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)
------------	--	---	--

FLORASULAM		<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,01(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
FLUMIOXAZINE	N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl) cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		0,05(*)
		0,05(*)
		0,05(*)
		0,05(*)
		0,05(*)

FLUMIOXAZINE	N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινोगούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινόκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
--------------	---	---	-------------------------------

FLUMIOXAZINE	N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl) cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide	γλυκοπατάτες γούλια (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
--------------	--	--	--

FLUMIOXAZINE	N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl) cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
--------------	--	--	--

FLUMIOXAZINE	N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl) cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λινάρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
FORAMSUL-FURON		<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊτφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες. λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανια καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια

FORAMSUL-FURON	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόγούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,01(*)
----------------	--	---------

FORAMSUL-FURON		γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκύθια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	
----------------	--	--	--

FORAMSUL-FURON	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,01(*) 0,01(*)
----------------	--	-------------------------------

FORAMSUL-FURON		<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	
		λινάρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμίου	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβாகόσποροι	
		λοιπά	0,01(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u>	
		(γένους camelia sinensis)	0,05(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	
		(αποξηραμένος)	0,05(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
HEXACONAZOLE	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρξίπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,02(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάκια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,1 0,1 0,02(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νέκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,02(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,1

HEXACONA-ZOLE	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	0,2
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,02(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,02(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,02(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u>	
		αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	0,1
		<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u>	
		<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02(*)

HEXACONAZOLE	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*) 0,1 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
--------------	---	---	--

HEXA-CONA- ZOLE	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,02(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,02(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάρραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,02(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,02(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*)

HEXACONAZOLE	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,02(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,05(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,05(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Μέγιστη περίεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
IMAZAMOX	(RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnicotinic acid	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια

IMAZAMOX	(RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxy-methylnicotinic acid	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλώρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*)
----------	--	--	---------

IMAZAMOX	(RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnicotinic acid	γλυκοπατάτες γρουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες
----------	---	---

IMAZAMOX	(RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnicotinic acid	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκι και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*)
----------	---	---	-------------------------------

IMAZAMOX	(RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnicotinic acid	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβάκοςποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,1(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.*

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
IPROVALICARB	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
	<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανια καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάκια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
	<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
	<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
	<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοπoiήσιμα σταφύλια	2

IPROVALICARB	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	0,05(*)
	(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,05(*)
	(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,05(*)
	(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,05(*)
	<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	0,05(*)
	<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρετπάνια λαγόχορτα	

IPROVALICARB	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
	<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,05(*)
	<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	1 0,05(*)
	(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	 0,1 0,1 0,1 0,05(*)
	(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	 0,1 0,1 0,05(*)
	(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05(*)
	<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,05(*)
	β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
	γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
	δ) Γογγυλοκράμβες	

4301

IPROVALICARB		<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,1(*)
		λίναρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμίου	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβாகόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,05(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,1(*)
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,1(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
ISOPROTURON	3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

ISOPROTURON	3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
-------------	--	---	-------------------------------

ISOPROTURON	3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	0,05(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,05(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

ISOPROTURON	3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,05(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες-αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*)

ISOPROTURON	3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,1(*)
		λινάρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,05(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,1(*)
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,1(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
KRESOXIM METHYL	methyl (E)-2-methoxyimino-[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Ρομέις) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανια καρύδια κοκοφινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκούνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		0,05(*)
		0,1(*)
		0,2
		0,05(*)
		1

KRESOXIM METHYL	methyl (E)-2-methoxyimino-[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	1
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,05(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	1 1 0,05(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,05(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	0,2 0,05(*)
		<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόγούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*)

KRESOXIM METHYL	methyl (E)-2-methoxyimino-[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,05(*)
		σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u>	
		<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		(α) Σολανώδη:	
		ντομάτες	0,5
		πιπέρια	1
		μελιτζάνες	0,5
		λοιπά	0,05(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:	0,05(*)
		αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:	0,2
		πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u>	0,05(*)
		α) Ανθόκραμβες:	
		μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	
		β) Κεφαλωτές κράμβες:	
		λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες:	
		κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

KRESOXIM METHYL	methyl (E)-2-methoxy- mino-[2-(o-tolyloxyme- thyl)phenyl]acetate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,05(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*)

KRESOXIM METHYL	methyl (E)-2-methoxyimino-[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
LINURON	3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβά- νονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπτες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφονίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμ- (βάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ</u> <u>ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια.	0,05(*)

LINURON	3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,2 0,5 0,2 0,2
---------	---	--	--

LINURON	3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	0,05(*) 0,05(*)
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

LINURON	3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		<u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u>	0,05(*)
		α) Μαρούλια και παρόμοια:	
		κάρδαμο	
		λυκοτρίβολο	
		μαρούλια	
		σκαρόλα (πικρίδα)	
		λοιπά	0,05(*)
		β) Σπανάκια και παρόμοια:	
		σπανάκι	
		σέσκουλα (chard)	
		λοιπά	0,05(*)
		γ) Νεροκάρδαμο	0,05(*)
		δ) Ραδίκι witloof	
		ε) Αρωματικά φυτά:	
		σκαντζίκι	1
		σχοινόπρασο	1
		μαϊντανό	0,05(*)
		φύλλα σέλινου	
		λοιπά	
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u>	
		φασόλια με λοβό	0,1
		φασόλια χωρίς λοβό	
		μπιζέλια με λοβό	0,1
		μπιζέλια χωρίς λοβό	0,05(*)
		λοιπά	
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		σπαράγγια	
		άγριες αγκινάρες	0,1
		σέλινια	
		μάρραθο	
		αγκινάρες	
		πράσα	
		ροβέντι	0,05(*)
		λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u>	
		α) Καλλιεργήσιμα	
		μανιτάρια	
		β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u>	
		φασόλια	
		φακές	
		μπιζέλια	
		λοιπά	0,1

LINURON	3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	
		λιναρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβάκοςποροι	
		λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	0,1(*)
		<u>ΤΣΑΙ</u>	
		(γένους camelia sinensis)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	
		(αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

METALAXYL-M	methyl N-(methoxy-acetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	0,3
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,02(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,02(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,02(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	0,02(*)
		<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,1

METALAXYL-M	methyl N-(methoxy-acetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate	γλυκοπατάτες	
		γουλιά (είδος κράμβης)	
		γογγύλια	
		κόνδυλοι της διοσκορέας	
		λοιπά	0,02(*)
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,02(*)
		σκόρδα	
		κρεμμύδια	
		ασκαλώνια	
		φρέσκα κρεμμύδια	
		λοιπά	
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u>	
		<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		(α) Σολανώδη:	
		ντομάτες	0,2
		πιπέρια	0,5
		μελιτζάνες	
		λοιπά	0,02(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή	
		με βρώσιμο φλοιό:	
		αγγούρια	0,5
		αγγουράκια	
		κολοκυθάκια	
		λοιπά	0,02(*)
		(γ) Κολοκυνθοειδή	
		με μη βρώσιμο φλοιό:	
		πεπόνια	0,05
		κολοκύθες	
		καρπούζια	0,05
		λοιπά	0,02(*)
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,02(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u>	
		α) Ανθόκραμβες:	
		μπρόκολα	0,05
		κουρουπίδια	0,05
		λοιπά	0,02(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες:	
		λάχανα Βρυξελλών	
		κεφαλωτό λάχανο	0,05
		λοιπά	0,02(*)
		γ) Φυλλώδεις κράμβες:	
		κινέζικα λάχανα	
		λαχανίδες	0,2
		λοιπά	0,02(*)
		δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*)

METALAXYL-M	methyl N-(methoxy-acetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιέργησιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	2 0,02(*) 0,05 0,02(*) 0,02(*) 0,3 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
-------------	---	--	--

METALAXYL-M	methyl N-(methoxy-acetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,02(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,05(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	10

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
MYCLOBYTANIL	2-p-chlorophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δσμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	3 0,05(*) 0,5 0,3 1 0,5 0,5 0,02(*) 1

MYCLOBUTANIL	2-p-chlorophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile	γλυκοπατάτες	
		γουλιά (είδος κράμβης)	
		γογγύλια	
		κόνδυλοι της διοσκορέας	
		λοιπά	0,02(*)
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,02(*)
		σκόρδα	
		κρεμμύδια	
		ασκαλώνια	
		φρέσκα κρεμμύδια	
		λοιπά	
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u>	
		<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		(α) Σολανώδη:	
		ντομάτες	0,3
		πιπτέρια	0,5
		μελιτζάνες	0,3
		λοιπά	0,02(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:	0,1
		αγγούρια	
		αγγουράκια	
		κολοκυθάκια	
		λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:	0,2
		πεπόνια	
		κολοκύθες	
		καρπούζια	
		λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,02(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u>	0,02(*)
		α) Ανθόκραμβες:	
		μπρόκολα	
		κουνουπίδια	
		λοιπά	
		β) Κεφαλωτές κράμβες:	
		λάχανα Βρυξελλών	
		κεφαλωτό λάχανο	
		λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες:	
		κινέζικα λάχανα	
		λαχανίδες	
		λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

MYCLOBUTANIL	2-p-chlorophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*) 0,02(*) 0,5 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
--------------	---	---	---

MYCLOBUTANIL	2-p-chlorophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,05(*)
		λίναρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,02(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΙ</u>	
		(γένους camelia sinensis)	0,05(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	
		(αποξηραμένος)	2

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
OXADIARGYL	5-tert-butyl-3-[2,4-dichloro-5-(prop-2-ynyloxy)phenyl]-=1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρεΐπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια-οινοποιήσιμα σταφύλια

OXADIARGYL	5-tert-butyl-3-[2,4-dichloro-5-(prop-2-ynyloxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,01(*)
------------	--	--	---------

OXADIARGYL	5-tert-butyl-3-[2,4-dichloro-5-(prop-2-ynyloxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	
------------	--	--	--

OXADIARGYL	5-tert-butyl-3-[2,4-dichloro-5-(prop-2-ynyloxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάρραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,01(*) 0,01(*)
------------	--	--	-------------------------------

OXADIARGYL	5-tert-butyl-3-[2,4-dichloro-5-(prop-2-ynyloxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	
		λιναρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμίου	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	0,01(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,05(*)
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,05(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
OXASULFURON	oxetan-3-yl 2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-carbamoylsulfamoyl]=benzoate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανια καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg

OXASULFURON	oxetan-3-yl 2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-carbamoylsulfamoyl]=benzoate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*)
-------------	--	--	---------

OXASULFURON	oxetan-3-yl 2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-carbamoylsulfamoyl]=benzoate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες
-------------	--	---

OXASULFURON	oxetan-3-yl 2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-carbamoylsulfamoyl]=benzoate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*)
-------------	--	--	-------------------------------

OXASULFURON	oxetan-3-yl 2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-carbamoylsulfamoyl]=benzoate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	
		λίναρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	0,1(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,1(*)
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,1(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
PARATHION-METHYL άθροισμα Parathion-methyl και para-oxon-methyl εκφραζόμενο ως Parathion-methyl	O,O-dimethyl-O-4-nitrophenyl phosphorothioate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφορνίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)

PARATHION-METHYL άθροισμα Parathion-methyl και para-oxon-methyl εκφραζόμενο ως Parathion-methyl	O,O-dimethyl-O-4-nitrophenyl phosphorothioate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02(*) 0,02(*)
---	--	---	-------------------------------

PARATHION-METHYL άθροισμα Parathion-methyl και para-oxon-methyl εκφραζόμενο ως Parathion-methyl	O,O-dimethyl-O-4-nitrophenyl phosphorothioate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες τιπτέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
---	--	---	--

PARATHION-METHYL	O,O-dimethyl-O-4-nitrophenyl phosphorothioate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u>	0,02(*)
άθροισμα Parathion-methyl και para-oxon-methyl εκφραζόμενο ως Parathion-methyl		α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,02(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,02(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,02(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,2 0,02(*)

PARATHION-METHYL άθροισμα Parathion-methyl και para-oxon-methyl εκφραζόμενο ως Parathion-methyl	O,O-dimethyl-O-4-nitrophenyl phosphorothioate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λίναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμίου σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,02(*)
		<u>ΤΣΑΙ</u> (γένους camelia sinensis)	0,05(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,05(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
PENDIMETHALIN	N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylydine	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπτες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κόκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια

PENDIMETHALIN	N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόγούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,2 0,2 0,2 0,2
---------------	--	---	---

PENDIMETHALIN	N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	0,05(*) 0,05(*)
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλακράμβες	0,05(*)

PENDIMETHALIN	N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,2 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1
---------------	--	---	--

PENDIMETHALIN	N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	
		λιναρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	0,1(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u>	
		(γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	
		(αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
PICOLINAFEN		<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβά- νονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) σμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανάκαρδουα κάστανια καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβ- (βάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ</u> <u>ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

PICOLINAFEN	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάλτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπρόβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρύδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόγούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
-------------	---	-------------------------------

PICOLINAFEN		γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια άσκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-------------	--	---	--

PICOLINAFEN		<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-------------	--	--	--

PICOLINAFEN		<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
PROSULFURON	1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoro=propyl)phenylsulfonyl]urea	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Romelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια, καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)

PROSULFURON	1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoro=propyl)phenylsulfonyl]urea	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασπινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02(*) 0,02(*)
-------------	--	---	-------------------------------

PROSULFURON	1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoro=propyl)phenylsulfonyl]urea	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
-------------	--	--	--

PROSULFURON	1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoro=propyl)phenylsulfonyl]urea	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)
-------------	--	--	--

PROSULFURON	1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoro=propyl)phenylsulfonyl]urea	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,1(*)
		λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,02(*)
		πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,1(*)
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,1(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
PYRAFLUFEN-ETHYL	ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxy-acetate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)

PYRAFLUFEN-ETHYL	ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxy-acetate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και όντριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02(*) 0,02(*)
------------------	--	---	-------------------------------

PYRAFLUFEN-ETHYL	ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxy-acetate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα, κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες τιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
------------------	--	--	--

PYRAFLUFEN- ETHYL	ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxy-acetate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαιντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,02(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,02(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,02(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,02(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*)

PYRAFLUFEN- ETHYL	ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxy-acetate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,05(*)
		λινάρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,02(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,05(*)
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,05(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
SULFOSUL- FURON	1-(4,6-dimethoxy- pyrimidin-2-yl)-3-(2- ethylsulfonylimidazo[1, 2-a]pyridin-3-yl) sulfonylurea	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμ- βάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά 0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά 0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά 0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμ- (βάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά 0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ</u> <u>ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια 0,05(*)

SULFOSUL-FURON	1-(4,6-dimethoxy-pyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl) sulfonylurea	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
----------------	---	--	-------------------------------

SULFOSUL-FURON	1-(4,6-dimethoxy-pyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl) sulfonylurea	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
----------------	---	---	--

SULFOSUL-FURON	1-(4,6-dimethoxy-pyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)sulfonylurea	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (τικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
----------------	--	---	--

SULFOSUL-FURON	1-(4,6-dimethoxy-pyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)sulfonylurea	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λίναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Κανονισμοί 2,5,5Α)

Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
02.01	Κρέας βοοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη.
02.02	Κατεψυγμένο κρέας βοοειδών.
02.03	Κρέας χοίρων, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο.
02.04	Κρέας αιγοπροβάτων, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο.
02.05 00 00	Κρέας ίππων, όνων και ημιόνων, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο.
02.06	Βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων, ίππων, όνων και ημιόνων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.
02.07	Κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα των πουλερικών της κλάσης 0105 (πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.
ex 02.08	Άλλα κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα των εγχώριων περιστερών, εγχώριων κουνελιών και κυνηγίων νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.
02.09 00	Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξύγκι) και λίπος πουλερικών, μη λιωμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά.
02.10	Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων.
04.01	Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα και χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.
04.02	Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.
04.05 00	Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος.
04.06	Τυριά και τυρόπηγμα.
04.07 00	Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα.
04.08	Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.
16.01 00	Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά.
16.02	Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Μέγιστες περιεκτικότητες σε mg/kg (ppm)			
Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων	Για τα λιπαρά που περιέχονται στο κρέας, στα παρασκευάσματα κρέατος, στα παραπροϊόντα σφαγίων και στα ζωικά λίπη, που εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05 00 00, 02.06, 02.07, ex 02.08, 02.09 00, 02.10, 16.01 00, 16.02 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	Για το νωπό και το πλήρες αγελαδινό γάλα τα οποία εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τον κωδικό ΣΟ 04.01 για τα λοιπά τρόφιμα υπό τους κωδικούς ΣΟ 04.01, 04.02, 04.05 00 και 04.06 σύμφωνα με ⁽²⁾⁽⁴⁾	Για τα νωπά αυγά με κέλυφος, για τα αυγά πτηνών και για τους κρόκους αυγών που εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 04.07 00, 04.08 ⁽³⁾⁽⁴⁾
CYCLANILIDE	0,01(*)	0,01(*)	0,01(*)
PENDIMETHALIN	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

- (1) Για προϊόντα των οποίων η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι 10% ή μικρότερη, το υπόλειμμα συσχετίζεται προς το συνολικό βάρος του αποστεωμένου τροφίμου. Στις περιπτώσεις αυτές, το μέγιστο όριο ισούται προς το 1/10 της τιμής που εκφράζεται σε σχέση με την περιεκτικότητα σε λιπαρά, δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερο από 0,01 mg/kg.
- (2) Κατά τον προσδιορισμό των υπολειμμάτων στο νωπό και στο πλήρες αγελαδινό γάλα, λαμβάνεται ως βάση μία κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά ίση προς 4%. Για το νωπό και το πλήρες γάλα άλλων ζώων, τα υπολείμματα εκφράζονται βάσει των λιπαρών.
Για τα άλλα τρόφιμα των κλάσεων 04.01, 04.02, 04.05 00 και 04.06 του πίνακα 1:
 - Εάν η περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι μικρότερη από 2% κατά βάρος, το μέγιστο όριο ισούται προς το ήμισυ του αντίστοιχου ορίου για το νωπό και το πλήρες γάλα.
 - Εάν η περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρά είναι ίση προς 2% ή μεγαλύτερη, το μέγιστο όριο εκφράζεται σε mg/kg λιπαρών. Στις περιπτώσεις αυτές το μέγιστο όριο είναι 25-πλάσιο του αντίστοιχου ορίου για το νωπό και το πλήρες γάλα.
- (3) Για τα αυγά και τα προϊόντα των αυγών των οποίων η περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι μεγαλύτερη από 10%, το μέγιστο όριο εκφράζεται σε mg/kg λιπαρών. Στην περίπτωση αυτή, το μέγιστο όριο είναι δεκαπλάσιο του ορίου για τα νωπά αυγά.
- (4) Οι υποσημειώσεις 1), 2) και 3) δεν ισχύουν σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειώνεται το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

	Μέγιστες περιεκτικότητες σε mg/kg (ppm)		
Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων	Για το κρέας, συμπεριλαμβανομένου του λίπους, των παρασκευασμάτων κρέατος, των παραπροϊόντων σφαγίων και των ζωικών λιπών, που εμφανίζονται στον πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05 00 00, 02.06, 02.07, ex 02.08, 02.09 00, 02.10, 16.01 00 και 16.02	Για το γάλα και τα προϊόντα με βάση το γάλα τα οποία εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 04.01, 04.02, 04.05 00 και 04.06	Για τα νωπά αυγά με κέλυφος, τα αυγά πτηνών και για τους κρόκους αυτών που εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 04.07 00, 04.08
FAMOXADONE	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
SULFOSULFURON	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
FENHEXAMID	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
ACIBENZOLAR-S-METHYL	0,02(*)	0,02(*)	0,02(*)
DIQUAT	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
ISOPROTURON	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
ETHOFUMESATE (αθροισμα του ethofumasate και του metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulphonate εκφραζόμενο ως ethofumesate)	0,1(*)	0,1(*)	0,1(*)
2,4-DB	0,05(*) Κρέας 0,1 Συκώτι, Νεφρά	0,01(*)	0,05(*)
OXASULFURON	0,05(*)	-	-
ACEPHATE	0,02(*)	0,02(*)	0,02(*)
PARATHION-METHYL (αθροισμα parathion-methyl και paraoxon εκφραζόμενο ως parathion-methyl)	0,02(*)	0,02(*)	0,02(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Κανονισμοί 2,5,5Α)

Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων στα σιτηρά

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων	Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg
CINIDON-ETHYL (άθροισμα του cinidon-ethyl και των Ε-ισομερών του)	0,1(*)
CYHALOFOP BUTYL (άθροισμα του cyhalofop butyl και των ελεύθερων οξέων του)	0,02(*)
FAMOXADONE	0,02(*) 0,2 Κριθάρι 0,02(*) Καλαμπόκι και Ρύζι 0,1 Άλλα δημητριακά
FLORASULAM	0,01(*)
FLUMIOXAZINE	0,05(*)
METALAXYL-M	0,02(*)
PICOLINAFEN	0,05(*)
I PROVALICARB	0,05(*)
PROSULFURON	0,02(*)
SULFOSULFURON	0,05(*)
FENHEXAMID	0,05(*)
ACIBENZOLAR-S-METHYL	0,05(*)
CYCLANILIDE	0,05(*)
PYRAFLUFEN-ETHYL	0,02(*)
AMITROLE	0,01(*)
DIQUAT	10 Κριθάρι 1 Καλαμπόκι και Κεχρί 2 Βρώμη 0,05(*) Άλλα δημητριακά
ISOPROTURON	0,05(*)
ETHOFUMASATE (άθροισμα του ethofumasate και του μεταβολίτη 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulphonate εκφραζόμενο ως ethofumasate)	0,05(*)
CHLORFENAPYR	0,05(*)
FENTIN ACETATE	0,05(*)
FENTIN HYDROXIDE	0,05(*)
HEXACONAZOLE	0,1 Κριθάρι και Σιτάρι 0,02(*) Άλλα δημητριακά
PROCHLORAZ (άθροισμα prochloraz και των μεταβολιτών του που περιέχουν τη 2,4,6- τριχλωροφеноλική ρίζα εκφραζόμενο ως prochloraz)	1 Ρύζι, Βρώμη και Κριθάρι 0,5 Τριτικάλε, Σιτάρι και Σίκαλη 0,05(*) Άλλα δημητριακά
2,4-DB	0,05(*)
LINURON	0,05(*)
IMAZAMOX	0,05(*)
PENDIMETHALIN	0,05(*)
OXASULFURON	0,05(*)
ETHOXSULFURON	0,05(*)
FORAMSULFURON	0,01(*)
OXADIARGYL	0,01(*)
CYAZOFAMID	0,02(*)
ACEPHATE	0,02(*)
PARATHION-METHYL (άθροισμα Parathion-methyl και Paraoxon εκφραζόμενο ως Parathion-methyl)	0,02(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.