

Αριθμός 636

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ)
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2004

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 28

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο —

«Οδηγία 2004/2/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2004 που τροποποιεί τις Οδηγίες του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ, σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων fenamiphos» (ΕΕ L 14 της 21.1.2004, σ. 10),

«Οδηγία 2004/59/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση της Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα του bromopropylate» (ΕΕ L 120 της 24.4.2004, σ. 30),

«Οδηγία 2004/61/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2004 για τροποποίηση των παραρτημάτων των Οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια περιεκτικότητας για τα κατάλοιπα ορισμένων φυτοφαρμάκων των οποίων απαγορεύεται η χρήση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (ΕΕ L 127 της 29.4.2004 σ. 81).

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτόν από το άρθρο 28 των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 έως 2004 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.

54(Ι) του 1996
4(Ι) του 2000
122(Ι) του 2000
40(Ι) του 2001
151(Ι) του 2001
159(Ι) του 2001
61(Ι) του 2002
153(Ι) του 2002
20(Ι) του 2003
132(Ι) του 2003
161(Ι) του 2003
67(Ι) του 2004.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων των περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμών, (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Διάταγμα του 2004.

Συνοπτικός
τίτλος.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
22.3.2004.

2. Στο παρόν Διάταγμα, ο όρος «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμούς του 2001 έως 2004, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Ερμηνεία.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
19.11.2001
3.10.2003
30. 4.2004.

3. Το Πρώτο Παράρτημα των Κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

Τροποποίηση
του Πρώτου
Παραρτήματος
των
Κανονισμών.
Πρώτο
Παράρτημα.

(α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων γεωργικών φαρμάκων και των σχετικών σε αυτά αναφορών, όπως καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος: 1,2-Dichloroethane, Ethylene Oxyde, Mercury compounds, Nitrofen

(β) με την αντικατάσταση των μέγιστων περιεκτικοτήτων υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων Aldrin and Dieldin, Bromopropylate, Chlordane, Fenamiphos, HCH(άθροισμα α και β ισομερών), Hexachlorobenzene με τις μέγιστες περιεκτικότητες υπολειμμάτων που αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.

Πρώτο
Παράρτημα.

Τροποποίηση
του Δεύτερου
Παράρτηματος
των
Κανονισμών.
Δεύτερο
Παράρτημα,
Πίνακας 2.
Πίνακας 1.

4. Το Δεύτερο Παράρτημα των Κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την προσθήκη στον Πίνακα 2 των ακόλουθων γεωργικών φαρμάκων και των σχετικών σ' αυτά αναφορών, όπως καθορίζονται στον Πίνακα 2, του Δεύτερου Παράρτηματος του παρόντος Διατάγματος: Binapacryl, Camphechlor, Captafol, 1,2-Dichloroethane, Ethylene Oxyde, sum of Mercury compounds, Nitrofen, για τα προϊόντα που αναφέρονται στον Πίνακα 1.
- (β) με την προσθήκη στον Πίνακα 3 των ακόλουθων γεωργικών φαρμάκων και των σχετικών σ' αυτά αναφορών, όπως καθορίζονται στον Πίνακα 3 του Δεύτερου Παράρτηματος του παρόντος Διατάγματος: Dinoseb, Fenamiphos, για τα προϊόντα που αναφέρονται στον Πίνακα 1.

Δεύτερο
Παράρτημα,
Πίνακας 3.
Πίνακας 1.

Τροποποίηση
του Τρίτου
Παράρτηματος
των
Κανονισμών.
Τρίτο
Παράρτημα.

5. Το Τρίτο Παράρτημα των Κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την προσθήκη στον Πίνακα 2 των ακόλουθων γεωργικών φαρμάκων και των σχετικών σ' αυτά αναφορών, όπως καθορίζονται στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος: Binapacryl, Camphechlor, 1,2-Dichloroethane, Dinoseb, Ethylene Oxyde, Fenamiphos, Mercury compounds, Nitrofen.
- (β) με την αντικατάσταση στον Πίνακα 2, των μέγιστων περιεκτικοτήτων υπολειμμάτων του γεωργικού φαρμάκου 1,2-Dibromoethane, όπως καθορίζονται στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.

Τρίτο
Παράρτημα.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Παράγραφος 3)

Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων σε προϊόντα Φυτικής Προέλευσης

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον*
Αλδριν και Διελδριν αθροισμα εκφραζόμενο ως dieldrin	1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a, hexahydro-exo1,4-endo 5,8-dimethanonaphthalene 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6, 7,8,8a-octahydroexo-1,4 endo-5,8-dimethanonaphthalene	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
	ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,01(*)
	ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ: (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,01(*)
	ΜΗΛΟΕΙΔΗ: μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,01(*)
	ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,01(*)
	ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,01(*)

ALDRIN AND DIELDRIN αθροισμα εκφραζόμενο ως dieldrin	1,2,3,4,10,10-hexa- chloro-1,4,4a,5,8,8a, hexahydro-exo1,4-endo 5,8-dimethanona- phthalene 1,2,3,4,10,10-hexachlo- ro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6, 7,8,8a-octahydroexo-1,4 endo-5,8-dimethanona- phthalene	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,01(*) 0,02
--	--	---	----------------------------

ALDRIN AND DIELDRIN Άθροισμα εκφραζόμενο ως dieldrin	1,2,3,4,10,10-hexa- chloro-1,4,4a,5,8,8a, hexahydro-exo1,4-endo 5,8-dimethanona- phthalene 1,2,3,4,10,10-hexachlo- ro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6, 7,8,8a-octahydroexo-1,4 endo-5,8-dimethanona- phthalene	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,01(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπιά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,01(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,01(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,01(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φασκές μπιζέλια λοιπά	0,01(*)

ALDRIN AND DIELDRIN Άθροισμα εκφραζόμενο ως dieldrin	1,2,3,4,10,10-hexa- chloro-1,4,4a,5,8,8a, hexahydro-exo1,4-endo 5,8-dimethanonaphthalene 1,2,3,4,10,10-hexachlo- ro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6, 7,8,8a-octahydroexo-1,4 endo-5,8-dimethanonaphthalene	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λίναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,02
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,01(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,02(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,02(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
BROMOPROPYLATE	Isopropyl 4,4' - dibromobenzilate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊτφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		2
		0,05(*)
		2
		0,05(*)
		2

BROMOPRO- PYLATE	Isopropyl 4,4' - dibromobenzilate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	0,05(*)
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,05(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,05(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,05(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*)

BROMOPRO- PYLATE	Isopropyl 4,4' - dibromobenzilate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 1 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
---------------------	--------------------------------------	--	---

BROMOPRO- PYLATE	Isopropyl 4,4' - dibromobenzilate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u>	0,05(*)
		α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά	
		β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά	
		γ) Νεροκάρδαμο	
		δ) Ραδίκι witloof	
		ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	1 0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*)

BROMOPRO- PYLATE	Isopropyl 4,4' - dibromobenzilate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λίναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
CHLORDANE άθροισμα των cis και trans-chlordane	1,2,4,5,6,7,8,8-octa-chloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindene	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,01(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,01(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,01(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,01(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,01(*)

CHLORDANE άθροισμα των cis και trans- chlordane	1,2,4,5,6,7,8,8-octa- chloro-2,3,3a,4,7,7a- hexahydro-4,7-metha- noindene	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφάρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,01(*) 0,01(*)
---	--	--	-------------------------------

CHLORDANE άθροισμα των cis και trans- chlordane	1,2,4,5,6,7,8,8-octa- chloro-2,3,3a,4,7,7a- hexahydro-4,7-metha- noindene	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,01(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	0,01(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,01(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

CHLORDANE	1,2,4,5,6,7,8,8-octa-chloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindene	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,01(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,01(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,01(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,01(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,01(*)

CHLORDANE	1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindene	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*)
-----------	--	--	---

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
1,2-DICHLORO-ETHANE	1,2-Dichloroethane	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
		0,01(*)
	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,01(*)
	<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανια καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάκια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,01(*)
	<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,01(*)
	<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κέρασια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,01(*)
	<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οиноποιήσιμα σταφύλια	0,01(*)

1,2-DICHLORO-ETHANE	1,2-Dichloroethane	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβokάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακρινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,01(*) 0,01(*)
---------------------	--------------------	---	-------------------------------

1,2-DICHLORO-ETHANE	1,2-Dichloroethane	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,01(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	0,01(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,01(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

1,2-DICHLORO-ETHANE	1,2-Dichloroethane	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μσίντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>MANITARIA:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)
---------------------	--------------------	---	--

1,2-DICHLORO-ETHANE	1,2-Dichloroethane	ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ λινάρóσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι sóγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,02(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,01(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,02(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,02(*)

(*, Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
ETHYLENE OXYDE άθροισμα των ethylene oxyde και 2-chloro-ethanol εκφραζόμενο ως ethylene oxyde	Ethylene Oxyde	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανια καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια

ETHYLENE OXYDE άθροισμα των ethylene oxyde και 2-chloro- ethanol εκφραζόμενο ως ethylene oxyde	Ethylene Oxyde	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,1(*) 0,1(*)
--	-----------------------	---	-----------------------------

ETHYLENE OXYDE άθροισμα των ethylene oxyde και 2-chloro- ethanol εκφραζόμενο ως ethylene oxyde	Ethylene Oxyde	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,1(*) 0,1(*) 0,1(*)
--	-----------------------	--	---

ETHYLENE OXYDE άθροισμα των ethylene oxyde και 2-chloro- ethanol εκφραζόμενο ως ethylene oxyde	Ethylene Oxyde	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μσϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μόραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*)
--	-----------------------	---	---

ETHYLENE OXYDE άθροισμα των ethylene oxyde και 2-chloro- ethanol εκφραζόμενο ως ethylene oxyde	Ethylene Oxyde	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,2(*) 0,1(*) 0,2(*) 0,2(*)
---	----------------	--	--

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
FENAMIPHOS άθροισμα fenamiphos και των sulphoxide και sulphone εκφράζόμενο ως fenamiphos	Ethyl 4-methylthio-m-tolyl isopropylphosphoramidate	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
		<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανια καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια. κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)

FENAMIPHOS άθροισμα fenamiphos και των sulphoxide και sulphone εκφράζόμενο ως fenamiphos	Ethyl 4-methylthio-m- tolyl isopropylphospho- ramidate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	0,05 0,02(*)
		<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05

FENAMIPHOS άθροισμα fenamiphos και των sulphoxide και sulphone εκφράζομενο ως fenamiphos	Ethyl 4-methylthio-m- tolyl isopropylphospho- ramidate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	0,02(*)
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,02(*)
		σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		(α) Σολανώδη:	
		ντομάτες	0,05
		πιπέρια	0,1
		μελιτζάνες	0,05
		λοιπά	0,02(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:	
		αγγούρια	0,05
		αγγουράκια	
		κολοκυθάκια	0,05
		λοιπά	0,02(*)
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:	
		πεπόνια	0,05
		κολοκύθες	
		καρπούζια	0,05
		λοιπά	0,02(*)
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,02(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u>	
		α) Ανθόκραμβες:	0,02(*)
		μπρόκολα	
		κουνουπίδια	
		λοιπά	
		β) Κεφαλωτές κράμβες:	
		λάχανα Βρυξελλών	0,05
		κεφαλωτό λάχανο	0,05
		Λάχανα	
		λοιπά	0,02(*)
		γ) Φυλλώδεις κράμβες:	0,02(*)
		κινέζικα λάχανα	
		λαχανίδες	
		λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*)

FENAMIPHOS άθροισμα fenamiphos και των sulphoxide και sulphone εκφράζόμενο ως fenamiphos	Ethyl 4-methylthio-m- tolyl isopropylphospho- ramidate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witioof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
--	--	---	--

FENAMIPHOS	Ethyl 4-methylthio-m-tolyl isopropylphosphoramidate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
άθροισμα fenamiphos και των sulphoxide και sulphone εκφράζόμενο ως fenamiphos		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,02(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,05(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,05(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

HCH άθροισμα ισομερών εκτός του γάμμα ισομερούς	1,2,3,4,5,6-hexachloro-cyclohexane	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόγούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,01(*) 0,01(*)
---	---	---	-------------------------------

HCH άθροισμα ισο- μερών εκτός του γάμμα ισομερούς	1,2,3,4,5,6-hexachloro- cyclohexane	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,01(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	0,01(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,01(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

HCH άθροισμα ισο- μερών εκτός του γάμμα ισομερούς	1,2,3,4,5,6-hexachloro- cyclohexane	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)
--	--	--	--

HCH άθροισμα ισομερών εκτός του γάμμα ισομερούς	1,2,3,4,5,6-hexachloro-cyclohexane	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,02(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,01(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,02(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,02(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
HEXACHLORO-BENZENE	Hexachlorobenzene	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg <u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανια καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		0,01(*)
		0,01(*)
		0,01(*)
		0,01(*)
		0,01(*)

HEXACHLORO- BENZENE	Hexachlorobenzene	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας άνανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,01(*) 0,01(*)
------------------------	-------------------	--	-------------------------------

HEXACHLORO- BENZENE	Hexachlorobenzene	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)
------------------------	-------------------	--	--

HEXACHLORO-BENZENE	Hexachlorobenzene	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)
--------------------	-------------------	---	--

6462

HEXACHLORO- BENZENE	Hexachlorobenzene	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,02(*)
		λινάρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,01(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,02(*)
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,02(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
sum of MERCURY COMPOUNDS εκφραζόμενο ως Mercury	Αθροισμα των ενώσεων του Υδραργύρου εκφραζόμενο ως Υδράργυρος	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια, (Pomelos) φράπες λοιπά	0,01(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,01(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κύδωνια λοιπά	0,01(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,01(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,01(*)

sum of MERCURY COMPOUNDS εκφραζόμενο ως Mercury	Αθροισμα των ενώσεων του Υδραργύρου εκφραζόμενο ως Υδράργυρος	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόγούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μσίντανου ρεπάνια λαγόχορτα	0,01(*) 0,01(*)
---	--	---	-------------------------------

sum of MERCURY COMPOUNDS εκφραζόμενο ως Mercury	Αθροισμα των ενώσεων του Υδραργύρου εκφραζόμενο ως Υδράργυρος	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,01(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	0,01(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,01(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

sum of MERCURY COMPOUNDS εκφραζόμενο ως Mercury	Αθροισμα των ενώσεων του Υδραργύρου εκφραζόμενο ως Υδράργυρος	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,01(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,01(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,01(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,01(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,01(*)

sum of MERCURY COMPOUNDS εκφραζόμενο ως Mercury	Αθροισμα των ενώσεων του Υδραργύρου εκφραζόμενο ως Υδράργυρος	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,02(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,01(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,02(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,02(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
NITROFEN	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,01(*)
	<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,01(*)
	<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,01(*)
	<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,01(*)
	<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,01(*)

NITROFEN	2,4-dichlorophenyl-p-nitrophenyl ether	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοί καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπτανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,01(*) 0,01(*)
----------	--	---	-------------------------------

NITROFEN	2,4-dichlorophenyl-p-nitrophenyl ether	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)
----------	--	---	--

NITROFEN	2,4-dichlorophenyl-p-nitrophenyl ether	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)
----------	--	--	--

6472

NITROFEN	2,4-dichlorophenyl-p-nitrophenyl ether	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λίναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,02(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,01(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,02(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,02(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Παράγραφος 4)

Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
02.01	Κρέας βοοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη.
02.02	Κατεψυγμένο κρέας βοοειδών.
02.03	Κρέας χοίρων, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο.
02.04	Κρέας αιγοπροβάτων, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο.
02.05 00 00	Κρέας ίππων, όνων και ημιόνων, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο.
02.06	Βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων, ίππων, όνων και ημιόνων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.
02.07	Κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα των πουλερικών της κλάσης 0105 (πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.
ex 02.08	Άλλα κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα των εγχώριων περιστεριών, εγχώριων κουνελιών και κυνηγίων νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.
02.09 00	Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξύγκι) και λίπος πουλερικών, μη λιωμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά.
02.10	Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων.
04.01	Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα και χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.
04.02	Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.
04.05 00	Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος.
04.06	Τυριά και τυρόπηγμα.
04.07 00	Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα.
04.08	Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.
16.01 00	Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά.
16.02	Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Μέγιστες περιεκτικότητες σε mg/kg (ppm)			
Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων	Για τα λιπαρά που περιέχονται στο κρέας, στα παρασκευάσματα κρέατος, στα παραπροϊόντα σφαγίων και στα ζωικά λίπη, που εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05 00 00, 02.06, 02.07, ex 02.08, 02.09 00, 02.10, 16.01 00, 16.02 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	Για το νωπό και το πλήρες αγελαδινό γάλα τα οποία εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τον κωδικό ΣΟ 04.01 για τα λοιπά τρόφιμα υπό τους κωδικούς ΣΟ 04.01, 04.02, 04.05 00 και 04.06 σύμφωνα με ⁽²⁾⁽⁴⁾	Για τα νωπά αυγά με κέλυφος, για τα αυγά πτηνών και για τους κρόκους αυγών που εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 04.07 00, 04.08 ⁽³⁾⁽⁴⁾
NITROFEN	0,01(*)	0,01(*)	0,01(*)
SUM OF MERCURY COMPOUNDS	0,01(*)	0,01(*)	0,01(*)
CAMPHECHLOR [άθροισμα των τριών δεικτών ενώσεων Parlar No 26,50 και 62 (**)]	0,05(**) εκτός πουλερικών	0,01 (*)	
1,2-DICHLOROETHANE	0,1(*)	0,1(*)	0,1(*)
BINAPACRYL	0,01(*)	0,01(*)	0,01(*)
ETHYLENE OXYDE (άθροισμα των ethylene oxyde και 2-chloro-ethanol εκφραζόμενο ως ethylene oxyde)	0,02(*)	0,02(*)	0,02(*)
CAPTAFOF	0,01(*)	0,01(*)	0,01(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(**) Parlar No 26 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octachlorobornane
 Parlar No 50 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane
 Parlar No 62 2,2,5,5,8,9,9,10,10,-nonachlorobornane

- (1) Για προϊόντα των οποίων η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι 10% ή μικρότερη, το υπόλειμμα συσχετίζεται προς το συνολικό βάρος του αποστεωμένου τροφίμου. Στις περιπτώσεις αυτές, το μέγιστο όριο ισούται προς το 1/10 της τιμής που εκφράζεται σε σχέση με την περιεκτικότητα σε λιπαρά, δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερο από 0.01 mg/kg.
- (2) Κατά τον προσδιορισμό των υπολειμμάτων στο νωπό και στο πλήρες αγελαδινό γάλα, λαμβάνεται ως βάση μία κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά ίση προς 4%. Για το νωπό και το πλήρες γάλα άλλων ζώων, τα υπολείμματα εκφράζονται βάσει των λιπαρών.
Για τα άλλα τρόφιμα των κλάσεων 04.01, 04.02, 04.05 00 και 04.06 του πίνακα 1:
- Εάν η περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι μικρότερη από 2% κατά βάρος, το μέγιστο όριο ισούται προς το ήμισυ του αντίστοιχου ορίου για το νωπό και το πλήρες γάλα.
 - Εάν η περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρά είναι ίση προς 2% ή μεγαλύτερη, το μέγιστο όριο εκφράζεται σε mg/kg λιπαρών. Στις περιπτώσεις αυτές το μέγιστο όριο είναι 25-πλάσιο του αντίστοιχου ορίου για το νωπό και το πλήρες γάλα.
- (3) Για τα αυγά και τα προϊόντα των αυγών των οποίων η περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι μεγαλύτερη από 10%, το μέγιστο όριο εκφράζεται σε mg/kg λιπαρών. Στην περίπτωση αυτή, το μέγιστο όριο είναι δεκαπλάσιο του ορίου για τα νωπά αυγά.
- (4) Οι υποσημειώσεις 1), 2) και 3) δεν ισχύουν σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειώνεται το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

	Μέγιστες περιεκτικότητες σε mg/kg (ppm)		
Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων	Για το κρέας, συμπεριλαμβανομένου του λίπους, των παρασκευασμάτων κρέατος, των παραπροϊόντων σφαγίων και των ζωικών λιπών, που εμφανίζονται στον πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05 00 00, 02.06, 02.07, ex 02.08, 02.09 00, 02.10, 16.01 00 και 16.02	Για το γάλα και τα προϊόντα με βάση το γάλα τα οποία εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 04.01, 04.02, 04.05 00 και 04.06	Για τα νωπά αυγά με κέλυφος, τα αυγά πτηνών και για τους κρόκους αυτών που εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 04.07 00, 04.08
FENAMIPHOS (άθροισμα fenamiphos και των sulphoxide και sulphone εκφραζόμενο ως fenamiphos)	0,01(*)	0,005(*)	0,01(*)
DINOSEB	0,01(*)	0,01(*)	0,01(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Παράγραφος 5)

Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων στα σιτηρά

Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων	Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg (ppm)
FENAMIPHOS (άθροισμα fenamiphos και των sulfoxide και sulphone εκφραζόμενο ως fenamiphos)	0,02(*) Σιτηρά
MERCURY COMPOUNDS	0,01(*) Σιτηρά
CAMPHECHLOR (chlorinated camphen με 67-69% chlorine)	0,1(*) Σιτηρά
1,2-DIBROMOETHANE	0,01(*) Σιτηρά
1,2-DICHLOROETHANE	0,01(*) Σιτηρά
DINOSEB	0,01(*) Σιτηρά
BINAPACRYL	0,01(*) Σιτηρά
NITROFEN	0,01(*) Σιτηρά
ETHYLENE OXYDE (άθροισμα των ethylene oxyde και 2-chloro-ethanol εκφραζόμενο ως ethylene oxyde)	0,02(*) Σιτηρά

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού