

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4969, 14.10.2016

Κ.Δ.Π. 289/2016

Αριθμός 289

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμοί του 2016, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 59 των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμων του 2002 έως 2013, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 59

Προοίμιο.	Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 121, 24.4.2004, σ.43.	«Απόφαση 2004/388/ΕΚ της Επιτροπής της 15 ^{ης} Απριλίου 2004 σχετικά με το έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών»·
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 94, 5.4.2008, σ. 8.	«Οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4 ^{ης} Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης»·
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 155, 19.6.2010, σ.54.	«Απόφαση 2010/347/ΕΕ της Επιτροπής της 19 ^{ης} Ιουνίου 2010 για την τροποποίηση της απόφασης 2004/388/ΕΚ σχετικά με το έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών»·
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 50, 23.2.2012, σ.18.	«Οδηγία 2012/4/ΕΕ της Επιτροπής της 22 ^{ας} Φεβρουαρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/43/ΕΚ για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης»· και
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 96, 29.3.2014, σ. 1.	«Οδηγία 2014/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ^{ης} Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση)»,
30(Ι) του 2002 29(Ι) του 2003 258(Ι) του 2004 89(Ι) του 2005 71(Ι) του 2009 7(Ι) του 2011 90(Ι) του 2011 54(Ι) του 2013.	Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 59 των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμων του 2002 έως 2013 εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:
Συνοπτικός τίτλος.	1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμοί του 2016.

ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερμηνεία. 2.(1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών -

«ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή εκρηκτικής ύλης, η οποία έχει ήδη καταστεί διαθέσιμη στον τελικό χρήστη·

	«αξιολόγηση της συμμόρφωσης» σημαίνει διαδικασία με την οποία αποδεικνύεται κατά πόσον πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται στις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών και αφορούν μία εκρηκτική ύλη·
	«απόσυρση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά εκρηκτικής ύλης, η οποία βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού·
	«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών·
	«αρχές εποπτείας της αγοράς» σημαίνει την αρμόδια αρχή·
Παράρτημα II.	«βασικές απαιτήσεις ασφάλειας» σημαίνει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται στο Παράρτημα II·
Παράρτημα IV.	«δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ» σημαίνει τη δήλωση που καθορίζεται στο Παράρτημα IV.
	«δημόσια ασφάλεια» σημαίνει την πρόληψη χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών για σκοπούς αντίθετους προς τη δημόσια τάξη·
	«διάθεση στην αγορά» σημαίνει την πρώτη φορά κατά την οποία μία εκρηκτική ύλη καθίσταται διαθέσιμη στην αγορά της Ένωσης·
	«διαθεσιμότητα στην αγορά» σημαίνει κάθε προσφορά εκρηκτικής ύλης για διανομή ή χρήση στην αγορά της Ένωσης στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·
	«διανομέας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, που καθιστά μία εκρηκτική ύλη διαθέσιμη στην αγορά·
156(I) του 2002 10(I) του 2010 57(1) του 2011 69(I) του 2012 120(I) του 2012.	«διαπίστευση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου·
	«Δικαστήριο» σημαίνει Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας·
Παράρτημα V.	«έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών» σημαίνει το «Έντυπο ΑΕ» όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα V·
	«έγκριση αποστολής εκρηκτικών υλών» σημαίνει την έγκριση που παρέχεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 17·
	«έγκριση διαμετακόμισης εκρηκτικών υλών» σημαίνει την έγκριση που παρέχεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 17·
	«έγκριση μεταφοράς εκρηκτικών υλών» σημαίνει την έγκριση που παρέχεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 15·
	«έγκριση μεταφοράς πυρομαχικών» σημαίνει την έγκριση που παρέχεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 21·
	«έγκριση μεταφοράς πυρομαχικών από οπλοπώλη» σημαίνει την έγκριση που παρέχεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 23·
	«εθνικός οργανισμός διαπίστευσης» σημαίνει τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης της Δημοκρατίας που ορίζεται δυνάμει του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου·
	«είδος πυροτεχνίας» σημαίνει κάθε είδος που περιέχει εκρηκτικές ουσίες ή εκρηκτικό μείγμα ουσιών που έχει σχεδιαστεί για να παράγει θερμότητα, φως, ήχο, αέριο ή καπνό ή συνδυασμό αυτών των αποτελεσμάτων μέσα από εξώθερμη, αυτοσυντηρούμενη χημική αντίδραση·
	«εισαγωγέας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει στην αγορά της Ένωσης εκρηκτική ύλη που προέρχεται από τρίτη χώρα·

«εκρηκτικά» ή «εκρηκτικές ύλες» σημαίνει ύλες και αντικείμενα που θεωρούνται ως εκρηκτικά σύμφωνα με τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών και περιλαμβάνονται στην κλάση 1 των εν λόγω συστάσεων·

«έκτυπη σφραγίδα» σημαίνει σύμβολο που τοποθετείται σε πυρομαχικά, όπως αναφέρεται στις πρόνοιες του Μέρους III·

«εναρμονισμένο πρότυπο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό η υποπαράγραφος (γ), της παραγράφου (1) του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012·

«ενδοκοινοτική μεταφορά εκρηκτικών υλών ή πυρομαχικών» σημαίνει τη μεταφορά εκρηκτικών υλών ή πυρομαχικών, ανάλογα με την περίπτωση, εντός της Ένωσης·

Παράρτημα VI.

«Έντυπο ΑΠ» σημαίνει το έντυπο που καθορίζεται στο Παράρτημα VI·

«Ένωση» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση·

«ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης» σημαίνει τη νομοθεσία της Ένωσης που εναρμονίζει τις συνθήκες για την εμπορία των προϊόντων·

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 7·

Κεφ. 54.

21 του 1970
95(I) του 2003
19(I) του 2005
109(I) του 2009
109(I) του 2010
178(I) του 2013.

«Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.:
L 218,
13.8.2008,
σ.30.

«Κανονισμός (ΕΚ) 765/2008» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ:
L 316,
14.11.2012,
σ. 12.

«Κανονισμός (ΕΕ) 1025/2012» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κατασκευαστής» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει εκρηκτική ύλη ή αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή της και διοχετεύει στην αγορά αυτήν την εκρηκτική ύλη υπό την επωνυμία του ή το εμπορικό σήμα του ή τη χρησιμοποιεί για δικούς του σκοπούς·

«μεταφορά» σημαίνει οποιαδήποτε μετακίνηση εκρηκτικών υλών εντός της Ένωσης, εκτός των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται στην ίδια τοποθεσία·

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμο·

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 96,
29.3.2014,
σ. 1.

«Οδηγία» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26^{ης} Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιτύπωση)»·

	«οικονομικός φορέας» σημαίνει τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τον εισαγωγέα, το διανομέα και/ ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην αποθήκευση, χρήση, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή και/ ή εμπορία εκρηκτικών υλών· «οπλοπώλης» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δραστηριοποιείται επαγγελματικά, εν όλω ή εν μέρει, στην κατασκευή, στο εμπόριο, στην ανταλλαγή, στην ενοικίαση, στην επισκευή ή στη μετατροπή πυροβόλων όπλων και/ ή πυρομαχικών· «οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης» σημαίνει οργανισμό που εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων της βαθμονόμησης, της δοκιμής, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης· «πιστοποιητικό συμμόρφωσης» σημαίνει πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος III και πιστοποιεί τη συμμόρφωση εκρηκτικής ύλης προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας· «προμηθευτής» σημαίνει τον αποστολέα στην περίπτωση ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών ή πυρομαχικών·
Παράρτημα III. 113(I) του 2004 91(I) του 2005 56(I) του 2007 32(I) του 2011 178(I) του 2011 7(I) του 2013.	«πυροβόλο όπλο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 των περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμων του 2004 έως 2013· «πυρομαχικά» σημαίνει βλήματα με ή χωρίς ωστικά φορτία και άσφαιρα πυρά που χρησιμοποιούνται σε φορητά όπλα, άλλα όπλα και πυροβόλα· «σήμανση CE» σημαίνει τη σήμανση δια της οποίας ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η εκρηκτική ύλη συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπονται για την τοποθέτησή της· «συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών» σημαίνει τις συστάσεις που έχει καταρτίσει η επιτροπή εμπειρογνομόνων για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Πορτοκαλί Βιβλίο), όπως οι συστάσεις αυτές έχουν δημοσιευτεί από τον εν λόγω Οργανισμό και όπως εκάστοτε τροποποιούνται· «τεχνική προδιαγραφή» σημαίνει έγγραφο με το οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκρηκτικής ύλης· «υλική ασφάλεια» σημαίνει την πρόληψη των ατυχημάτων και, στην αντίθετη περίπτωση, τον περιορισμό των αποτελεσμάτων τους· «Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. (2) Όροι οι οποίοι περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο.
Πεδίο εφαρμογής.	3. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (2), οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται σε εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης. (2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται - (α) σε εκρηκτικές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών, που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας ή την Αστυνομία Κύπρου· (β) σε είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στις πρόνοιες των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμών· (γ) σε πυρομαχικά με εξαίρεση τις πρόνοιες των Κανονισμών 21 έως και 28, των Κανονισμών του Μέρους III, του Κανονισμού 32 και των Κανονισμών του Μέρους VIII.
Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): 23.10.2015.	

Παράρτημα Ι

(3) Στο Παράρτημα Ι περιέχεται μη εξαντλητικός κατάλογος των ειδών πυροτεχνίας που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού και στα πυρομαχικά όπως ορίζονται στον Κανονισμό 2:

Νοείται ότι, τα αναφερόμενα πιο πάνω είδη πυροτεχνίας και πυρομαχικά ταυτοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών.

(4) Ουδεμία πρόνοια των παρόντων Κανονισμών εμποδίζει να καθοριστούν ως εκρηκτικές ύλες, δυνάμει των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, ορισμένες ύλες σε σχέση με τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι παρόντες Κανονισμοί.

Ελεύθερη κυκλοφορία.

4. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, η διαθεσιμότητα στην αγορά των εκρηκτικών υλών δεν απαγορεύεται, περιορίζεται ή παρεμποδίζεται, εφόσον αυτές ικανοποιούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς.

Διαθεσιμότητα στην αγορά.

5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι εκρηκτικές ύλες καθίστανται διαθέσιμες στην αγορά μόνο εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Υποχρεώσεις κατασκευαστή.

6. Κάθε κατασκευαστής εκρηκτικών υλών-

Παράρτημα ΙΙ.

(α) διασφαλίζει ότι οι εκρηκτικές ύλες τις οποίες διαθέτει στην αγορά ή τις οποίες χρησιμοποιεί για δικούς του σκοπούς, έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ·

Παράρτημα ΙΙΙ.

(β) καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ και μεριμνά για τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στον Κανονισμό 34 και όταν αποδειχθεί η συμμόρφωση εκρηκτικής ύλης προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, συντάσσει δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τοποθετεί τη σήμανση CE·

(γ) διατηρεί τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία διάθεσης της εκρηκτικής ύλης στην αγορά·

(δ) διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση της σειράς παραγωγής προς τους παρόντες Κανονισμούς και λαμβάνει δεόντως υπόψη τυχόν αλλαγές στο σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά της εκρηκτικής ύλης ή αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις άλλες τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση εκρηκτικής ύλης·

(ε) διασφαλίζει ότι οι εκρηκτικές ύλες που διαθέτει στην αγορά φέρουν έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης, σύμφωνα με το σύστημα ταυτοποίησης και ιχνηλασιμότητας που ορίζεται στον Κανονισμό 29:

Νοείται ότι για εκρηκτικές ύλες, οι οποίες αποκλείονται από το πιο πάνω σύστημα, ο κατασκευαστής:

- (i) διασφαλίζει ότι οι εκρηκτικές ύλες που διαθέτει στην αγορά φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό λόγω του μικρού μεγέθους, του σχήματος ή της σχεδίασης της εκρηκτικής ύλης, διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει την εκρηκτική ύλη, και
- (ii) αναγράφει στην εκρηκτική ύλη το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα του και τη διεύθυνσή αλληλογραφίας του, ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναγράφει τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία της εκρηκτικής ύλης ή σε έγγραφο που συνοδεύει την εκρηκτική ύλη, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς·

- (στ) διασφαλίζει ότι οι εκρηκτικές ύλες που διαθέτει στην αγορά συνοδεύονται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας, εύκολα κατανοητές από τους τελικούς χρήστες, στην ελληνική γλώσσα και όταν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή και στην τουρκική γλώσσα και ότι οι πιο πάνω οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας, καθώς και κάθε επισήμανση είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες·
- (ζ) όταν θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι εκρηκτική ύλη που έχει διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται προς τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης, την αποσύρει ή την ανακαλεί κατά περίπτωση και εάν αυτή παρουσιάζει κίνδυνο, ενημερώνει αμέσως για το θέμα αυτό την αρμόδια αρχή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στις αγορές των οποίων έχει καταστήσει διαθέσιμη την εκρηκτική ύλη και παραθέτει λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχει λάβει·
- (η) μετά από αιτιολογημένο αίτημα της αρμόδιας αρχής, παρέχει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή σε αυτήν, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση εκρηκτικής ύλης με τους παρόντες Κανονισμούς και συνεργάζεται με αυτήν αναφορικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από τις εκρηκτικές ύλες που έχει διαθέσει στην αγορά.

Εξουσιοδοτημένοι
αντιπρόσωποι

7.-(1) Ο κατασκευαστής εκρηκτικών υλών δύναται να διορίζει με γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο:

Νοείται ότι, οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του Κανονισμού 6 και η κατάρτιση της τεχνικής τεκμηρίωσης που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του Κανονισμού 6 δεν αποτελούν μέρος της αναφερόμενης πιο πάνω γραπτής εντολής του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου.

(2) Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που καθορίζονται στη γραπτή εντολή που λαμβάνει από τον κατασκευαστή, η οποία επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- (α) να διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την ημερομηνία διάθεσης της εκρηκτικής ύλης στην αγορά·
- (β) μετά από αιτιολογημένο αίτημα της αρμόδιας αρχής, να της παρέχει όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτείται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση εκρηκτικής ύλης προς τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών·
- (γ) μετά από αίτημα της αρμόδιας αρχής, να συνεργάζεται με αυτή για τυχόν ενέργειες που απαιτούνται για να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι που ενέχουν οι εκρηκτικές ύλες που καλύπτονται από την γραπτή εντολή του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου.

Υποχρεώσεις εισαγωγέα.

8. Κάθε εισαγωγέας εκρηκτικών υλών:

- (α) διαθέτει στην αγορά εκρηκτικές ύλες που συμμορφώνονται προς τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών·
- (β) διασφαλίζει, προτού διαθέσει εκρηκτική ύλη στην αγορά, ότι ο κατασκευαστής έχει διεκπεραιώσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στον Κανονισμό 34, έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο και έχει τηρήσει τις απαιτήσεις της παραγράφου (ε) του Κανονισμού 6 και ότι η εκρηκτική ύλη φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα που αναφέρονται στο Παράρτημα II:

Παράρτημα III.

Παράρτημα II.

Νοείται ότι, όταν εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι εκρηκτική ύλη δεν συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στο Παράρτημα II, δεν την διαθέτει στην αγορά πριν εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή της και, εάν η εκρηκτική ύλη παρουσιάζει κίνδυνο, πληροφορεί σχετικά τον κατασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς·

- (γ) αναγράφει πάνω στην εκρηκτική ύλη το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα του και τη διεύθυνση αλληλογραφίας του ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναγράφει τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία της εκρηκτικής ύλης ή σε έγγραφο που τη συνοδεύει:

Νοείται ότι, τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς·

- (δ) διασφαλίζει ότι η εκρηκτική ύλη που εισάγει συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα και όταν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή και στην τουρκική γλώσσα·

- (ε) διασφαλίζει ότι για όσο χρόνο η εκρηκτική ύλη βρίσκεται υπό την ευθύνη του, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς της δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή της με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στο Παράρτημα II·

Παράρτημα II.

- (στ) όταν θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι εκρηκτική ύλη που έχει διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται προς τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης, την αποσύρει ή την ανακαλεί κατά περίπτωση και εάν αυτή παρουσιάζει κίνδυνο, ενημερώνει αμέσως για το θέμα αυτό την αρμόδια αρχή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στις αγορές των οποίων έχει καταστήσει διαθέσιμη την εκρηκτική ύλη και παραθέτει λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχει λάβει·

- (ζ) διατηρεί επί δέκα (10) έτη μετά τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς και διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός τους·

- (η) μετά από αιτιολογημένο αίτημα της αρμόδιας αρχής, παρέχει σ' αυτήν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης προς τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών και συνεργάζεται με αυτήν αναφορικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από τις εκρηκτικές ύλες που έχει διαθέσει στην αγορά.

Υποχρεώσεις διανομέα.

9. Κάθε διανομέας εκρηκτικών υλών-

- (α) όταν διαθέτει εκρηκτική ύλη στην αγορά ενεργεί με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών·

- (β) προτού διαθέσει εκρηκτική ύλη στην αγορά, επαληθεύει ότι-

(i) αυτή φέρει την σήμανση CE·

(ii) συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα που αναφέρονται στο Παράρτημα III, τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα και όταν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή και στην τουρκική γλώσσα· και

(iii) ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την παράγραφο (ε) του Κανονισμού 8 και την παράγραφο (γ) του Κανονισμού 8, αντίστοιχα:

Παράρτημα III.

Παράρτημα II.

Νοείται ότι, όταν θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι εκρηκτική ύλη δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στο Παράρτημα II, δεν την καθιστά διαθέσιμη στην αγορά πριν εξασφαλιστεί συμμόρφωσή της και, εάν η εκρηκτική ύλη παρουσιάζει κίνδυνο, ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα κατά περίπτωση, καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς·

Παράρτημα II.

- (γ) διασφαλίζει ότι για όσο χρόνο η εκρηκτική ύλη βρίσκεται υπό την ευθύνη του, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς της δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή της με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στο Παράρτημα II·

- (δ) όταν θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι εκρηκτική ύλη που έχει καταστήσει διαθέσιμη στην αγορά δεν συμμορφώνεται προς τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της, την αποσύρει ή την ανακαλεί κατά περίπτωση και εάν αυτή παρουσιάζει κίνδυνο, ενημερώνει αμέσως για το θέμα αυτό την αρμόδια αρχή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στις αγορές των οποίων έχει καταστήσει διαθέσιμη την εκρηκτική ύλη και παραθέτει λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχει λάβει·
- (ε) μετά από αιτιολογημένο αίτημα της αρμόδιας αρχής, παρέχει σ' αυτήν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτείται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης προς τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών και συνεργάζεται με αυτήν αναφορικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από τις εκρηκτικές ύλες που έχει καταστήσει διαθέσιμες στην αγορά.

Περιπτώσεις στις οποίες υποχρεώσεις κατασκευαστή εφαρμόζονται σε εισαγωγέα και διανομέα.

10. Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής και υπόκειται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 6, όταν διαθέτει στην αγορά εκρηκτική ύλη υπό την επωνυμία του ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί εκρηκτική ύλη που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που δυνατό να επηρεάσει τη συμμόρφωσή της προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.

Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων.

11. Σε περίπτωση που σε σχέση με εκρηκτική ύλη δεν εφαρμόζεται το σύστημα που αναφέρεται στον Κανονισμό 29, οι οικονομικοί φορείς, όταν τους ζητηθεί, παρέχουν πληροφορίες στις αρχές εποπτείας της αγοράς για τα ακόλουθα:

- (α) Τα στοιχεία οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει εκρηκτική ύλη, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από το χρόνο που την προμηθεύτηκαν, και
- (β) τα στοιχεία οποιουδήποτε οικονομικού φορέα τον οποίο έχουν προμηθεύσει εκρηκτική ύλη, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από το χρόνο που του την προμήθευσαν.

ΜΕΡΟΣ III ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

Διάθεση πυρομαχικών στη Δημοκρατία.

12. (1) Με την επιφύλαξη των προνοιών του Κανονισμού 14, δεν επιτρέπεται η διάθεση πυρομαχικών στη Δημοκρατία εκτός αν αυτά φέρουν έκτυπη σφραγίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου (2) του άρθρου 12 της Οδηγίας.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητά από πρόσωπο να προσκομίσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επαρκή κατά την κρίση της στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι το πρόσωπο αυτό έχει δικαίωμα χρήσης έκτυπης σφραγίδας, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (1).

Πλαστή έκτυπη σφραγίδα.

13. Έκτυπη σφραγίδα θεωρείται πλαστή-

- (α) όταν δεν αποτελεί έκτυπη σφραγίδα αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου (2) του άρθρου 12 της Οδηγίας, και/ή
- (β) όταν από τα στοιχεία που προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή δυνάμει των προνοιών της παραγράφου (2) του Κανονισμού 12 και/ ή από έρευνα που διεξάγει η αρμόδια αρχή αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο που την χρησιμοποιεί δεν έχει δικαίωμα χρήσης της συγκεκριμένης έκτυπης σφραγίδας.

Πεδίο εφαρμογής του Μέρους III.

14. Οι πρόνοιες του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζονται:

- (α) στα κυνηγετικά και σκοπευτικά φυσίγγια που κατασκευάζονται στη Δημοκρατία,
- (β) για περιορισμένη ποσότητα πυρομαχικών που κατασκευάζονται από πρόσωπα για ίδια χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου.

ΜΕΡΟΣ IV
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μεταφορά εκρηκτικών υλών από κράτος μέλος στη Δημοκρατία.

15.(1) Τηρουμένων των προνοιών των παρόντων Κανονισμών και με την επιφύλαξη του Κανονισμού 19, οι εκρηκτικές ύλες επιτρέπεται να μεταφέρονται από κράτος μέλος στη Δημοκρατία, εφόσον προηγουμένως έχει παραχωρηθεί έγκριση μεταφοράς εκρηκτικών υλών από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 16.

(2) Η μεταφορά εκρηκτικών υλών επιτρέπεται εφόσον πρόκειται για μεταφορά σε αδειοδοτημένη αποθήκη εκρηκτικών υλών στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου.

Παράρτημα VII.

(3) Η αίτηση για έκδοση έγκρισης μεταφοράς εκρηκτικών υλών υποβάλλεται από τον παραλήπτη των εκρηκτικών υλών στην αρμόδια αρχή και συνοδεύεται από τα τέλη που καθορίζονται στο σημείο 1(α) του Παραρτήματος VII και από τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

(α) Το έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών:

Νοείται ότι, τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που περιλαμβάνονται στο έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών είναι επαρκώς ακριβή ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τους οικονομικούς φορείς και/ή εξακρίβωση κατά πόσον αυτοί έχουν επίσημα εξουσιοδοτηθεί για την παραλαβή των εκρηκτικών υλών.

(β) γραπτή βεβαίωση του αιτητή, συνοδευόμενη από έγγραφα του κατασκευαστή τα οποία αποδεικνύουν συμμόρφωση των εκρηκτικών υλών προς βασικές απαιτήσεις ασφάλειας των παρόντων Κανονισμών.

(γ) έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ο αιτητής διαθέτει αδειοδοτημένη αποθήκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου.

Εξέταση αίτησης και παροχή έγκρισης μεταφοράς εκρηκτικών υλών.

Παράρτημα V.

16.(1) Η αρμόδια αρχή κατά την εξέταση της αίτησης που υποβάλλεται δυνάμει του Κανονισμού 15, ελέγχει τα στοιχεία και έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση και τις συνθήκες με βάση τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά, ιδιαίτερα όσον αφορά τις απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας και κατά πόσο ο παραλήπτης είναι εξουσιοδοτημένος για την απόκτηση εκρηκτικών υλών και σε περίπτωση που τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (3) του Κανονισμού 15 και οι απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας πληρούνται, η αρμόδια αρχή παρέχει γραπτή έγκριση μεταφοράς εκρηκτικών υλών κατά τον τύπο του Εντύπου ΑΕ, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο Παράρτημα V.

(2) Σε περίπτωση που, η αρμόδια αρχή δε δύναται να εξακριβώσει κατά πόσο ο αιτητής πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παραλαβή εκρηκτικών υλών, διαβιβάζει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες στην Επιτροπή.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να παρέχει έγκριση μεταφοράς εκρηκτικών υλών η οποία θα ισχύει για-

(α) συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για συγκεκριμένη μεταφορά, ή

(β) πολλαπλές μεταφορές που θα διενεργηθούν εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, εφόσον η αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν επιβάλλονται ιδιαίτερες απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας:

Νοείται ότι, η έγκριση μεταφοράς εκρηκτικών υλών που παρέχεται δυνάμει της παρούσας υποπαραγράφου δύναται οποτεδήποτε να ανασταλεί ή να ανακληθεί με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής.

(4) Η έγκριση μεταφοράς εκρηκτικών υλών συντάσσεται εις τριπλούν και τυπώνεται σε χαρτί βάρους 80 g/m², τέτοιας ανθεκτικότητας ώστε σε συνθήκες κανονικής χρήσης να μη σχίζεται και να μην τσαλακώνεται.

(5) Η έγκριση μεταφοράς εκρηκτικών υλών:

(α) συνοδεύει τις μεταφερόμενες εκρηκτικές ύλες καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους,

- (β) παρουσιάζεται όταν το απαιτούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών,
- (γ) φυλάσσεται και παρουσιάζεται από τον παραλήπτη των εκρηκτικών υλών όταν του ζητηθεί από την αρμόδια αρχή.

Μεταφορά εκρηκτικών υλών από τη Δημοκρατία σε κράτος μέλος και διαμετακόμιση εκρηκτικών υλών.

17.(1) Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 19, η μεταφορά εκρηκτικών υλών από τη Δημοκρατία σε κράτος μέλος ή η διαμετακόμιση εκρηκτικών υλών μέσω της Δημοκρατίας επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση αποστολής εκρηκτικών υλών ή έγκριση ή προέγκριση διαμετακόμισης εκρηκτικών υλών, αντίστοιχα:

Νοείται ότι, ο μεταφορέας των εκρηκτικών υλών δύναται να εξασφαλίσει έγκριση ή προέγκριση διαμετακόμισης, αφού κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή την πρόθεση για σχετική διαμετακόμιση εκρηκτικών υλών μέσω της Δημοκρατίας.

Παράρτημα VII.

(2) Η αίτηση για έγκριση αποστολής εκρηκτικών υλών ή για έγκριση ή προέγκριση διαμετακόμισης εκρηκτικών υλών συνοδεύεται από τα τέλη που καθορίζονται στα σημεία 1(β) και 1(γ) του Παραρτήματος VII, αντίστοιχα, και από το έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών.

Εξέταση αίτησης και έκδοση έγκρισης αποστολής ή διαμετακόμισης εκρηκτικών υλών.

18.(1) Η αρμόδια αρχή κατά την εξέταση των αιτήσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό 17 ελέγχει τα στοιχεία και έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση και τις συνθήκες με βάση τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η αποστολή ή η διαμετακόμιση των εκρηκτικών υλών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας και σε περίπτωση που τα στοιχεία και έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (2) του Κανονισμού 17, η αρμόδια αρχή παρέχει την έγκριση αποστολής εκρηκτικών υλών ή διαμετακόμισης εκρηκτικών υλών, αντίστοιχα.

(2) Σε περίπτωση που, η αρμόδια αρχή δεν δύναται να εξακριβώσει κατά πόσο οποιοσδήποτε από τους εμπλεκόμενους στη μεταφορά εκρηκτικών υλών πληροί τις απαιτούμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις, διαβιβάζει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες στην Επιτροπή.

(3) Η έγκριση αποστολής ή διαμετακόμισης εκρηκτικών υλών πρέπει να συνοδεύει τις εκρηκτικές ύλες καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής ή διαμετακόμισής τους και να παρουσιάζεται από τον κάτοχο της έγκρισης όταν το ζητούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Χρήση ηλεκτρονικού συστήματος.

19.(1) Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος μέλος προέλευσης των εκρηκτικών υλών, το κράτος μέλος προορισμού τους και οποιοδήποτε κράτος μέλος διαμετακόμισής τους, χρησιμοποιούν όλα κοινό ηλεκτρονικό σύστημα για την έγκριση της μεταφοράς εκρηκτικών υλών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμόδια αρχή δύναται, κατά την κρίση της, εναλλακτικά προς τις διαδικασίες που αναφέρονται στους Κανονισμούς 15, 16, 17 και 18, να εφαρμόσει την ακόλουθη διαδικασία:

- (α) Σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος προορισμού των εκρηκτικών υλών είναι η Δημοκρατία-
 - (i) ο υποψήφιος παραλήπτης των εκρηκτικών υλών υποβάλλει προς έγκριση στην αρμόδια αρχή, το έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, έχοντας συμπληρώσει τα σημεία 1 έως 4 αυτού· και
 - (ii) η αρμόδια αρχή, αφού δώσει την έγκρισή της, διαβιβάζει το έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης των εκρηκτικών υλών, χρησιμοποιώντας το κοινό ηλεκτρονικό σύστημα.
- (β) Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος μέλος προέλευσης των εκρηκτικών υλών είναι η Δημοκρατία, η αρμόδια αρχή-
 - (i) αφού δώσει την έγκριση της, επιδίδει την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών διαμετακόμισής των εκρηκτικών υλών, χρησιμοποιώντας το κοινό ηλεκτρονικό σύστημα· και
 - (ii) αφού εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, εκδίδει στον προμηθευτή των εκρηκτικών υλών το έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών, επισημαίνοντας τη συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων

κρατών μελών· το έγγραφο χορηγείται σε έντυπη μορφή που μπορεί να ταυτοποιηθεί με ασφάλεια και συντάσσεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες του κράτους μέλους προέλευσης, του κράτους ή των κρατών μελών διαμετακόμισης, εάν υπάρχουν, του κράτους μέλους προορισμού των εκρηκτικών υλών και επίσης στην Αγγλική γλώσσα.

(2) Η αρμόδια αρχή εξετάζει οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται σ' αυτήν δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, στη βάση των προϋποθέσεων των Κανονισμών 15, 16, 17 και 18, ανάλογα με την περίπτωση, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο (1):

Νοείται ότι, στην περίπτωση διαμετακόμισης εκρηκτικών υλών μέσω της Δημοκρατίας στα πλαίσια του παρόντος Κανονισμού, τα σχετικά τέλη δεν καταβάλλονται.

Απαγόρευση μεταφοράς εκρηκτικών υλών	20. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα να μεταφέρει εκρηκτικές ύλες εάν δεν έχουν χορηγηθεί στον παραλήπτη οι εγκρίσεις που αναφέρονται στους Κανονισμούς 15, 16, 17 και 18 ή στον Κανονισμό 19.
Μεταφορά πυρομαχικών από τη Δημοκρατία σε κράτος μέλος.	21.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου και τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 22, πυρομαχικά επιτρέπεται να μεταφέρονται από τη Δημοκρατία σε κράτος μέλος, μόνο μετά την παροχή έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών από την αρμόδια αρχή. (2) Με την επιφύλαξη των προνοιών της παραγράφου (3), η αίτηση για έκδοση έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών συνοδεύεται από τα τέλη που καθορίζονται στο σημείο 1(δ) του Παραρτήματος VII και τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα: (α) Το Έντυπο ΑΠ, (β) τα στοιχεία αναγνώρισης των πυρομαχικών και (γ) τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα πυρομαχικά φέρουν έκτυπη σφραγίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου (2) του άρθρου 12 της Οδηγίας. (3) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής και ο παραλήπτης των πυρομαχικών είναι οπλοπώλες, η αίτηση για παροχή έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών που εκδίδεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 23, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα στοιχεία τα οποία στο Έντυπο ΑΠ σημειώνονται με αστερίσκο. (4) Οι πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού όπως και των Κανονισμών 22, 23 και 24 εφαρμόζονται επίσης στην περίπτωση μεταφοράς πυρομαχικών κατόπιν πωλήσεως δι' αλληλογραφίας.
Εξέταση αίτησης και παροχή έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών.	22.-(1) Η αρμόδια αρχή κατά την εξέταση αίτησης για παραχώρηση έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών, ελέγχει τα στοιχεία και έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση και τις συνθήκες μεταφοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά τις απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας και σε περίπτωση που τα στοιχεία και έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (2) του Κανονισμού 21 και οι απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας πληρούνται, η αρμόδια αρχή παρέχει γραπτή έγκριση μεταφοράς πυρομαχικών κατά τον τύπο του Εντύπου ΑΠ. (2) Η έγκριση μεταφοράς πυρομαχικών συνοδεύει τα πυρομαχικά καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους και παρουσιάζεται από τον κάτοχο της έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών εφόσον τούτο ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.
Μεταφορά πυρομαχικών από οπλοπώλες.	23.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να παρέχει σε οπλοπώλη το δικαίωμα να μεταφέρει πυρομαχικά από τη Δημοκρατία με προορισμό άλλο οπλοπώλη ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε άλλο κράτος μέλος, με την παροχή σχετικής έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών για απεριόριστο αριθμό μεταφορών για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

Παράρτημα VII.

(2) Η αρμόδια αρχή παρέχει έγκριση μεταφοράς πυρομαχικών από οπλοπώλες κατά τον τύπο του Εντύπου ΑΠ, κατόπιν αίτησης από οπλοπώλη που υποβάλλει σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 21 και η οποία συνοδεύεται από τα τέλη που καθορίζονται στο σημείο 1(ε) του Παραρτήματος VII.

(3) Η έγκριση μεταφοράς πυρομαχικών που παρέχεται δυνάμει του παρόντος Κανονισμού δύναται οποτεδήποτε να ανασταλεί ή να ανακληθεί με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής.

(4) Η δυνάμει του παρόντος Κανονισμού παρεχόμενη έγκριση μεταφοράς συνοδεύει τα πυρομαχικά μέχρι τον προορισμό τους και παρουσιάζεται από τον οπλοπώλη, όταν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

(5) Ο οπλοπώλης, πριν από την πραγματοποίηση της μεταφοράς πυρομαχικών από τη Δημοκρατία, γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 21.

Μεταφορά πυρομαχικών από κράτος μέλος στη Δημοκρατία.

24.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου και τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (2), πυρομαχικά επιτρέπεται να μεταφέρονται από κράτος μέλος στη Δημοκρατία, μόνο-

(α) μετά τη χορήγηση γραπτής συγκατάθεσης της αρμόδιας αρχής, η οποία δύναται να ζητήσει όπως της παρασχεθούν τα στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 21, και

(β) εφόσον συνοδεύονται από έγκριση μεταφοράς της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους αποστολής.

Παράρτημα VII.

(2) Η γραπτή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής χορηγείται μετά από την υποβολή αίτησης η οποία συνοδεύεται από τα τέλη που καθορίζονται στο σημείο 1(στ) του Παραρτήματος VII.

(3) Η μεταφορά πυρομαχικών επιτρέπεται μόνο όταν πρόκειται για μεταφορά σε αποθήκη πυρομαχικών στη Δημοκρατία για την οποία βρίσκεται σε ισχύ άδεια αποθήκευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου.

(4) Η αρμόδια αρχή δύναται να καταρτίζει κατάλογο πυρομαχικών για τα οποία η μεταφορά από άλλο κράτος στη Δημοκρατία, να πραγματοποιείται χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή της.

(5) Ο κατάλογος πυρομαχικών ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (4) κοινοποιείται από την αρμόδια αρχή-

(α) στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών,

(β) στους οπλοπώλες, οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών.

Ενημέρωση κρατών μελών.

25. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες που διαθέτει αναφορικά με τις εγκρίσεις μεταφοράς πυρομαχικών στο κράτος μέλος προορισμού της μεταφοράς και κατά περίπτωση στο κράτος μέλος διαμετακόμισης, το αργότερο κατά τη μεταφορά στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

Παρεκκλίσεις ασφαλείας.

26.(1) Η αρμόδια αρχή, όταν έχει εύλογες υποψίες ότι απειλείται ή δημόσια ή υλική ασφάλεια, δύναται να ανακαλεί ή να τροποποιεί τις εγκρίσεις που αναφέρονται στους Κανονισμούς 15, 17, 19, 21 ή 23 ή τη γραπτή συγκατάθεση που αναφέρεται στον Κανονισμό 24, αφού προηγουμένως επιδώσει γραπτή ειδοποίηση στο πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση ή γραπτή συγκατάθεση για την πρόθεσή της αυτή, στην οποία να αναφέρει τους λόγους της ενέργειάς της και να του γνωστοποιεί τα δικαιώματα που του παρέχονται δυνάμει των προνοιών της παραγράφου (2).

(2) Πρόσωπο, στο οποίο επιδίδεται ειδοποίηση δυνάμει των προνοιών της παραγράφου (1), έχει το δικαίωμα εντός είκοσι μία (21) ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης της αρμόδιας αρχής να προβεί σε γραπτές παραστάσεις προς αυτήν, νοουμένου ότι μέσα σε επτά (7) ημέρες από την επίδοση της πιο πάνω ειδοποίησης γνωστοποιεί γραπτώς στην αρμόδια αρχή την επιθυμία του να ασκήσει το δικαίωμα αυτό.

(3) Η αρμόδια αρχή εξετάζει τις υποβληθείσες δυνάμει της παραγράφου (2) παραστάσεις και ακολουθώντας εκδίδει την απόφασή της σχετικά με την ανάκληση ή την

τροποποίηση της αναφερόμενης στην παράγραφο (1) έγκρισης ή γραπτής συγκατάθεσης.

(4) Η αρμόδια αρχή δύναται να ανακαλέσει ή να μην παραχωρήσει έγκριση ή γραπτή συγκατάθεση σε πρόσωπο που καταδικάσθηκε δυνάμει του Κανονισμού 60 των παρόντων Κανονισμών ή των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(5) Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί άμεσα στην Επιτροπή την ανάκληση ή οποιασδήποτε άδειας ή γραπτής συγκατάθεσης ή οποιαδήποτε άλλα μέτρα λαμβάνει, προκειμένου να παρεμποδίσει την οποιαδήποτε παράνομη κατοχή ή χρήση εκρηκτικών υλών και πυρομαχικών.

Έλεγχος από το
Διευθυντή Τμήματος
Τελωνείων.

27. Ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων δύναται να ελέγχει, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, ότι οι μεταφερόμενες ή οι διαμετακομιζόμενες εκρηκτικές ύλες ή τα μεταφερόμενα πυρομαχικά, συνοδεύονται από τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή γραπτές συγκαταθέσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς 15, 17, 19, 21, 23 και 24, ανάλογα με την περίπτωση.

Ανταλλαγή
πληροφοριών.

28.(1) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για την εφαρμογή των Κανονισμών 15 έως και 25 και γνωστοποιεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα στοιχεία που κατέχει.

(2) Η αρμόδια αρχή συλλέγει και διαβιβάζει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς φορείς που κατέχουν άδειες ή εγκρίσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 30.

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.:
L 082,
22.3.1997,
σ.1.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών, εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών, ιδίως όσο αφορά την εμπιστευτικότητα, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1997 περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων, όπως εκάστοτε αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ταυτοποίηση και
ιχνηλασιμότητα των
εκρηκτικών υλών.

29.(1) Οι οικονομικοί φορείς εφαρμόζουν ομοιόμορφο σύστημα ενιαίας ταυτοποίησης και ιχνηλασιμότητας των εκρηκτικών υλών, το οποίο λαμβάνει υπόψη το μέγεθος, το σχήμα ή τη σχεδίασή τους, εκτός εάν δεν είναι αναγκαία η τοποθέτηση μοναδικού διακριτικού ταυτοποίησης στην εκρηκτική ύλη λόγω του χαμηλού κινδύνου που παρουσιάζει, με βάση τα χαρακτηριστικά της και παράγοντες όπως η μικρή ισχύος έκρηξη την οποία προκαλεί, οι χρήσεις της και ο μικρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω περιορισμένων επιπτώσεων μιας ενδεχόμενης κατάχρησης.

(2) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (1) σύστημα δεν εφαρμόζεται σε εκρηκτικές ύλες που μεταφέρονται και παραδίδονται ασυσκευαστες ή σε αντλιοφόρα φορτηγά για άμεση εκφόρτωση στα σημεία ανατίναξης, ή σε εκρηκτικές ύλες που κατασκευάζονται στους τόπους ανατίναξης και χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την παραγωγή τους (παραγωγή «επί τόπου»).

(3) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (1) σύστημα προβλέπει τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα όποτε ενδείκνυται, τα οποία επιτρέπουν την αποκλειστική ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα της εκρηκτικής ύλης, καθώς και την τοποθέτηση ενός διακριτικού αποκλειστικής ταυτοποίησης στην εκρηκτική ύλη και/ ή στη συσκευασία της, το οποίο καθιστά δυνατή την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και τα εν λόγω δεδομένα σχετίζονται με την αποκλειστική ταυτοποίηση της εκρηκτικής ύλης, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού της ενόσω βρίσκεται στην κατοχή των οικονομικών φορέων και της ταυτότητας αυτών.

(4) Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο (3) δοκιμάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και προστατεύονται από τυχαία ή δόλια βλάβη ή καταστροφή, αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την πραγματοποίηση της κάθε συναλλαγής ή, εάν η εκρηκτική ύλη έχει χρησιμοποιηθεί ή απορριφθεί, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη χρησιμοποίηση ή απόρριψή της, ακόμη και εάν ο οικονομικός φορέας έπαυσε τις δραστηριότητες του:

Νοείται ότι, τα δεδομένα αυτά καθίστανται αμέσως διαθέσιμα, εφόσον το ζητήσει η αρμόδια αρχή.

Παράρτημα VIII.
Παράρτημα IX.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού αναφορικά με την ιχνηλασιμότητα των εκρηκτικών υλών εφαρμόζονται οι πρόνοιες που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII και στο Παράρτημα IX.

Άδεια ή έγκριση.	30.(1) Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να κατέχουν άδεια ή έγκριση που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου ή των παρόντων Κανονισμών, η οποία τους επιτρέπει κατά περίπτωση να κατασκευάζουν, να αποθηκεύουν, να χρησιμοποιούν, να εισάγουν, να εξάγουν, να μεταφέρουν ή να εμπορεύονται εκρηκτικές ύλες. (2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, η παράγραφος (1) δεν εφαρμόζεται για τους εργοδοτούμενους οικονομικού φορέα που κατέχει άδεια ή έγκριση.
Αδειοδότηση δραστηριοτήτων κατασκευής εκρηκτικών υλών.	31. Όταν η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια κατασκευής εκρηκτικών υλών όπως αναφέρεται στον Κανονισμό 30, ελέγχει κατά πόσο ο υποψήφιος κατασκευαστής είναι ικανός να ανταποκριθεί προς τεχνικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει.
Εξουσία κατάσχεσης και καταστροφής.	32.(1) Η αρμόδια αρχή εάν έχει εύλογες υποψίες ότι εκρηκτικές ύλες ή πυρομαχικά διατέθηκαν ή διατίθενται ή πρόκειται να διατεθούν ή μεταφέρονται ή κατέχονται κατά παράβαση των προνοιών των παρόντων Κανονισμών ή δεν πληρούν τις πρόνοιες αυτών, δύναται να κατάσχει και να κατακρατήσει τα πιο πάνω προϊόντα μέχρι την εκδίκαση ποινικής υπόθεσης δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 60. (2) Η αρμόδια αρχή δύναται να καταστρέψει τα αναφερόμενα στην παράγραφο (1) προϊόντα, με τη συγκατάθεση του προσώπου που τα διαθέτει ή τα κατέχει και σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί τέτοιο πρόσωπο εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την κατάσχεσή τους.
ΜΕΡΟΣ V ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ	
Τεκμήριο συμμόρφωσης εκρηκτικών υλών με εναρμονισμένο πρότυπο. Παράρτημα II.	33. Συμμόρφωση εκρηκτικών υλών με εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη τους, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων δημοσιεύτηκαν στη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσής τους με τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις ασφάλειας του Παραρτήματος II που καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη τους.
Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Παράρτημα III.	34.(1) Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των εκρηκτικών υλών, ο κατασκευαστής ακολουθεί μια από τις δύο διαδικασίες που αναφέρονται πιο κάτω και οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III: (α) Την εξέταση τύπου ΕΕ (Ενότητα Β) και, κατ' επιλογή του κατασκευαστή, μία από τις ακόλουθες διαδικασίες- (i) συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και έλεγχο προϊόντων υπό εποπτεία κατά τυχαία διστάματα (Ενότητα Γ2)· ή (ii) συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής (Ενότητα Δ)· ή (iii) συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος (Ενότητα Ε)· ή (iv) συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση την εξακρίβωση επί προϊόντος (Ενότητα Στ)· ή (β) συμμόρφωση με βάση την επαλήθευση ανά μονάδα (Ενότητα Ζ).
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Παράρτημα II.	35.(1) Με τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δηλώνεται ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας των εκρηκτικών υλών που καθορίζονται στο Παράρτημα II.
Παράρτημα IV.	(2) Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα IV των παρόντων Κανονισμών, περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στις ενότητες του Παραρτήματος III, προσαρμόζεται συνεχώς στα τελευταία δεδομένα και μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα και όταν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή και στην τουρκική γλώσσα.
Παράρτημα III.	

(3) Όταν εκρηκτική ύλη υπόκειται σε περισσότερες από μία πράξεις της Ένωσης που απαιτούν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, συντάσσεται μία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ που καλύπτει όλες τις πράξεις και η οποία περιέχει την ταυτότητα των πράξεων αυτών συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων δημοσίευσής τους.

(4) Με τη σύνταξη της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς.

Γενικές αρχές της σήμανσης CE.

36. Η σήμανση CE υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008.

Κανόνες και προϋποθέσεις για την τοποθέτηση της σήμανσης CE. Παράρτημα III.

37.(1) Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο επί της εκρηκτικής ύλης, ωστόσο, όταν αυτό δεν είναι δυνατό ή όταν η φύση της εκρηκτικής ύλης δεν το επιτρέπει, η σήμανση CE τοποθετείται στη συσκευασία της και στα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στο Παράρτημα III.

(2) Η σήμανση CE τοποθετείται πριν οι εκρηκτικές ύλες διατεθούν στην αγορά.

(3) Σε περίπτωση που στη διαδικασία ελέγχου της παραγωγής εμπλέκεται κοινοποιημένος οργανισμός, τη σήμανση CE ακολουθεί ο αριθμός αναγνώρισης του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού:

Νοείται ότι, ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού τοποθετείται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό είτε, σύμφωνα με τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.

(4) Η σήμανση CE και, όπου εφαρμόζεται, ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού δύνανται να συνοδεύονται από άλλο σήμα που υποδεικνύει ειδικό κίνδυνο ή χρήση.

(5) Στην περίπτωση εκρηκτικών υλών που κατασκευάζονται για ιδία χρήση ή εκρηκτικών υλών που μεταφέρονται και παραδίδονται χωρίς συσκευασία ή σε κινητές μονάδες παραγωγής εκρηκτικών υλών (MEMU) για την άμεση εκφόρτωσή τους στον τόπο χρήσης τους ή εκρηκτικών υλών που κατασκευάζονται στους τόπους ανατίναξης και χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την παραγωγή τους (παραγωγή «επί τόπου»), η σήμανση CE τοποθετείται στα συνοδευτικά έγγραφα.

(6) Η αρμόδια αρχή βασίζεται στους υφιστάμενους μηχανισμούς για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση ανάρμοστης χρήσης της εν λόγω σήμανσης.

ΜΕΡΟΣ VI

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κοινοποίηση.

38. Η Κοινοποιούσα Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους εγκεκριμένους οργανισμούς οι οποίοι ως τρίτοι διεξάγουν καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης στο πλαίσιο των παρόντων Κανονισμών.

Κοινοποιούσα Αρχή.

39.(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή εγκαθιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου και στα πλαίσια των παρόντων Κανονισμών έχει την ευθύνη για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

(2) Η παρακολούθηση των κυπριακών κοινοποιημένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσής τους με τις πρόνοιες του Κανονισμού 44, διεξάγεται από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης.

Απαιτήσεις σχετικές με την Κοινοποιούσα Αρχή.

40. Η σύσταση και λειτουργία της Κοινοποιούσας Αρχής πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- (α) Η σύστασή της δεν συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης·
- (β) οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων της·

- (γ) οργανώνεται κατά τρόπο ώστε κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται από τα αρμόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση·
- (δ) δεν προσφέρει ούτε παρέχει δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ούτε προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση·
- (ε) διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει· και
- (στ) διαθέτει επαρκές προσωπικό για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της.

Υποχρέωση
ενημέρωσης.

41. Το Υπουργείο ενημερώνει την Επιτροπή για τις διαδικασίες αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, για την παρακολούθηση των κυπριακών κοινοποιημένων οργανισμών, καθώς και για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές.

Απαιτήσεις για τους
κοινοποιημένους
οργανισμούς.

42. Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- (α) Έχει συσταθεί δυνάμει νομοθεσίας της Δημοκρατίας και είναι νομικό πρόσωπο·
- (β) είναι τρίτος και ανεξάρτητος από τον οργανισμό ή την εκρηκτική ύλη που αξιολογεί·
- (γ) ο οργανισμός, τα διευθυντικά στελέχη του και το προσωπικό του που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν πρέπει να είναι ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής, ο προμηθευτής, ο υπεύθυνος εγκατάστασης, ο αγοραστής, ο ιδιοκτήτης, ο χρήστης ή ο συντηρητής των εκρηκτικών υλών, ούτε αντιπρόσωπος των προσώπων αυτών, όμως, αυτό δεν αποκλείει τη χρήση εκρηκτικών υλών που είναι αναγκαίες για τις λειτουργίες του οργανισμού ή τη συντήρηση της συμμόρφωσης ή τη χρήση των εκρηκτικών υλών για προσωπικούς σκοπούς:

Νοείται ότι, ο οργανισμός, τα διευθυντικά στελέχη του και το προσωπικό του που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση των εκρηκτικών υλών ούτε εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές και δεν αναλαμβάνουν καμιά δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την ανεξάρτητη κρίση και την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις οποίες είναι κοινοποιημένοι και αυτό ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο οργανισμός διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων του δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, αντικειμενικότητα και αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

- (δ) ο οργανισμός και το προσωπικό του, εκτελούν τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στο συγκεκριμένο τομέα και είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομική, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους αυτών, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των ελέγχων·
- (ε) είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του έχουν ανατεθεί βάσει των προνοιών του Παραρτήματος III και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό ή εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του:

Παράρτημα III.

Νοείται ότι, για κάθε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για κάθε είδος ή κατηγορία εκρηκτικών υλών για τις οποίες είναι κοινοποιημένος, ο οργανισμός οφείλει οποτεδήποτε να έχει στη διάθεσή του:

- (i) το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης·
 - (ii) τις αναγκαίες περιγραφές των διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση συμμόρφωσης και διασφαλίζονται η διαφάνεια και η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών και την κατάλληλη πολιτική και τις διαδικασίες που διασφαλίζουν διάκριση μεταξύ καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιημένος οργανισμός και οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας·
 - (iii) τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκεί τις δραστηριότητές του λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, το βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας της εκρηκτικής ύλης και το μαζικό ή τον εν σειρά χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας· και
 - (iv) τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις·
- (στ) το προσωπικό του, που είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει-
- (i) πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα οποία έχει κοινοποιηθεί ο οργανισμός·
 - (ii) επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που διενεργεί και επαρκές κύρος για την εκτέλεση των λειτουργιών αυτών·
 - (iii) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας που ορίζονται στο Παράρτημα II, των εφαρμοστέων εναρμονισμένων προτύπων και των σχετικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης όπως και της νομοθεσίας της Δημοκρατίας· και
 - (iv) την απαιτούμενη ικανότητα να καταρτίζει τα πιστοποιητικά, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων της συμμόρφωσης·
- (ζ) η αμεροληψία του οργανισμού, των διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι εγγυημένη και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προαναφερόμενου προσωπικού δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των αξιολογήσεων της συμμόρφωσης που διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών·
- (η) έχει συνάψει και διατηρεί ασφάλεια αστικής ευθύνης·
- (θ) το προσωπικό του οργανισμού να είναι δεσμευμένο να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με το Παράρτημα III ή οποιαδήποτε διάταξη της νομοθεσίας της Δημοκρατίας που εφαρμόζεται, εκτός σε σχέση με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας·

Παράρτημα II.

Παράρτημα III.

Νοείται ότι τα δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται· και

- (i) συμμετέχει στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης και στις

δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, ή εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενημερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές, και εφαρμόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της εν λόγω ομάδας.

Τεκμήριο συμμόρφωσης κοινοποιημένων οργανισμών.

43. Συμμόρφωση οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης ο οποίος κοινοποιείται στην Επιτροπή, με τα κριτήρια που τίθενται σε εφαρμοστέα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρος τους, τα στοιχεία των οποίων δημοσιεύτηκαν στη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης του με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό 42, στο βαθμό που αυτά τα εναρμονισμένα πρότυπα καλύπτουν τις εν λόγω απαιτήσεις.

Θυγατρικές και υπεργολάβοι κοινοποιημένων οργανισμών.

44.(1) Σε περίπτωση που κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός αναθέτει σε υπεργολάβο ή θυγατρική του συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ο εν λόγω κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός-

- (α) εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 42, και ενημερώνει την Κοινοποιούσα Αρχή·
- (β) αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι· και
- (γ) τηρεί στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής τα έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής σχετικά με τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική δυνάμει των προνοιών του Παραρτήματος III.

Παράρτημα III.

(2) Οι δραστηριότητες μπορούν να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να διεξάγονται από θυγατρική μόνον αφού συμφωνήσει ο πελάτης του κοινοποιημένου οργανισμού.

Αίτηση για κοινοποίηση.

45.(1) Κυπριακός οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ενδιαφέρεται να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, υποβάλλει αίτηση για κοινοποίηση στην Κοινοποιούσα Αρχή, που αναφέρεται στον Κανονισμό 39.

(2) Η αίτηση για κοινοποίηση συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της ενότητας ή των ενότητων αξιολόγησης της συμμόρφωσης και της εκρηκτικής ύλης ή των εκρηκτικών υλών για τις οποίες ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης, το οποίο εκδόθηκε από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, εάν αυτό υπάρχει, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 42.

(3) Εάν ο οργανισμός δεν διαθέτει το αναφερόμενο στην παράγραφο (2) πιστοποιητικό διαπίστευσης, τότε του παρέχεται η δυνατότητα, υποβάλλοντας τη σχετική τεκμηρίωση στον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, να εξασφαλίσει το πιστοποιητικό αυτό ή σχετική βεβαίωση επάρκειας προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού 42.

Διαδικασία κοινοποίησης.

46.(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή κοινοποιεί μόνο τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού 42.

(2) Η Κοινοποιούσα Αρχή κοινοποιεί τους αναφερόμενους στην παράγραφο (1) οργανισμούς στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, με χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή.

(3) Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η ενότητα ή οι ενότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το είδος ή τα είδη των εκρηκτικών υλών και η σχετική βεβαίωση επάρκειας.

(4) Όταν η κοινοποίηση δεν βασίζεται σε πιστοποιητικό διαπίστευσης που αναφέρεται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 45, η Κοινοποιούσα Αρχή παρέχει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την τεκμηρίωση που πιστοποιεί την επάρκεια του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις υφιστάμενες ρυθμίσεις για να εξασφαλιστεί ότι ο οργανισμός θα ελέγχεται τακτικά και θα εξακολουθήσει να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 42.

(5) Οργανισμός που κοινοποιήθηκε από την Κοινοποιούσα Αρχή, μπορεί να εκτελεί τις δραστηριότητες κυπριακού κοινοποιημένου οργανισμού μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη εντός δύο (2) εβδομάδων από την κοινοποίηση, εάν χρησιμοποιείται πιστοποιητικό διαπίστευσης, και εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση, εάν δεν χρησιμοποιείται πιστοποιητικό διαπίστευσης και μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις θεωρείται κοινοποιημένος οργανισμός για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών.

(6) Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται από την Κοινοποιούσα Αρχή για τυχόν επακόλουθες αλλαγές στην κοινοποίηση.

Αλλαγές στην κοινοποίηση.

47.(1) Όταν η Κοινοποιούσα Αρχή διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του Κανονισμού 42 ή ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της μη τήρησης των απαιτήσεων ή της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και ενημερώνει αμέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

(2) Στην περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης της κοινοποίησης ή όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός παύσει τη δραστηριότητά του, η Κοινοποιούσα Αρχή προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να διασφαλίσει ότι τα αρχεία του οργανισμού αυτού τα χειρίζεται άλλος κοινοποιημένος οργανισμός ή τα καθιστά διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές κοινοποίησης και εποπτείας της αγοράς, εφόσον το ζητήσουν.

Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών.

48.(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή όταν της ζητηθεί από την Επιτροπή, παρέχει όλες τις πληροφορίες αναφορικά με κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό του οποίου η ικανότητα εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 της Οδηγίας.

(2) Όταν η Επιτροπή, στα πλαίσια του άρθρου 35 της Οδηγίας διαπιστώνει ότι κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις της κοινοποίησής του και ζητά από τη Δημοκρατία να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της άρσης της κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο, η Κοινοποιούσα Αρχή ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής.

Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών.

49.(1) Κάθε κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός-

Παράρτημα III.

(α) διενεργεί τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρονται στο Παράρτημα III·

(β) διενεργεί τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι περιπτώσεις επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς και ασκεί τις δραστηριότητές του λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την εκρηκτική ύλη και το μαζικό ή τον εν σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής·

Νοείται ότι, για τον πιο πάνω σκοπό τηρεί το βαθμό αυστηρότητας και το επίπεδο προστασίας που απαιτούνται για τη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών·

Παράρτημα II.

(γ) όταν διαπιστώνει ότι οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας του Παραρτήματος II ή των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων ή των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών δεν πληρούνται από τον κατασκευαστή, ζητά από τον κατασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης·

- (δ) όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μετά την έκδοση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, διαπιστώσει ότι κάποια εκρηκτική ύλη δεν συμμορφώνεται πλέον, απαιτεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό, εφόσον απαιτείται· και
- (ε) εάν δεν ληφθούν τα προαναφερόμενα διορθωτικά μέτρα ή αυτά δεν έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τυχόν πιστοποιητικό συμμόρφωσης, κατά περίπτωση.

Προσφυγή κατά αποφάσεων κοινοποιημένου οργανισμού.

50. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί δομές και διαδικασίες έτσι ώστε οι αποφάσεις του να υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιόν του.

Υποχρέωση ενημέρωσης για κοινοποιημένους οργανισμούς.

51.(1) Κάθε κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την Κοινοποιούσα Αρχή για τα ακόλουθα:

- (α) Οποιαδήποτε απόρριψη, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση των πιστοποιητικών·
- (β) οποιεσδήποτε καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής και τις προϋποθέσεις της κοινοποίησης·
- (γ) οποιοδήποτε αίτημα παρέλαβε από τις αρχές εποπτείας της αγοράς σχετικά με δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης·
- (δ) τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκτελεί στο πλαίσιο της κοινοποίησής του και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων διασυννομιών δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών, όταν του ζητηθεί.

(2) Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός παρέχει στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς, που διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καλύπτουν τις ίδιες εκρηκτικές ύλες, τις σχετικές πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν αρνητικά και, εάν του ζητηθεί, θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών.

52. Κάθε κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός που αφορά τους παρόντες Κανονισμούς συμμετέχει απευθείας ή με αντιπρόσωπό του σε εργασίες ομάδας ή ομάδων κοινοποιημένων οργανισμών που οργανώνονται από την Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40 της Οδηγίας.

ΜΕΡΟΣ VII

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτεία της αγοράς και έλεγχος των εκρηκτικών υλών που εισέρχονται στη Δημοκρατία.

53.(1) Οι διατάξεις των άρθρων 16 έως και 29 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008, εφαρμόζονται για τις εκρηκτικές ύλες.

(2) Οι εκρηκτικές ύλες-

- (α) διατίθενται στην αγορά μόνο όταν αποθηκεύονται σωστά, και
- (β) όταν χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται δε θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια προσώπων.

Διαδικασία χειρισμού των εκρηκτικών υλών που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο.

54.(1) Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι εκρηκτική ύλη παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλα ζητήματα προστασίας της δημόσιας ασφάλειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και/ή των παρόντων Κανονισμών, διενεργούν αξιολόγηση για την εν λόγω εκρηκτική ύλη που καλύπτει όλες τις σχετικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών:

Νοείται ότι, για τον πιο πάνω σκοπό, οι σχετικοί οικονομικοί φορείς οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς με οιοδήποτε αναγκαίο τρόπο.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008, όταν, κατά την αναφερόμενη στη παράγραφο (1) αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι η εκρηκτική ύλη δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών, ζητούν αμέσως από τον οικείο οικονομικό φορέα όπως, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο ορίζουν οι ίδιες ανάλογα προς τη φύση του κινδύνου, προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να θέσει την εκρηκτική ύλη σε συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις ή να την αποσύρει από την αγορά ή να την ανακαλέσει:

Νοείται ότι, οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν σχετικά τον αρμόδιο κοινοποιημένο οργανισμό.

(3) Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρούν ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας, ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και για τα μέτρα που ζήτησαν να λάβει ο οικονομικός φορέας.

(4) Ο οικείος οικονομικός φορέας λαμβάνει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για όλες τις εκρηκτικές ύλες που έχει καταστήσει διαθέσιμες στην αγορά της Ένωσης.

(5) Εάν ο οικείος οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο (2), δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα της σχετικής εκρηκτικής ύλης στην κυπριακή αγορά ή να την αποσύρουν από την αγορά ή να την ανακαλέσουν και πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.

(6) Στις πληροφορίες που διαβιβάζονται σύμφωνα με την παράγραφο (5) περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση της εκρηκτικής ύλης, την προέλευσή της, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν, τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας και κατά πόσο η μη συμμόρφωση οφείλεται στο γεγονός ότι-

- (α) η εκρηκτική ύλη δεν πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή την προστασία της ιδιοκτησίας ή του περιβάλλοντος· ή
- (β) υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στον Κανονισμό 33 στα οποία βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης.

(7) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβε αναφορικά με εκρηκτική ύλη για την οποία λήφθηκαν μέτρα από άλλο κράτος μέλος και παρέχει τυχόν πρόσθετες πληροφορίες για τη μη συμμορφούμενη εκρηκτική ύλη και στην περίπτωση που διαφωνεί σχετικά με τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από άλλο κράτος μέλος γνωστοποιεί τις αντιρρήσεις της.

(8) Εάν εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στη παράγραφο (5) δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από κράτος μέλος ή την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η αρμόδια αρχή, το μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

(9) Η αρμόδια αρχή ενεργεί χωρίς καθυστέρηση για τη λήψη των απαραίτητων περιοριστικών μέτρων, όσον αφορά τη μη συμμορφούμενη εκρηκτική ύλη, όπως είναι η απόσυρση της εκρηκτικής ύλης από την αγορά.

Ενωσιακή διαδικασία
διασφάλισης.

55.(1) Όταν η αρμόδια αρχή, διαφωνεί με τα προσωρινά μέτρα που αναφέρονται στον Κανονισμό 54 τα οποία έχει λάβει άλλο κράτος μέλος στα πλαίσια της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, γνωστοποιεί τη διαφωνία της στην Επιτροπή.

(2) Όταν η Επιτροπή θεωρήσει ότι μέτρο που έλαβε κράτος μέλος για κάποια εκρηκτική ύλη είναι δικαιολογημένα, τότε η αρμόδια αρχή ενεργεί για την απόσυρση της εν λόγω εκρηκτικής ύλης και πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή.

(3) Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι μέτρο που έλαβε η αρμόδια αρχή στα πλαίσια του Κανονισμού 54 δεν είναι δικαιολογημένα, τότε η αρμόδια αρχή ανακαλεί το συγκεκριμένο μέτρο.

Συμμορφούμενες
εκρηκτικές
ύλες που παρουσιάζουν
σοβαρό κίνδυνο.

56.(1) Όταν η αρμόδια αρχή, αφού διενεργήσει την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 54, διαπιστώσει ότι εκρηκτική ύλη, παρόλο ότι συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλα ζητήματα προστασίας της ιδιοκτησίας ή του περιβάλλοντος, απαιτεί από το σχετικό οικονομικό φορέα όπως, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που καθορίζει η ίδια ανάλογα με τη φύση του κινδύνου, λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η εν λόγω εκρηκτική ύλη, όταν διατεθεί στην αγορά, δεν θα παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο ή να την αποσύρει από την αγορά ή να την ανακαλέσει.

(2) Ο οικείος οικονομικός φορέας οφείλει να λαμβάνει όλα τα διορθωτικά μέτρα για τις εκρηκτικές ύλες που έχει καταστήσει διαθέσιμες στην αγορά της Ένωσης.

(3) Η αρμόδια αρχή πληροφορεί αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα αναφερόμενα στις παραγράφους (1) και (2) και στην πληροφόρηση αυτή περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση της εκρηκτικής ύλης, την προέλευσή της και την αλυσίδα εφοδιασμού της, τη φύση του σχετικού κινδύνου, όπως και τη φύση και τη διάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

Τυπική μη συμμόρφωση.

57.(1) Με την επιφύλαξη των προνοιών του Κανονισμού 54, η αρμόδια αρχή απαιτεί από τον υπεύθυνο οικονομικό φορέα όπως προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για να πετύχει την ανάλογη συμμόρφωση, όταν αυτή προβεί για κάποια εκρηκτική ύλη σε μία από τις ακόλουθες διαπιστώσεις:

- (α) η σήμανση CE έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008 ή του Κανονισμού 37,
- (β) η σήμανση CE δεν έχει τοποθετηθεί,
- (γ) ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού, όταν ο οργανισμός αυτός εμπλέκεται στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής, έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση των προνοιών του Κανονισμού 37 ή δεν έχει τοποθετηθεί,
- (δ) δεν έχει συνταχθεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ,
- (ε) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει συνταχθεί σωστά,
- (στ) ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιμος είτε δεν είναι πλήρης,
- (ζ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (ε) του Κανονισμού 6 ή στην παράγραφο (γ) του Κανονισμού 8 ελλείπουν, είναι λανθασμένες ή ελλιπείς, ή
- (η) δεν ικανοποιείται κάποια από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στους Κανονισμούς 6 ή 8,

(2) Σε περίπτωση που η συμμόρφωση που αναφέρεται στην παράγραφο (1) δεν επιτευχθεί, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα της σχετικής εκρηκτικής ύλης στην αγορά και να διασφαλίσει ότι αυτή ανακαλείται ή αποσύρεται από την αγορά.

ΜΕΡΟΣ VIII ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διάθεση αντίγραφου των
συστάσεων των
Ηνωμένων Εθνών.

58. Η αρμόδια αρχή, μετά από σχετικό αίτημα, διαθέτει αντίγραφο των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών που αφορά την κλάση 1 των εν λόγω συστάσεων, σε όποιο πρόσωπο προτίθεται να διαθέσει ή διαθέτει στην αγορά ή προτίθεται να μεταφέρει ή μεταφέρει εκρηκτικές ύλες.

Τέλη.

59. Τα τέλη τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, δεν επιστρέφονται από την αρμόδια αρχή σε περίπτωση απόρριψης των αιτήσεων για έκδοση εγκρίσεων ή για χορήγηση συγκαταθέσεων που καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς.

Ποινικά αδικήματα.

60.(1) Πρόσωπο, το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο-

- (α) διαθέτει, πωλεί ή αποπειράται να διαθέσει ή να αποκτήσει εκρηκτική ύλη ή πυρομαχικό κατά παράβαση των προνοιών των παρόντων Κανονισμών
- (β) τοποθετεί ή έχει τοποθετήσει σε εκρηκτική ύλη οποιαδήποτε πλαστή σήμανση
- (γ) τοποθετεί ή έχει τοποθετήσει σε πυρομαχικό πλαστή έκτυπη σφραγίδα ή
- (δ) πλαστογραφεί οποιαδήποτε έγγραφα ή πιστοποιητικά που προνοούνται στους παρόντες Κανονισμούς ή εν γνώσει του επιδεικνύει τέτοια πλαστά έγγραφα

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€17.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (1) πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις λοιπές πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών ή το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με καθήκον που οφείλει να εκπληρώσει δυνάμει των προνοιών των παρόντων Κανονισμών, διαπράττει αδίκημα, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€17.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Επιπρόσθετα από τις ποινές που προβλέπονται στις παραγράφους (1) και (2) το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα δήμευσης των εκρηκτικών υλών ή των πυρομαχικών που αφορούν την υπόθεση εάν δεν υπήρξε συμμόρφωση με τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών ή εάν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας.

(4) Το Δικαστήριο δύναται, πριν την ολοκλήρωση της εκδίκασης υπόθεσης, να εκδώσει διάταγμα καταστροφής των εκρηκτικών υλών ή των πυρομαχικών που αφορούν την υπόθεση, όταν διαπιστώσει ότι-

- (α) διακυβεύεται η δημόσια ασφάλεια ή τάξη, ή
- (β) συντρέχουν λόγοι που δεν επιτρέπουν την ασφαλή φύλαξη των εν λόγω εκρηκτικών υλών ή των πυρομαχικών.

Μεταβατικές διατάξεις.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
25.7.2003
21.12.2004
2.5.2008
20.3.2009
11.3.2011.

61.(1) Η αρμόδια αρχή δεν εμποδίζει τη διαθεσιμότητα στην αγορά των εκρηκτικών υλών που συμμορφώνονται με τις διατάξεις των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμών του 2003 έως 2011 και διατέθηκαν στην αγορά πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών.

(2) Τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμών του 2003 έως 2011 εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών.

Κατάργηση.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
25.7.2003
21.12.2004
2.5.2008
20.3.2009
11.3.2011.

62. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών καταργούνται-

(α) οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης)
Κανονισμοί του 2003 έως 2011,

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
23.12.2004.

(β) το περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης)
(Ταυτοποίηση Πυροτεχνημάτων και Πυρομαχικών) Διάταγμα του 2004, και

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
30.3.2012.

(γ) το περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης)
(Σύστημα Αναγνώρισης και Εντοπισμού των Εκρηκτικών Υλών Εμπορικής Χρήσης) Διάταγμα του 2012.

(2) Οποιαδήποτε αναφορά που περιέχεται σε οποιοδήποτε νόμο, κανονισμό, διάταγμα, γνωστοποίηση ή ειδοποίηση, η οποία αφορά τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που καταργούνται, θεωρείται ότι αφορά τις αντίστοιχες πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Κανονισμός 3)

Προϊόντα τα οποία στις σχετικές συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών θεωρούνται είδη πυροτεχνίας ή πυρομαχικά

NO HE	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΛΑΣΗ/ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ	ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ (χρησιμοποιείται ως οδηγός μόνο για ενημέρωση)
Ομάδα G			
0009	Πυρομαχικά, εμπρηστικά με ή χωρίς ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης	1.2 G	Πυρομαχικά Γενικός όρος, που αφορά κυρίως αντικείμενα στρατιωτικής εφαρμογής, που αποτελούνται από κάθε είδους βόμβες, βομβίδες, ρουκέτες, νάρκες, βλήματα και άλλες παρόμοιες συσκευές. Πυρομαχικά, εμπρηστικά Πυρομαχικά που περιέχουν εμπρηστική ουσία. Με εξαίρεση όταν η σύνθεση αποτελεί εκρηκτικό αφ' εαυτού, περιέχει επίσης ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: προωθητική γόμωση με εγχυτή και γόμωση ανάφλεξης, θρυαλλίδα με ρήγμα ή διαρροή γόμωσης.
0010	Πυρομαχικά, εμπρηστικά με ή χωρίς ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης	1.3 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0009
0015	Πυρομαχικά καπνού, με ή χωρίς ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης	1.2 G	Πυρομαχικά, καπνού Πυρομαχικά που περιέχουν καπνογόνο ουσία. Με εξαίρεση όταν η ουσία αποτελεί εκρηκτικό αφ' εαυτού, τα πυρομαχικά περιέχουν επίσης ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: προωθητική γόμωση με εγχυτή και γόμωση ανάφλεξης, θρυαλλίδα με ρήγμα ή διαρροή γόμωσης.
0016	Πυρομαχικά καπνού με ή χωρίς ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής	1.3 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0015

	γόμωσης		
0018	Πυρομαχικά, δακρυγόνα με ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης	1.2 G	Πυρομαχικά, δακρυγόνα με ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης Πυρομαχικά που περιέχουν δακρυγόνο ουσία. Περιέχουν επίσης ένα ή περισσότερα από τα εξής: πυροτεχνική ουσία, προωθητική γόμωση με εγχυτή
NO HE	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΛΑΣΗ/ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ	ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ (χρησιμοποιείται ως οδηγός μόνο για ενημέρωση)
			και γόμωση ανάφλεξης, θρυαλλίδα με ρήγμα ή διαρροή γόμωσης.
0019	Πυρομαχικά, δακρυγόνα με ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης	1.3 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0018
0039	Βόμβες, φωτιστικές	1.2 G	Βόμβες Εκρηκτικά αντικείμενα που ρίχνονται από αεροσκάφη. Μπορεί να περιέχουν εύφλεκτο υγρό με γόμωση έγχυσης, φωτιστική σύνθεση ή γόμωση έγχυσης. Ο όρος περιλαμβάνει: βόμβες, φωτιστικές.
0049	Φυσίγγια, ανάφλεξης	1.1 G	Φυσίγγια, ανάφλεξης Είδη που αποτελούνται από θήκη, εγχυτή και πυρίτιδα ανάφλεξης, συναρμολογημένα σε ένα τεμάχιο, έτοιμο για πυροβολισμό.
0050	Φυσίγγια, ανάφλεξης	1.3 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0049
0054	Φυσίγγια, σηματοδότησης	1.3 G	Φυσίγγια, σηματοδότησης Είδη που είναι σχεδιασμένα να εκτοξεύουν έγχρωμες φωτοβολίδες ή άλλη σηματοδότηση από πιστόλια σηματοδότησης κ.λ.π.
0066	Καλώδια ανάφλεξης	1.4 G	Καλώδια ανάφλεξης Είδος που αποτελείται από υφασμάτινο νήμα, καλυμμένο με μαύρη πυρίτιδα ή άλλη πυροτεχνική σύνθεση ταχείας καύσης και από εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμμα. Ή

			αποτελείται από πυρήνα μαύρης πυρίτιδας, καλυμμένο από εύκαμπτο πλεκτό ύφασμα. Καίγεται σταδιακά κατά μήκος με εξωτερική φλόγα και χρησιμοποιείται για να μεταδοθεί ανάφλεξη από συσκευή σε γόμωση.
0092	Φωτοβολίδες, επιφάνειας	1.3 G	Φωτοβολίδες Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες, σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται για φωτισμό, ανίχνευση, σηματοδότηση ή προειδοποίηση.
0093	Φωτοβολίδες, αέρος	1.3 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0092
0101	Πυροσωλήνας, μη εκρηκτικός	1.3 G	Πυροσωλήνας (Fuse/Fuze) Αν και οι δύο αυτές λέξεις έχουν κοινή προέλευση (Γαλλικά: Fusee fusil) και ορισμένες φορές θεωρούνται ως διαφορετική ορθογραφία, είναι
NO HE	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΛΑΣΗ/ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ	ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ (χρησιμοποιείται ως οδηγός μόνο για ενημέρωση)
			χρήσιμο να διατηρηθεί η σύμβαση ότι ο πυροσωλήνας (fuse) αναφέρεται σε συσκευή ανάφλεξης που μοιάζει με σχοινί, ενώ η θρυαλλίδα (fuze) αναφέρεται σε συσκευή που χρησιμοποιείται σε πυρομαχικά που ενσωματώνουν μηχανικά, ηλεκτρικά, χημικά ή υδροστατικά στοιχεία για την εκκίνηση ακολουθίας ανάφλεξης ή εκπυροσκόρπησης. Πυροσωλήνας, ακαριαίος, μη εκρηκτικός (guick-match) Είδος που αποτελείται από νήμα βάμβακος, εμποτισμένο με λεπτή μαύρη πυρίτιδα (guickmatch). Καίγεται με εξωτερική φλόγα και χρησιμοποιείται σε στήλες ανάφλεξης για πυροτεχνήματα κ.λ.π..
0103	Πυροσωλήνας, ανάφλεξης, σωληνοειδής, με μεταλλική επένδυση	1.4G	Πυροσωλήνας, ανάφλεξης, σωληνοειδής, με μεταλλική επένδυση Είδος που αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα

			με πυρήνα εκρηκτικού ανάφλεξης
0171	Πυρομαχικά, φωτιστικά με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης	1.2 G	Πυρομαχικά, φωτιστικά με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης Πυρομαχικά σχεδιασμένα για να παράγουν μία πηγή έντονου φωτός για φωτισμό περιοχής. Ο όρος περιλαμβάνει φυσίγγια, βομβίδες και βλήματα φωτιστικά και βόμβες φωτιστικές και ανίχνευσης στόχου.
0191	Συσκευές σηματοδότησης χειρός	1.4 G	Είδη σχεδιασμένα για να παράγουν σηματοδότηση.
0192	Σηματοδότες, σιδηροδρομικών γραμμών, εκρηκτικοί	1.1 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0191
0194	Σηματοδότες, κινδύνου, πλοίων	1.1 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0191
0195	Σηματοδότες, κινδύνου, πλοίων	1.3 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0191
0196	Σηματοδότες, καπνού	1.1 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0191
0197	Σηματοδότες, καπνού	1.4 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0191
0212	Ανιχνευτές για πυρομαχικά	1.3 G	Ανιχνευτές για πυρομαχικά Σφραγισμένα είδη που περιέχουν πυροτεχνικές
NO HE	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΛΑΣΗ/ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ	ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ (χρησιμοποιείται ως οδηγός μόνο για ενημέρωση)
			ουσίες, που είναι σχεδιασμένα να αποκαλύπτουν την τροχιά βλήματος.
0254	Πυρομαχικά, φωτιστικά, με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης	1.3 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0171
0297	Πυρομαχικά, φωτιστικά, με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης	1.4G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0254

0299	Βόμβες φωτιστικές	1.3 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0039
0300	Πυρομαχικά, εμπρηστικά, με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης	1.4 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0009
0301	Πυρομαχικά, δακρυγόνα, με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης	1.4 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0018
0303	Πυρομαχικά, καπνού, με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης	1.4 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0015
0306	Ανιχνευτές για πυρομαχικά	1.4 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0212
0312	Φυσίγγια, σηματοδότησης	1.4 G	Φυσίγγια, σηματοδότησης Είδη σχεδιασμένα για να ρίχνουν έγχρωμες φωτοβολίδες ή άλλη σηματοδότηση από πιστόλια σηματοδότησης.
0313	Σηματοδότες, καπνού	1.2 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0195
0318	Βομβίδες, γυμνασίων, χειρός ή όπλου	1.3 G	Βομβίδες χειρός ή όπλου Είδη σχεδιασμένα για να ρίχνονται δια χειρός ή να εκτοξεύονται από όπλο. Ο όρος περιλαμβάνει: Βομβίδες γυμνασίων, χειρός ή όπλου.
0319	Εγχυτές σωληνοειδείς	1.3 G	Εγχυτές σωληνοειδείς Είδη που αποτελούνται από εγχυτή για ανάφλεξη και βοηθητική γόμωση αναφλεκτικού εκρηκτικού, όπως μαύρη πυρίτιδα, που χρησιμοποιούνται για την ανάφλεξη της προωθητικής γόμωσης σε θήκη
NO HE	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΛΑΣΗ/ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ	ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ (χρησιμοποιείται ως οδηγός μόνο για ενημέρωση)
			φυσιγγίων π.χ. κανόνια.
0320	Εγχυτές σωληνοειδείς	1.4 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0319

0333	Πυροτεχνήματα	1.1 G	Πυροτεχνήματα Είδη πυροτεχνίας σχεδιασμένα για ψυχαγωγία.
0334	Πυροτεχνήματα	1.2 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0333
0335	Πυροτεχνήματα	1.3 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0333
0336	Πυροτεχνήματα	1.4 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0333
0362	Πυρομαχικά, γυμνασίων	1.4 G	Πυρομαχικά, γυμνασίων Πυρομαχικά χωρίς κύρια εκρηκτική γόμωση που περιέχουν ρήγμα ή διαρροή γόμωσης. Συνήθως περιέχουν επίσης θρυαλλίδα και προωθητική γόμωση.
0363	Πυρομαχικά, δοκιμαστικά	1.4 G	Πυρομαχικά, δοκιμαστικά Πυρομαχικά που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες και χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή της απόδοσης ή της αντοχής νέων πυρομαχικών, συστατικών όπλων ή συναρμολογήσεων.
0372	Βομβίδες, γυμνασίων, χειρός ή όπλου	1.2 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0318
0373	Συσκευές σηματοδότησης, χειρός	1.4 S	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0191
0403	Φωτοβολίδες, αέρος	1.4 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0092
0418	Φωτοβολίδες, επιφάνειας	1.2 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0092
0419	Φωτοβολίδες, επιφάνειας	1.1 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0092
0420	Φωτοβολίδες, αέρος	1.1 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0092
0421	Φωτοβολίδες, αέρος	1.2 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0092
0424	Βλήματα, αδρανή με ανιχνευτή	1.3 G	Βλήματα Είδη, όπως κάλυκες ή σφαίρες, που εκτοξεύονται από κανόνι ή άλλο πυροβόλο όπλο, τυφέκιο ή άλλο μικρό όπλο. Μπορεί να είναι αδρανή, με ή χωρίς ανιχνευτή, ή μπορεί να περιέχουν ρήγμα ή διαρροή γόμωσης ή εκρηκτικής γόμωσης. Ο όρος περιλαμβάνει: Βλήματα, αδρανή, με ανιχνευτή, βλήματα με ρήγμα ή διαρροή γόμωσης, βλήματα με ρήγμα γόμωσης.
0425	Βλήματα, αδρανή με ανιχνευτή	1.4 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0424

NO HE	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΛΑΣΗ/ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ	ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ (χρησιμοποιείται ως οδηγός μόνο για ενημέρωση)
0428	Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς	1.1 G	Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες και χρησιμοποιούνται για τεχνικούς σκοπούς, όπως παραγωγή θερμότητας, παραγωγή αερίου, θεατρικά εφέ κ.λ.π. Ο όρος δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη, τα οποία απαριθμούνται χωριστά: όλα τα πυρομαχικά. Φυσίγγια, σηματοδότησης, κόπτες, καλώδια, εκρηκτικά. Πυροτεχνήματα. Φωτοβολίδες αέρος. Φωτοβολίδες επιφάνειας. Συσκευές αποδέσμευσης, εκρηκτικές. Πριτσίνια, εκρηκτικά. Συσκευές σηματοδότησης, χειρός. Σηματοδότες, κινδύνου. Σηματοδότες σιδηροδρομικών γραμμών, εκρηκτικοί. Σηματοδότες, καπνού.
0429	Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς	1.2 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0428
0430	Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς	1.3 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0428
0431	Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς	1.4 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0428
0434	Βλήματα με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης	1.2 G	Βλήματα Είδη όπως κάλυκες ή σφαίρες που εκτοξεύονται από κανόνι ή άλλο πυροβόλο όπλο, τυφέκιο ή άλλο μικρό όπλο. Μπορεί να είναι αδρανή, με ή χωρίς ανιχνευτή, ή μπορεί να περιέχουν ρήγμα ή διαρροή γόμωσης ή εκρηκτικής γόμωσης. Ο όρος περιλαμβάνει: βλήματα αδρανή, με ανιχνευτή, βλήματα με ρήγμα ή διαρροή γόμωσης, βλήματα με ρήγμα γόμωσης.
0435	Βλήματα με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης	1.4 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0434

0452	Βομβίδες, γυμνασίων, χειρός ή όπλου	1.4 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0372
0487	Σηματοδότες, καπνογόνος	1.3 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0194
0488	Πυρομαχικά, γυμνασίων	1.3 G	Πυρομαχικά, γυμνασίων Πυρομαχικά χωρίς κύριο ρήγμα γόμωσης που περιέχουν διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης. Συνήθως
NO HE	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΛΑΣΗ/ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ	ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ (χρησιμοποιείται ως οδηγός μόνο για ενημέρωση)
			περιέχουν επίσης θρυαλλίδα και προωθητική γόμωση. Ο όρος δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη που απαριθμούνται χωριστά: βομβίδες, γυμνασίων.
0492	Σηματοδότες, σιδηροδρομικών γραμμών, εκρηκτικοί	1.3 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0194
0493	Σηματοδότες, σιδηροδρομικών γραμμών, εκρηκτικοί	1.4 G	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0194
0503	Συσκευές για φούσκωμα αερόσακων ή μονάδων αερόσακων ή προεντατήρες ζωνών ασφαλείας	1.4G	
Ομάδα S			
0110	Βομβίδες, γυμνασίων, χειρός ή όπλου	1.4 S	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0318
0193	Σηματοδότες, σιδηροδρομικών γραμμών, εκρηκτικοί	1.4 S	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0194
0337	Πυροτεχνήματα	1.4 S	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0334
0345	Βλήματα, αδρανή με ανιχνευτή	1.4S	Βλήματα Είδη όπως κάλυκες ή σφαίρες που εκτοξεύονται από κανόνι ή άλλο πυροβόλο όπλο, τυφέκιο ή άλλο μικρό όπλο. Μπορεί να

			είναι αδρανή, με ή χωρίς ανιχνευτή, ή μπορεί να περιέχουν ρήγμα ή διαρροή γόμωσης ή ρήγμα γόμωσης.
0376	Εγχυτές, σωληνοειδείς	1.4 S	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0319
0404	Φωτοβολίδες, αέρος	1.4 S	Βλ. λήμμα για αριθμό HE 0092
0405	Φυσίγγια, σηματοδότησης	1.4 S	Φυσίγγια, σηματοδότησης Είδη σχεδιασμένα για να ρίχνουν έγχρωμες φωτοβολίδες ή άλλη σηματοδότηση από πιστόλια σηματοδότησης κ.λ.π.
0432	Είδη, πυροτεχνικά ή για τεχνικούς σκοπούς	1.4 S	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(Κανονισμοί 2, 6, 8, 9, 33, 35, και 42)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να μελετώνται, να παρασκευάζονται και να διατίθενται κατά τρόπο ώστε να παρουσιάζουν τον ελάχιστο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή και υγεία και να προλαμβάνεται κάθε ζημιά περιουσίας και περιβάλλοντος υπό κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες, ιδίως όσον αφορά τις ρυθμίσεις υλικής ασφάλειας και τις συνήθεις πρακτικές έως ότου χρησιμοποιηθούν.

2. Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να φθάνουν τα χαρακτηριστικά επιδόσεων που ορίζει ο κατασκευαστής, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία.

3. Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να μελετώνται και να παρασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να μπορούν να διατίθενται, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, κατά τρόπο που να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.

II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Εφόσον απαιτείται, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ή να ελέγχονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες και ιδιότητες:

- (α) οι κατασκευαστικές και χαρακτηριστικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της χημικής σύνθεσης, του βαθμού ανάμειξης και, εφόσον απαιτείται, των διαστάσεων και της κατανομής του μεγέθους των κόκκων·
- (β) η φυσική και χημική σταθερότητα της εκρηκτικής ύλης υπό όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες ενδέχεται να εκτεθεί·
- (γ) η ευαισθησία σε κρούση και τριβή·
- (δ) η συμβατότητα όλων των συστατικών στοιχείων, όσον αφορά τη χημική και τη φυσική τους σταθερότητα·

- (ε) η χημική καθαρότητα της εκρηκτικής ύλης·
- (στ) η αντοχή της εκρηκτικής ύλης στην επίδραση του νερού όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υπό συνθήκες υγρασίας ή παρουσία νερού και όταν οι ιδιότητες λειτουργίας της επηρεάζονται δυσμενώς από το νερό·
- (ζ) η αντοχή σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες όταν η εκρηκτική ύλη προορίζεται να διατηρηθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιες θερμοκρασίες και η ασφάλεια της ή η αξιοπιστία της μπορούν να επηρεαστούν αρνητικά από τη ψύξη ή τη θέρμανση κάποιου συστατικού στοιχείου ή της εκρηκτικής ύλης στο σύνολό της·
- (η) η καταλληλότητα της εκρηκτικής ύλης για χρήση σε επικίνδυνο περιβάλλον (όπως σε περιβάλλον που έχει καταστεί επικίνδυνο από εκρηκτικά αέρια ανθρακωρυχείου, θερμές μάζες κ.λπ.) εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υπό αυτές τις συνθήκες·
- (θ) τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που αποσκοπούν στην πρόληψη τυχόν άκαιρης ή ακούσιας πυροδότησης ή ανάφλεξης·
- (ι) η ορθή γόμωση και λειτουργία της εκρηκτικής ύλης όταν χρησιμοποιείται κατά προορισμό·
- (ια) οι κατάλληλες οδηγίες και, εφόσον απαιτείται, επισημάνσεις όσο αφορά την ασφάλεια κατά το χειρισμό, την αποθήκευση, τη χρήση και τη διάθεση·
- (ιβ) η δυνατότητα της εκρηκτικής ύλης, του περιβλήματος ή άλλων συστατικών της να ανθίστανται στη φθορά κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, έως την ημερομηνία λήξης που ορίζει ο κατασκευαστής·
- (ιγ) προσδιορισμός όλων των συσκευών και των βοηθητικών μερών που απαιτούνται και οδηγίες χρήσης για την ασφαλή λειτουργία της εκρηκτικής ύλης.

2. Οι εκρηκτικές ύλες ελέγχονται υπό ρεαλιστικές συνθήκες και εάν αυτό δεν είναι δυνατό μέσα σε εργαστήριο, οι δοκιμές διενεργούνται σε συνθήκες υπό τις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η εκρηκτική ύλη.

3. Οι απαιτήσεις για τις ομάδες εκρηκτικών υλών

3.1. Οι εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων συμμορφώνονται επίσης με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- (α) η προτεινόμενη μέθοδος πυροδότησης πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή, αξιόπιστη και πλήρη έκρηξη της εκρηκτικής ύλης ανατινάξεων και στην περίπτωση της μελάνης πυρίτιδας επαληθεύεται η ικανότητα ανάφλεξης·
- (β) οι εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων υπό μορφή φυσιγγίου πρέπει να μεταδίδουν την έκρηξη με ασφάλεια και αξιοπιστία από το ένα άκρο της στήλης φυσιγγίων στο άλλο·
- (γ) τα παραγόμενα αέρια από τις εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων που προορίζονται για υπόγεια χρήση δεν πρέπει να περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακος, νιτρώδη και άλλα αέρια, ατμούς ή αιωρούμενα στερεά κατάλοιπα, σε ποσότητες επιβλαβείς για την υγεία υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

3.2. Οι ακαριαίες θρυαλλίδες, οι θρυαλλίδες ασφαλείας και οι πυροδοτικές θρυαλλίδες συμμορφώνονται επίσης με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- (α) το περίβλημα των ακαριαίων θρυαλλίδων, των θρυαλλίδων ασφαλείας, των πυροδοτικών θρυαλλίδων και των σωλήνων κρουστικού κύματος πρέπει να έχει τη δέουσα μηχανική αντοχή και να προστατεύει δεόντως το εκρηκτικό γέμισμα όταν εκτίθεται σε κανονική μηχανική καταπόνηση·
- (β) οι παράμετροι για το χρόνο καύσης των θρυαλλίδων ασφαλείας πρέπει να αναφέρονται και να ανταποκρίνονται προς την πραγματικότητα·
- (γ) οι επιλεγόμενες ακαριαίες θρυαλλίδες πρέπει να μπορούν να πυροδοτούνται αξιόπιστα, να έχουν επαρκή πυροδοτική ικανότητα και να πληρούν τις οριζόμενες απαιτήσεις, όσο αφορά την αποθήκευση ακόμη και σε ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες.

3.3. Οι πυροκροτητές (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαίροφλεγών πυροκροτητών) συμμορφώνονται επίσης με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- (α) οι πυροκροτητές πρέπει να πυροδοτούν αξιόπιστα την έκρηξη των εκρηκτικών υλών οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μαζί με αυτούς υπό όλες τις προβλέψιμες συνθήκες χρήσης,

- (β) οι εγκαίροφλεγείς πυροκροτητές πρέπει να μπορούν να πυροδοτούνται αξιόπιστα·
- (γ) η ικανότητα πυροδότησης δεν πρέπει να επηρεάζεται δυσμενώς από την υγρασία·
- (δ) οι χρόνοι καθυστέρησης των εγκαίροφλεγών πυροκροτητών πρέπει να είναι επαρκώς όμοιοι, ώστε ο κίνδυνος αλληλοεπικάλυψης των χρόνων καθυστέρησης των διαδοχικών χρονικών φάσεων να είναι αμελητέος·
- (ε) τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία (όπως το ελάχιστο ρεύμα πυροδότησης, αντίσταση)·
- (στ) τα σύρματα των ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει να έχουν επαρκή μηχανική αντοχή και η συσκευασία των ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει να φέρει την απαιτούμενη θωράκιση κατά τυχαίας πυροδότησης από ραδιοσυχνότητες.

3.4. Οι προωθητικές ύλες και οι προωθητικές ύλες πυραύλων συμμορφώνονται επίσης με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- (α) οι ύλες αυτές δεν πρέπει να εκρήγνυνται εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους·
- (β) οι προωθητικές ύλες πρέπει να σταθεροποιούνται για να προλαμβάνεται η αποσύνθεση τους, εφόσον απαιτείται (όπως τα παράγωγα της νιτροκυτταρίνης)·
- (γ) οι προωθητικές ύλες των πυραύλων, εφόσον παράγονται διά συμπίεσης ή χύτευσης δεν πρέπει να φέρουν μη προβλεπόμενες ρωγμές ή φυσαλίδες αερίου οι οποίες επηρεάζουν επικίνδυνα τη λειτουργία τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(Κανονισμοί 2, 6, 8, 9, 34, 35, 42 και 49)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Εξέταση τύπου ΕΕ

1. Η εξέταση τύπου ΕΕ είναι το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει την τεχνική σχεδίαση εκρηκτικής ύλης και επαληθεύει και βεβαιώνει ότι η τεχνική σχεδίαση της εκρηκτικής ύλης πληροί τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που εφαρμόζονται σε αυτήν.

2. Η εξέταση τύπου ΕΕ διενεργείται ως αξιολόγηση της καταλληλότητας της τεχνικής σχεδίασης της εκρηκτικής ύλης μέσω της εξέτασης της τεχνικής τεκμηρίωσης και των παραστατικών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, και περιλαμβάνει επίσης εξέταση δείγματος, αντιπροσωπευτικού της προγραμματισμένης παραγωγής, από το πλήρες προϊόν (συνδυασμός τύπου παραγωγής και τύπου σχεδίασης).

3. Η αίτηση για εξέταση τύπου ΕΕ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

- (α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου·
- (β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό·
- (γ) τον τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος καθιστά εφικτή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της εκρηκτικής ύλης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση του κινδύνου ή των κινδύνων. Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει, στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία της εκρηκτικής ύλης. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον:

- (i) γενική περιγραφή της εκρηκτικής ύλης·
 - (ii) σχέδια μελετών και φακέλους κατασκευής, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.,
 - (iii) τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας της εκρηκτικής ύλης·
 - (iv) τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας των παρόντων Κανονισμών, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί·
 - (v) τα αποτελέσματα των σχεδιαστικών υπολογισμών, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ.,
 - (vi) τις εκθέσεις δοκιμών·
- (δ) τα αντιπροσωπευτικά δείγματα της εξεταζόμενης παραγωγής. Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να ζητήσει επιπλέον δείγματα, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του προγράμματος δοκιμών·
- (ε) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επάρκεια της τεχνικής σχεδίασης. Τα δικαιολογητικά αυτά μνημονεύουν όλα τα σχετικά έγγραφα που έχουν χρησιμοποιηθεί ιδίως στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοσθεί πλήρως τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν, όπου είναι αναγκαίο, τα αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές από το κατάλληλο εργαστήριο του κατασκευαστή ή από άλλο εργαστήριο δοκιμών εξ ονόματός του και με ευθύνη του.

4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός:

Ως προς την εκρηκτική ύλη:

- 4.1. εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τα δικαιολογητικά για να εκτιμήσει την επάρκεια της τεχνικής σχεδίασης της εκρηκτικής ύλης.

Ως προς το δείγμα ή τα δείγματα:

- 4.2. Επαληθεύει ότι τα δείγματα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, καθώς και τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.
- 4.3. Αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει εάν, εφόσον ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει τις λύσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, οι λύσεις αυτές εφαρμόστηκαν ορθά.
- 4.4. Αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει κατά πόσον, στην περίπτωση που δεν εφαρμόστηκαν οι λύσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, οι λύσεις που επιλέχθηκαν από τον κατασκευαστή, και εφαρμόζουν άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, πληρούν τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις ασφάλειας των παρόντων Κανονισμών.
- 4.5. Συμφωνεί με τον κατασκευαστή για τον τρόπο στον οποίο θα διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι δοκιμές.

5. Ο κοινοποιημένος οργανισμός συντάσσει έκθεση αξιολόγησης στην οποία καταγράφονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το σημείο 4 καθώς και η έκβασή τους. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του έναντι της κοινοποιούσας αρχής, δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μόνο με την έγκριση του κατασκευαστή.

6. Στην περίπτωση που ο τύπος πληροί τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που έχουν εφαρμογή για τη σχετική εκρηκτική ύλη, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα πορίσματα της εξέτασης, τους τυχόν όρους υπό τους οποίους ισχύει το πιστοποιητικό και τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίηση του εγκεκριμένου τύπου. Στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ μπορούν να επισυνάπτονται ένα ή περισσότερα παραρτήματα.

Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και τα παραρτήματά του περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κατασκευασμένων εκρηκτικών υλών προς τον εξετασθέντα τύπο και τον έλεγχο εν λειτουργία.

Στην περίπτωση που ο τύπος δεν πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών, ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά, αιτιολογεί δε λεπτομερώς την άρνησή του.

7. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφενός, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της γενικώς αναγνωρισμένης τεχνολογίας, από τις οποίες προκύπτει ότι ο εγκεκριμένος τύπος μπορεί να μην πληροί πλέον τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών και, αφετέρου, ορίζει εάν οι εξελίξεις αυτές απαιτούν περαιτέρω έρευνες. Στην περίπτωση αυτή, ο κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τον κατασκευαστή σχετικά.

Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φάκελο για το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, για κάθε τροποποίηση του εγκεκριμένου τύπου που ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας των παρόντων Κανονισμών ή προς τους όρους υπό τους οποίους ισχύει το εν λόγω πιστοποιητικό. Για τις τροποποιήσεις αυτές απαιτείται συμπληρωματική έγκριση με τη μορφή προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ.

8. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ ή κάθε προσθήκη σε αυτά που χορήγησε ή ανακάλεσε και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των πιστοποιητικών αυτών και/ ή όλων των προσθηκών σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ ή τις τυχόν προσθήκες σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανακληθεί, ανασταλεί ή στα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο και, ύστερα από αίτηση, σχετικά με τα πιστοποιητικά που χορήγησε και/ ή τις προσθήκες σε αυτά.

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι άλλοι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν, ύστερα από αίτηση, να λάβουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ και/ ή των προσθηκών σε αυτά. Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και των πορισμάτων των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τον κοινοποιημένο οργανισμό. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων του και των προσθηκών του, καθώς και τον τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει τα έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν από τον κατασκευαστή έως τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού αυτού.

9. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση της αρμόδιας αρχής αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων και των προσθηκών του μαζί με τον τεχνικό φάκελο, για δέκα (10) έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά.

10. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή μπορεί να υποβάλλει την αίτηση που προβλέπεται στο σημείο 3 και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα σημεία 7 και 9, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ2: Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και τη δοκιμή προϊόντων υπό εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα είναι το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2, 3 και 4 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι οι σχετικές εκρηκτικές ύλες είναι σύμφωνες προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που έχουν εφαρμογή σε αυτές.

2. Κατασκευή

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των κατασκευαζόμενων προϊόντων προς τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που ισχύουν γι' αυτά.

3. Έλεγχοι προϊόντων

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή ελέγχων στα προϊόντα, σε τυχαία χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τον εν λόγω οργανισμό, προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων της εκρηκτικής ύλης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την τεχνολογική πολυπλοκότητα των εκρηκτικών υλών και την ποσότητα της παραγωγής. Εξετάζεται κατάλληλο δείγμα των τελικών προϊόντων, το οποίο λαμβάνεται επιτόπου από τον κοινοποιημένο οργανισμό πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, και διεξάγονται οι ενδεδειγμένες δοκιμές, οι οποίες προσδιορίζονται στα σχετικά μέρη των εναρμονισμένων προτύπων, και/ ή ισοδύναμες δοκιμές που ορίζονται σε άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης προς τις σχετικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Εφόσον ένα δείγμα δεν συμμορφώνεται με το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας, ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

Σκοπός της προς έγκριση διαδικασίας δειγματοληψίας που πρέπει να εφαρμοστεί είναι να καθοριστεί κατά πόσον η διαδικασία κατασκευής της εκρηκτικής ύλης λειτουργεί εντός αποδεκτών ορίων, με σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της εκρηκτικής ύλης.

Ο κατασκευαστής τοποθετεί, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού, τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής.

4. Σήμανση συμμόρφωσης CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

- 4.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE σε κάθε εκρηκτική ύλη που είναι σύμφωνη προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.
- 4.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο εκρηκτικής ύλης και την θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής επί δέκα (10) έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. Στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ταυτοποιείται ο τύπος εκρηκτικής ύλης για τον οποίο έχει συνταχθεί η δήλωση.

Στην αρμόδια αρχή διατίθεται, εφόσον το ζητήσει, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.

5. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο σημείο 4 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής αποτελεί το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι οι σχετικές εκρηκτικές ύλες είναι σύμφωνες προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που εφαρμόζονται σε αυτές.

2. Κατασκευή

Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την παραγωγή, την επιθεώρηση του τελικού προϊόντος και τις δοκιμές της σχετικής εκρηκτικής ύλης, όπως ορίζεται στο σημείο 3 και υπόκειται σε επιτήρηση όπως καθορίζεται στο σημείο 4.

3. Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει στον κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του, όσον αφορά συγκεκριμένες εκρηκτικές ύλες.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

- (α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου·
- (β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό·
- (γ) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την προτεινόμενη κατηγορία της εκρηκτικής ύλης·
- (δ) το φάκελο του συστήματος ποιότητας·
- (ε) τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ.

3.2. Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρφωση των εκρηκτικών υλών προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ καθώς και προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που ισχύουν γι' αυτές.

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής τεκμηριώνονται, συστηματικά και με τάξη, και λαμβάνουν τη μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος του συστήματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και των φακέλων ποιότητας.

Περιλαμβάνεται ιδίως επαρκής περιγραφή:

- (α) των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών στελεχών ως προς την ποιότητα των εκρηκτικών υλών·
- (β) των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και ποιοτικής διασφάλισης, των διαδικασιών και των συστηματικών ενεργειών που θα χρησιμοποιηθούν·
- (γ) των ελέγχων και των δοκιμών που διεξάγονται πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και της συχνότητας διεξαγωγής τους·

- (δ) των φακέλων καταγραφής στοιχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού, κ.λπ.·
- (ε) των μέσων επιτήρησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της επίτευξης της απαιτούμενης ποιότητας του προϊόντος και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας.

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρονται στο σημείο 3.2.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τεκμαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου.

Εκτός από τα μέλη με πείρα στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση του σχετικού τομέα προϊόντων και της τεχνολογίας του και γνωρίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1 στοιχείο ε), για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να προσδιορίζει τις σχετικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της εκρηκτικής ύλης προς τις απαιτήσεις αυτές.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

- 3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί κατάλληλο και αποτελεσματικό.
- 3.5. Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας, για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστήματος ποιότητας.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες αλλαγές και αποφασίζει εάν το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2 ή εάν απαιτείται νέα αξιολόγηση.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

4. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό, για σκοπούς αξιολόγησης, την πρόσβαση στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης, και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως:

(α) το φάκελο του συστήματος ποιότητας·

(β) τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιμών και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού κ.λπ.

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και υποβάλλει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί, εν ανάγκη, να αναλάβει ή να αναθέσει τη διεξαγωγή δοκιμών για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, έκθεση δοκιμών.

5. Σήμανση συμμόρφωσης CE και δήλωση συμμόρφωσης EE

- 5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1, τον αριθμό αναγνώρισης του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε εκρηκτική ύλη που είναι σύμφωνη προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.
- 5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο εκρηκτικής ύλης και τη θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για δέκα (10) έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει τον τύπο της εκρηκτικής ύλης για τον οποίο έχει συνταχθεί.

Στην αρμόδια αρχή, εφόσον το ζητήσει, διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.

6. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για δέκα (10) έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά:

(α) το φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1·

(β) την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία αναφέρεται το σημείο 3.5, ως αυτή ενεκρίθη·

(γ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στα σημεία 3.5, 4.3 και 4.4.

7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις εγκρίσεις του συστήματος ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των εγκρίσεων των συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις εγκρίσεις των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, αναστείλει, ανακαλέσει ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορήγησε.

8. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που προβλέπονται στα σημεία 3.1, 3.5, 5 και 6 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος αποτελεί το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι οι σχετικές εκρηκτικές ύλες είναι σύμφωνες προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που εφαρμόζονται σε αυτές.

2. Κατασκευή

Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την επιθεώρηση του τελικού προϊόντος και τις δοκιμές εκρηκτικών υλών, όπως ορίζεται στο σημείο 3 και υπόκειται στην επιτήρηση που ορίζεται στο σημείο 4.

3. Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει στον κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του, όσον αφορά τις συγκεκριμένες εκρηκτικές ύλες.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

- (α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου·
- (β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό·

- (γ) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των σχετικών εκρηκτικών υλών·
- (δ) το φάκελο του συστήματος ποιότητας·
- (ε) τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ.

3.2. Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρφωση των εκρηκτικών υλών προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και προς τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής τεκμηριώνονται, συστηματικά και με τάξη, και λαμβάνουν τη μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος του συστήματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και των φακέλων ποιότητας.

Περιλαμβάνεται ιδίως επαρκής περιγραφή:

- (α) των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών στελεχών ως προς την ποιότητα των εκρηκτικών υλών·
- (β) των ελέγχων και των δοκιμών που θα διεξαχθούν μετά την κατασκευή·
- (γ) των αρχείων καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού κ.λπ.·
- (δ) των μέσων παρακολούθησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας.

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τεκμαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου.

Εκτός από τα μέλη με πείρα στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση του σχετικού προϊόντος και της τεχνολογίας του και γνωρίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1 στοιχείο ε), για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να προσδιορίζει τις σχετικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της εκρηκτικής ύλης προς τις απαιτήσεις αυτές.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

- 3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί κατάλληλο και αποτελεσματικό.
- 3.5. Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας, για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστήματος ποιότητας.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες αλλαγές και αποφασίζει εάν το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2 ή εάν απαιτείται νέα αξιολόγηση.

Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

4. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

- 4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
- 4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό, για σκοπούς αξιολόγησης, την πρόσβαση στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως:

- (α) το φάκελο του συστήματος ποιότητας·
- (β) τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιμών και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού κ.λπ.

- 4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και υποβάλλει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.
- 4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί, εν ανάγκη, να αναλάβει ή να αναθέσει τη διεξαγωγή δοκιμών για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, έκθεση δοκιμών.

5. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

- 5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1, τον αριθμό αναγνώρισης του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε εκρηκτική ύλη που είναι σύμφωνη προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.
- 5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο εκρηκτικής ύλης και τη θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για δέκα (10) έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει τον τύπο της εκρηκτικής ύλης για τον οποίο έχει συνταχθεί.

Στην αρμόδια αρχή, εφόσον το ζητήσει, διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.

6. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά:

(α)το φάκελο στον οποίο αναφέρεται στο σημείο 3.1·

(β)την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία αναφέρεται το σημείο 3.5, όπως αυτή εγκρίθηκε·

(γ)τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στα σημεία 3.5, 4.3 και 4.4.

7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις εγκρίσεις του συστήματος ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των εγκρίσεων των συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις εγκρίσεις των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, αναστείλει ή ανακαλέσει, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορήγησε.

8. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που προβλέπονται στα σημεία 3.1, 3.5, 5 και 6 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση την εξακρίβωση επί προϊόντος

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση την εξακρίβωση επί προϊόντος αποτελεί μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2, 5.1 και 6 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι οι σχετικές εκρηκτικές ύλες, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου 3, είναι σύμφωνες προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που εφαρμόζονται σε αυτές.

2. Κατασκευή

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθηση της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των κατασκευαζόμενων εκρηκτικών υλών προς τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και προς τις βασικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που ισχύουν γι' αυτά.

3. Επαλήθευση

Ο κοινοποιημένος οργανισμός που έχει επιλεγεί από τον κατασκευαστή πραγματοποιεί κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσο οι εκρηκτικές ύλες είναι σύμφωνες με τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και με τις σχετικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.

Οι εξετάσεις και δοκιμές για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των εκρηκτικών υλών με τις σχετικές απαιτήσεις διεξάγονται, κατ' επιλογή του κατασκευαστή, είτε με έλεγχο και δοκιμή κάθε προϊόντος όπως ορίζεται στο σημείο 4 ή με τη διενέργεια εξέτασης και δοκιμών των εκρηκτικών υλών σε στατιστική βάση όπως ορίζεται στο σημείο 5.

4. Εξακρίβωση της συμμόρφωσης με εξέταση και δοκιμές κάθε προϊόντος

4.1. Κάθε εκρηκτική ύλη εξετάζεται ξεχωριστά και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές, που ορίζονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, και/ ή ισοδύναμες δοκιμές που εφαρμόζουν άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να επαληθευθεί η συμμόρφωσή τους προς τον εγκεκριμένο τύπο, όπως περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, και προς τις σχετικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Εάν δεν υπάρχει σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, αποφασίζει ο εκάστοτε κοινοποιημένος οργανισμός σχετικά με τις κατάλληλες δοκιμές που πρέπει να διεξαχθούν.

4.2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς τους ελέγχους και τις δοκιμές που έχουν διεξαχθεί και τοποθετεί ή φροντίζει να τοποθετηθεί με ευθύνη του ο αριθμός αναγνώρισης του στην εγκεκριμένη εκρηκτική ύλη.

Ο κατασκευαστής θέτει τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για σκοπούς επιθεώρησης για δέκα (10) έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά.

5. Στατιστική εξακρίβωση της συμμόρφωσης

- 5.1. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησης της να εξασφαλίζουν την ομοιογένεια κάθε παραγόμενης παρτίδας και προσκομίζει τις εκρηκτικές ύλες του προς εξακρίβωση με τη μορφή ομοιογενών παρτίδων.
- 5.2. Από κάθε παρτίδα λαμβάνεται τυχαίο δείγμα. Όλες οι εκρηκτικές ύλες που συνιστούν το δείγμα εξετάζονται μεμονωμένα και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές όπως προβλέπουν τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, και/ ή ισοδύναμες δοκιμές που ορίζονται σε άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών και να αποφασιστεί η αποδοχή ή η απόρριψη της παρτίδας. Εάν δεν υπάρχει σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, αποφασίζει ο εκάστοτε κοινοποιημένος οργανισμός σχετικά με τις κατάλληλες δοκιμές που πρέπει να διεξαχθούν.
- 5.3. Όταν μια παρτίδα γίνεται δεκτή, όλες οι εκρηκτικές ύλες της παρτίδας τεκμαίρεται ότι εγκρίνονται, εκτός από τις εκρηκτικές ύλες του δείγματος οι οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στις δοκιμές.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς τους ελέγχους και τις δοκιμές που έχουν διεξαχθεί και τοποθετεί ή φροντίζει να τοποθετηθεί με ευθύνη του ο αριθμός αναγνώρισης του στην εγκεκριμένη εκρηκτική ύλη.

Ο κατασκευαστής θέτει τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης στη διάθεση αρμόδιας αρχής για δέκα (10) έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά.

- 5.4. Εάν μια παρτίδα απορριφθεί, ο κοινοποιημένος οργανισμός ή η αρμόδια αρχή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσει τη διάθεση της παρτίδας αυτής στην αγορά. Στην περίπτωση συχνής απόρριψης παρτίδων, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να αναστείλει τη στατιστική εξακρίβωση και να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα.

6. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

- 6.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3, τον αριθμό αναγνώρισης του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε εκρηκτική ύλη που είναι σύμφωνη προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.
- 6.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο εκρηκτικής ύλης και τη θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για δέκα (10) έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει τον τύπο της εκρηκτικής ύλης για τον οποίο έχει συνταχθεί.

Στην αρμόδια αρχή, εφόσον το ζητήσει, διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.

Εφόσον συμφωνεί ο κοινοποιημένος οργανισμός στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3, και υπ' ευθύνη του, ο κατασκευαστής τοποθετεί επίσης στις εκρηκτικές ύλες τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού.

- 6.3. Εφόσον συμφωνεί ο κοινοποιημένος οργανισμός, και υπ' ευθύνη του, ο κατασκευαστής μπορεί να τοποθετεί τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού στις εκρηκτικές ύλες κατά τη διαδικασία κατασκευής.

7. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5.1.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Συμμόρφωση με βάση την επαλήθευση ανά μονάδα

1. Η συμμόρφωση με βάση την επαλήθευση ανά μονάδα είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2, 3 και 5, και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι η εκρηκτική ύλη στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου 4 είναι σύμφωνη προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που εφαρμόζονται σε αυτή.

2. Τεχνικός φάκελος

2.1. Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο και το θέτει στη διάθεση του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίον αναφέρεται το σημείο 4. Ο τεχνικός φάκελος δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης προς τις σχετικές απαιτήσεις και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση του κινδύνου ή των κινδύνων. Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει, στον βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία της εκρηκτικής ύλης. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον:

(α) γενική περιγραφή της εκρηκτικής ύλης·

(β) σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.·

(γ) τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που απαιτούνται για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας των εκρηκτικών υλών·

(δ) τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας των παρόντων Κανονισμών, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί·

(ε) τα αποτελέσματα των σχεδιαστικών υπολογισμών, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ.·

(στ) τις εκθέσεις δοκιμών.

- 2.2. Ο κατασκευαστής θέτει τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για δέκα (10) έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά.

3. Κατασκευή

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της κατασκευαζόμενης εκρηκτικής ύλης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.

4. Επαλήθευση

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών, όπως προβλέπεται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, και/ ή ισοδύναμες δοκιμές όπως ορίζονται σε άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Εάν δεν υπάρχει σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, αποφασίζει ο εκάστοτε κοινοποιημένος οργανισμός σχετικά με τις κατάλληλες δοκιμές που πρέπει να διεξαχθούν.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς τους ελέγχους και τις δοκιμές που έχουν διεξαχθεί και τοποθετεί ή φροντίζει να τοποθετηθεί με ευθύνη του ο αριθμός αναγνώρισης του στην εγκεκριμένη εκρηκτική ύλη.

Ο κατασκευαστής θέτει τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για δέκα (10) έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά.

5. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης EE

- 5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 4, τον αριθμό αναγνώρισης του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε εκρηκτική ύλη που ικανοποιεί τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.

- 5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τη θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για δέκα (10) έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. Στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ταυτοποιείται η εκρηκτική ύλη για την οποία έχει συνταχθεί η δήλωση.

Στην αρμόδια αρχή, εφόσον το ζητήσει, διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.

6. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα σημεία 2.2 και 5 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
(Κανονισμός 35)
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (αριθ. XXXX)⁽¹⁾

1. Αριθμός ... (προϊόντος, τύπου, παρτίδας ή σειράς):
2. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του:
3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.
4. Στόχος της δήλωσης (ταυτοποίηση προϊόντος που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα):
5. Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης:
6. Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν ή μνεία των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:
7. Ο κοινοποιημένος οργανισμός ... (ονομασία, αριθμός) πραγματοποίησε ... (περιγραφή της παρέμβασης) και χορήγησε το πιστοποιητικό:
8. Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος:



(τόπος και ημερομηνία έκδοσης):

(όνομα, θέση) (υπογραφή):

Σημείωση (1): Ο κατασκευαστής μπορεί, προαιρετικά, να δώσει αριθμό στη δήλωση συμμόρφωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
(Κανονισμοί 2 και 16)
«ΕΝΤΥΠΟ ΑΕ»

	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (εκτός από πυρομαχικά) (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/28/ΕΕ)					
1. Φύση της έγκρισης						
Ημερομηνία λήξης*:						
☐ Απλή μεταφορά (Άρθρο 11, παράγραφος 4)				☐ Πολλαπλές μεταφορές - καθορισμένη χρονική περίοδος (Άρθρο 11, παράγραφος 6)		
2. Λεπτομέρειες για τους οικονομικούς φορείς						
2.1. Παραλήπτης*				2.2. Προμηθευτής		
Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση (έδρα) : Τηλέφωνο: Φαξ: Ηλεκτρονική διεύθυνση: Υπογραφή:				Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση (έδρα): Τηλέφωνο: Φαξ: Ηλεκτρονική διεύθυνση:		
2.3. Μεταφορέας(-εις)						
Ονοματεπώνυμο:		Ονοματεπώνυμο:		Ονοματεπώνυμο:		
Διεύθυνση (έδρα) :		Διεύθυνση (έδρα):		Διεύθυνση (έδρα):		
Τηλέφωνο:		Τηλέφωνο:		Τηλέφωνο:		
Φαξ:		Φαξ:		Φαξ:		
Ηλεκτρονική διεύθυνση:		Ηλεκτρονική διεύθυνση:		Ηλεκτρονική διεύθυνση:		
3. Πλήρης περιγραφή των εκρηκτικών υλών						
Αριθμός Ηνωμένων Εθνών *	Κατηγορία/ Υποκατηγορία	Εμπορική ονομασία*	Σήμανση "CE" (Ναι/Όχι)	Διεύθυνση του εργοστασίου	Ποσότητα *	Άλλες σχετικές πληροφορίες


4. Λεπτομέρειες μεταφοράς						
4.1. Τοποθεσία και χρονοδιάγραμμα:						
Τόπος αναχώρησης:			Ημερομηνία αναχώρησης:			
Τόπος παράδοσης:			Προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης:			
4.2. Γενικά χαρακτηριστικά της διαδρομής:						
Κράτος μέλος	Σημείο εισόδου		Σημείο εξόδου		Μέσο μεταφοράς	
5. Εγκρίσεις από τις αρχές στα κράτη μέλη διαμετακόμισης περιλαμβανομένης της ασφαλούς αναγνώρισης (π.χ. σφραγίδα)						
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΛΗΞΗΣ	 (σφραγίδα)		
ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΛΗΞΗΣ			
6. Εγκρίσεις από τις αρχές στο κράτος μέλος προορισμού περιλαμβανομένης της ασφαλούς αναγνώρισης						
Ημερομηνία:						
<u>Ιδιότητα του υπογράφοντος:</u>						
 (υπογραφή)						
(σφραγίδα)						

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο παραλήπτης των εκρηκτικών υλών συμπληρώνει τα σημεία 1 έως 4 του εγγράφου ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών και το υποβάλλει προς έγκριση στην αρμόδια αρχή του κράτους προορισμού.
2. Παράλληλα με τη χορήγηση της έγκρισης από την αρμόδια αρχή (σημείο 6), ο αρμόδιος για τη μεταφορά πρέπει να την κοινοποιήσει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαμετακόμισης και του κράτους μέλους προέλευσης, των οποίων απαιτείται επίσης η έγκριση (σημείο 5). Οι εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών μπορούν να περιέχονται είτε στο ίδιο έγγραφο είτε σε μια συλλογή ξεχωριστών εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση πρέπει να αναγνωρίζεται με ασφάλεια. Το παρόν σημείο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το κοινό ηλεκτρονικό σύστημα που περιγράφεται στον Κανονισμό 19.
3. Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους κρίνει ότι απαιτούνται ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας, είναι αναγκαία η εκ των προτέρων παροχή όλων των πληροφοριών στο έγγραφο. Εάν καμία από τις αρμόδιες αρχές δεν κρίνει ότι απαιτούνται ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας, παρέχονται μόνο οι πληροφορίες που σημειώνονται με αστερίσκο (*).
4. Σε κάθε περίπτωση, το έγγραφο πρέπει να συνοδεύει τις εκρηκτικές ύλες έως ότου φθάσουν στον προορισμό τους.
5. Ως «πλήρης περιγραφή των εκρηκτικών υλών» νοείται η εμπορική επωνυμία και/ ή οικεία ονομασία αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη πληροφορία χρήσιμη για την αναγνώριση των ειδών. Όταν οι εκρηκτικές ύλες δεν φέρουν σήμανση CE, αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται σαφώς.
6. Ως «ποσότητα» νοείται, κατά περίπτωση, ο αριθμός των αντικειμένων ή η καθαρή μάζα των εκρηκτικών υλών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
(Κανονισμός 2)
«ΕΝΤΥΠΟ ΑΠ»

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/28/ΕΕ)				
Φύση της έγκρισης						
Ημερομηνία λήξης: ☐ Απλή μεταφορά ☐ Πολλαπλές μεταφορές - καθορισμένη χρονική περίοδος						
1.- Παραλήπτης			2. Προμηθευτής			
Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση (έδρα) : Τηλέφωνο: Φαξ: Ηλεκτρονική διεύθυνση:			Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση (έδρα): Τηλέφωνο: Φαξ: Ηλεκτρονική διεύθυνση: Υπογραφή:			
3. – Μεταφορέας(-εις) (*)						
Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση (έδρα) : Τηλέφωνο: Φαξ: Ηλεκτρονική διεύθυνση:		Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση (έδρα): Τηλέφωνο: Φαξ: Ηλεκτρονική διεύθυνση:		Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση (έδρα): Τηλέφωνο: Φαξ: Ηλεκτρονική διεύθυνση:		
4. Πλήρης περιγραφή των πυρομαχικών						
Προϊόν	Τύπος	Εμπορική ονομασία	Σήμανση "CIP" (Κράτος)	Διεύθυνση του εργοστασίου	Ποσότητα (*)	Άλλες σχετικές πληροφορίες

5.- Μέσο μεταφοράς (*):						
6.- Τοποθεσία και χρονοδιάγραμμα (*):						
Τόπος αναχώρησης:		Ημερομηνία αναχώρησης:				
Τόπος παράδοσης:		Προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης:				
7.- Γενικά χαρακτηριστικά της διαδρομής (*):						
Κράτος μέλος		Σημείο εισόδου		Σημείο εξόδου		
8.- Εγκρίσεις από τις αρχές στο κράτος μέλος προέλευσης περιλαμβανομένης της ασφαλούς αναγνώρισης						
Η παρούσα έγκριση λήγει στις: Κυπριακή Δημοκρατία Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών  (Ημερομηνία) (σφραγίδα) (υπογραφή)						
9.- Η παρούσα έγκριση παραχωρείται υπό τις ειδικές απαιτήσεις για τη δημόσια ασφάλεια που αναφέρονται στην επόμενη σελίδα:						

(*) Στην περίπτωση πολλαπλών μεταφορών μεταξύ οπλοπωλών τα στοιχεία των παραγράφων

3, 5, 6, 7 και οι ποσότητες του πίνακα της παραγράφου 4 δηλώνονται στην αρμόδια αρχή ικανοποιητικό χρόνο πριν την αναχώρηση των πυρομαχικών, με την συμπλήρωσή τους σε φωτοαντίγραφο του παρόντος υπογραμμένο από τον προμηθευτή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
(Κανονισμοί 15, 17, 19, 21, 23 και 24)
ΤΕΛΗ

1. Καταβλητέα τέλη αιτήσεων:

- (α) Για αίτηση παροχής εγγράφου ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών από κράτος μέλος προς τη Δημοκρατία καταβάλλεται τέλος ύψους πενήντα ενός ευρώ (€51).
- (β) Για αίτηση έγκρισης αποστολής εκρηκτικών υλών από τη Δημοκρατία προς κράτος μέλος καταβάλλεται τέλος ύψους τριάντα τεσσάρων ευρώ (€34).
- (γ) Με την επιφύλαξη των προνοιών του Κανονισμού 19, για αίτηση έγκρισης ή προέγκρισης διαμετακόμισης εκρηκτικών υλών μέσω της Δημοκρατίας καταβάλλεται τέλος ύψους τριάντα τεσσάρων ευρώ (€34).
- (δ) Για αίτηση έγκρισης αποστολής πυρομαχικών από τη Δημοκρατία προς κράτος μέλος (έντυπο ΑΠ) καταβάλλεται τέλος ύψους τριάντα τεσσάρων ευρώ (€34).
- (ε) Για αίτηση έγκρισης αποστολής πυρομαχικών από τη Δημοκρατία προς κράτος μέλος μεταξύ οπλοπωλών (έντυπο ΑΠ) σύμφωνα με τον Κανονισμό 23, καταβάλλεται τέλος ύψους εκατό εβδομήντα ευρώ (€170).
- (στ) Για αίτηση παροχής γραπτής συγκατάθεσης για μεταφορά πυρομαχικών από κράτος μέλος προς τη Δημοκρατία, σύμφωνα με τον Κανονισμό 24, καταβάλλεται τέλος ύψους πενήντα ενός ευρώ (€51).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

[Κανονισμός 29(5)]

ΜΕΡΟΣ I – Γενικές διατάξεις

1. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος-

«αποκλειστική αναγνώριση» σημαίνει τον κωδικό που ορίζεται στην παράγραφο 3.

2. Το παρόν Παράρτημα δεν εφαρμόζεται -

- (α) στα πυρομαχικά·
- (β) στις θρυαλλίδες που είναι μη εκρηκτικά μέσα ανάφλεξης τύπου καλωδίου·
- (γ) στις θρυαλλίδες ασφαλείας οι οποίες αποτελούνται από έναν πυρήνα λεπτόκοκκης μαύρης πυρίτιδας περιβεβλημένο από ένα εύκαμπτο πλεκτό ύφασμα με ένα ή περισσότερα προστατευτικά εξωτερικά καλύμματα, οι οποίες όταν πυροδοτούνται, καίγονται με προκαθορισμένη ταχύτητα χωρίς οποιοδήποτε εξωτερικό εκρηκτικό αποτέλεσμα· και
- (δ) στα καψύλλια πυρίτιδας που αποτελούνται από μεταλλικό ή πλαστικό κάλυκα που περιέχει μικρή ποσότητα κύριου εκρηκτικού μείγματος, το οποίο μπορεί εύκολα να αναφλεγεί με κρούση, και οι οποίοι λειτουργούν ως στοιχεία ανάφλεξης σε φυσίγγια μικρών όπλων ή σε εναύσματα κρούσης για γόμωση προς προώθηση βλήματος.

ΜΕΡΟΣ II – Αναγνώριση του προϊόντος

Αποκλειστική αναγνώριση. 3.-(1) Οι οικονομικοί φορείς που κατασκευάζουν ή εισάγουν εκρηκτικές ύλες ή συναρμολογούν πυροκροτητές στη Δημοκρατία επισημαίνουν τις εκρηκτικές ύλες και κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας τους με αποκλειστική αναγνώριση:

Νοείται ότι, όταν μια εκρηκτική ύλη υπόκειται σε περαιτέρω μεταποιητική

διαδικασία, οι κατασκευαστές δεν υποχρεούνται να επισημάνουν την εκρηκτική ύλη με νέα αποκλειστική αναγνώριση, εκτός εάν δεν υφίσταται πλέον η αρχική αποκλειστική αναγνώριση σύμφωνα με την παράγραφο 4.

(2) Η υποπαράγραφος (1) δεν εφαρμόζεται όταν η εκρηκτική ύλη παράγεται για εξαγωγή και επισημαίνεται με αναγνώριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής, η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό της εκρηκτικής ύλης.

Παράρτημα IX. (3) Η αναφερόμενη στην υποπαράγραφο (1) αποκλειστική αναγνώριση, περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα IX.

(4) Στην περίπτωση που η μονάδα παραγωγής των εκρηκτικών υλών είναι εγκατεστημένη στη Δημοκρατία, ο κατασκευαστής των εν λόγω εκρηκτικών υλών οφείλει να αποταθεί στην αρμόδια αρχή για να προμηθευτεί ένα τριψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στη εν λόγω μονάδα παραγωγής.

(5) Στην περίπτωση που η μονάδα παραγωγής των εκρηκτικών υλών βρίσκεται εκτός της Κοινότητας και οι εν λόγω εκρηκτικές ύλες θα εισαχθούν στη Δημοκρατία ή στην Κοινότητα μέσω της Δημοκρατίας, εάν ο κατασκευαστής τους είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, οφείλει να αποταθεί στην αρμόδια αρχή για να προμηθευτεί τον τριψήφιο κωδικό που θα αντιστοιχεί στην εν λόγω μονάδα παραγωγής:

Νοείται ότι, όταν η μονάδα παραγωγής βρίσκεται εκτός της Κοινότητας και ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, ο εισαγωγέας των συγκεκριμένων εκρηκτικών υλών οφείλει να αποταθεί στην αρμόδια αρχή για να προμηθευτεί τον τριψήφιο κωδικό που θα αντιστοιχεί στην εν λόγω μονάδα παραγωγής.

(6) Οι διανομείς οι οποίοι επανασυσκευάζουν εκρηκτικές ύλες οφείλουν να μεριμνούν ώστε η αποκλειστική αναγνώριση τοποθετείται στις εκρηκτικές ύλες και σε κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας τους.

Επισήμανση και σταθερή 4. Η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται ή τίθεται σταθερά επί του εκάστοτε προϊόντος κατά τρόπον ώστε να είναι ανθεκτική και ευανάγνωστη.

τοποθέτηση.

Εκρηκτικές
ύλες με τη
μορφή
φυσιγγίων και
εκρηκτικές
ύλες σε
σάκους.

5.-(1) Για τις εκρηκτικές ύλες με τη μορφή φυσιγγίων και τις εκρηκτικές ύλες σε σάκους, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση σε κάθε φυσίγγιο ή σάκο.

(2) Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο φυσιγγίων.

(3) Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή την οποία να θέτουν σε κάθε φυσίγγιο ή σάκο, και, ομοίως, μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο φυσιγγίων.

Εκρηκτικές
ύλες δύο
συστατικών.

6. Για τις συσκευασμένες εκρηκτικές ύλες δύο συστατικών, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση σε κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας που περιέχει τα δύο συστατικά.

Απλοί
πυροκροτητές

7.-(1) Για τους απλούς πυροκροτητές, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στο κέλυφος του πυροκροτητή.

.

(2) Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο πυροκροτητών.

(3) Επιπλέον, των διατάξεων των υποπαραγράφων (1) και (2), οι οικονομικοί φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε πυροκροτητή, και σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο πυροκροτητών.

Ηλεκτρικοί, μη
ηλεκτρικοί και
ηλεκτρονικοί
πυροκροτητές

8.-(1) Για τους ηλεκτρικούς, μη ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς πυροκροτητές, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται είτε με αυτοκόλλητη ετικέτα στα σύρματα ή καλώδια, είτε με απευθείας εκτύπωση στο σώμα του πυροκροτητή.

.

(2) Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο πυροκροτητών.

(3) Επιπλέον, των διατάξεων των υποπαραγράφων (1) και (2), οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε πυροκροτητή, και μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο πυροκροτητών.

Εναυστήρες και ενισχυτές. 9.-(1) Για εναυστήρες, εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Παραρτήματος, και για ενισχυτές, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στο σώμα των εν λόγω εναυστήρων και ενισχυτών και σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο αυτών των εναυστήρων και ενισχυτών.

(2) Επιπλέον, των διατάξεων της υποπαραγράφου (1), οι οικονομικοί φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε εναυστήρα και ενισχυτή και σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο εναυστήρων και ενισχυτών.

Εκρηκτικές θρυαλλίδες. 10.-(1) Για τις εκρηκτικές θρυαλλίδες, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στο ρόλο.

(2) Η αποκλειστική αναγνώριση σημειώνεται κάθε πέντε μέτρα, είτε στο εξωτερικό περίβλημα της θρυαλλίδας είτε στο διαμορφωμένο με διέλαση πλαστικό εσωτερικό στρώμα, το οποίο βρίσκεται αμέσως κάτω από την εξωτερική ίνα της θρυαλλίδας.

(3) Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο εκρηκτικών θρυαλλίδων.

(4) Επιπλέον, των διατάξεων των υποπαραγράφων (1), (2) και (3), οι οικονομικοί φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν εντός της θρυαλλίδας, και μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο θρυαλλίδων.

Κυτία και 11.-(1) Για τα κυτία και τα τύμπανα που περιέχουν εκρηκτικές ύλες, η

τύμπανα που αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας περιέχουν εκτύπωση στο κυτίο ή το τύμπανο που περιέχει εκρηκτικές ύλες.
εκρηκτικές
ύλες.

(2) Επιπλέον, των διατάξεων της υποπαραγράφου (1), οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε κυτίο και τύμπανο.

Αντίγραφα της 12.-(1) Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να θέτουν αποσπώμενα αυτοκόλλητα πρωτότυπης αντίγραφα της πρωτότυπης ετικέτας στις εκρηκτικές ύλες για χρήση από τους πελάτες τους.
ετικέτας.

(2) Τα αντίγραφα που αναφέρονται στην υποπαραγράφο (1) φέρουν ευδιάκριτη ένδειξη ότι πρόκειται για αντίγραφα του πρωτοτύπου, προς αποφυγή οιασδήποτε αθέμιτης χρήσης.

ΜΕΡΟΣ III – Συλλογή στοιχείων και τήρηση αρχείων

Συλλογή 13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, οι στοιχείων. οικονομικοί φορείς εφαρμόζουν σύστημα συλλογής στοιχείων σχετικά με τις Κεφ.54. εκρηκτικές ύλες, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής αναγνώρισής τους, σε 21 του 1970 όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού και του κύκλου ζωής τους.
95(I) του 2003
19(I) του
2005.

(2) Το σύστημα συλλογής των στοιχείων πρέπει να επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να εντοπίζουν τις εκρηκτικές έτσι ώστε να αναγνωρίζεται ανά πάσα στιγμή η ταυτότητα των κατόχων τους.

(3) Οι οικονομικοί φορείς τηρούν και φυλάσσουν τα στοιχεία που συλλέγουν, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής αναγνώρισης, για περίοδο δέκα (10) ετών μετά την παράδοση ή οποιοδήποτε γνωστό χρονικό σημείο μετά το πέρας του κύκλου ζωής της εκρηκτικής ύλης, ακόμη και αν έχουν παύσει τις σχετικές εμπορικές τους δραστηριότητες.

Υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων.

14. Οι οικονομικοί φορείς συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:

- (α) τηρούν αρχείο όλων των στοιχείων αναγνώρισης των εκρηκτικών υλών, μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του τύπου της εκρηκτικής ύλης, της εταιρείας ή του ατόμου που έχει αναλάβει τη φύλαξή της·
- (β) καταγράφουν τον τόπο στον οποίο βρίσκεται κάθε εκρηκτική ύλη ενόσω η εκρηκτική ύλη είναι στην κατοχή τους ή υπό τη φύλαξή τους, έως ότου μεταφερθεί σε άλλο οικονομικό φορέα ή χρησιμοποιηθεί·
- (γ) σε τακτικά χρονικά διαστήματα ελέγχουν το σύστημα συλλογής στοιχείων που εφαρμόζουν, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα του και την ποιότητα των καταγραφόμενων στοιχείων·
- (δ) τηρούν και φυλάσσουν τα συλλεγόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής αναγνώρισης, για την περίοδο που ορίζεται στην υποπαράγραφο (3) της παραγράφου 13·
- (ε) προστατεύουν τα συλλεγόμενα στοιχεία από τυχαία ή εσκεμμένη ζημία ή καταστροφή·
- (στ) παρέχουν στην αρμόδια αρχή, έπειτα από αίτησή της, πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και τον τόπο στον οποίο βρίσκεται κάθε εκρηκτική ύλη κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της και σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού· και
- (ζ) γνωστοποιούν στην αρμόδια αρχή το όνομα και τα στοιχεία ενός ατόμου που είναι σε θέση να παράσχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (στ), σε ώρες εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας·

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

[Κανονισμός 29(5) και Παράρτημα VIII, παράγραφος 3]

Η αποκλειστική αναγνώριση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Ένα αναγνώσιμο από τον άνθρωπο μέρος της, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) το όνομα του κατασκευαστή· και

(β) έναν αλφαριθμητικό κωδικό που περιλαμβάνει:

(i) τα δύο πρώτα γράμματα του ονόματος της χώρας στην αγγλική, δηλαδή «CY»·

(ii) τον τριψήφιο κωδικό που παραχωρείται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις παραγράφους 3(4) ή 3(5) του Παραρτήματος VIII, ανάλογα με την περίπτωση· και

(iii) τον αποκλειστικό κωδικό προϊόντος και τις υλικοτεχνικές πληροφορίες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

2. Ένα ηλεκτρονικά αναγνώσιμο μέρος της, με τη μορφή γραμμικού κωδικού (barcode) ή/ και πινακοποιημένου κωδικού, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης.

Αμέσως πιο κάτω παρατίθεται παράδειγμα αποκλειστικής αναγνώρισης:

Άλφα Εκρηκτικά Λτδ.



CY 023 100806 B 34512345101

3. (α) Για τα προϊόντα που είναι υπερβολικά μικρά ώστε να τεθεί ο αποκλειστικός κωδικός προϊόντος και οι υλικοτεχνικές πληροφορίες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή, θεωρούνται επαρκείς οι πληροφορίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1(β)(i), 1(β)(ii) και 2 του παρόντος Παραρτήματος.

(β) Για αντικείμενα που είναι πολύ μικρά για την τοποθέτηση των πληροφοριών που

προβλέπονται στις παραγράφους 1(β)(i), 1(β)(ii) και 2 του παρόντος Παραρτήματος ή όταν τεχνικά δεν είναι δυνατή, λόγω σχήματος ή σχεδιασμού, η τοποθέτηση αποκλειστικής αναγνώρισης, η αποκλειστική αναγνώριση τοποθετείται σε κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας.

- (γ) Κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας σφραγίζεται με σφραγίδα.
- (δ) Κάθε απλός πυροκροτητής ή ενισχυτής που εμπίπτει στις εξαιρέσεις που ορίζονται στην υποπαράγραφο (β) της παρούσας παραγράφου επισημαίνονται, κατά τρόπο ανθεκτικό και σαφώς ευανάγνωστο, με τις πληροφορίες που ορίζονται στις παραγράφους 1(β)(i), 1(β)(ii) του παρόντος Παραρτήματος. Στην ελάχιστη μονάδα συσκευασίας τυπώνεται ο αριθμός των απλών πυροκροτητών και ενισχυτών που αυτή περιέχει.
- (ε) Κάθε εκρηκτική θρυαλλίδα που εμπίπτει στην εξαίρεση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (β) επισημαίνεται με την αποκλειστική αναγνώριση στο καρούλι ή στο ρόλο και κατά περίπτωση στην ελάχιστη μονάδα συσκευασίας.